






1658015





THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B. CARBO		30JAN03		Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		CHK D. DIXON		30JAN03	
		APVD D. DIXON		30JAN03		NAME	
		PRODUCT SPEC		—		HEADER ASSEMBLY, 11.0MM [.433] VERTICAL, 0.80MM CL, MICTOR SB	
		APPLICATION SPEC		—			
		—		—			
MATERIAL		FINISH		WEIGHT		SIZE	
				—		A2 00779 C-1658015	
CUSTOMER DRAWING						SCALE 3:1	
						SHEET 1 of 2	
						REV H	

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1	—	—	—



26.52(1.044)	40.00(1.575)	2	0.102(.0040)	58.50(2.303)	55.20(2.173)	60.00(2.362)	YES	POCKET TAPE	YES	84	7-1658015-3
16.51(.650)	20.00(.7874)	1	0.102(.0040)	38.48(1.515)	35.20(1.386)	40.00(1.575)	YES	POCKET TAPE	YES	56	7-1658015-2
6.50(.256)	0(.000)	0	0.102(.0040)	18.49(.728)	15.20(.598)	20.00(.787)	YES	POCKET TAPE	YES	28	7-1658015-1
26.52(1.044)	40.00(1.575)	2	0.102(.0040)	58.50(2.303)	55.20(2.173)	60.00(2.362)	YES	POCKET TAPE	NO	120	6-1658015-3
16.51(.650)	20.00(.7874)	1	0.102(.0040)	38.48(1.515)	35.20(1.386)	40.00(1.575)	YES	POCKET TAPE	NO	80	6-1658015-2
6.50(.256)	0(.000)	0	0.102(.0040)	18.49(.728)	15.20(.598)	20.00(.787)	YES	POCKET TAPE	NO	40	6-1658015-1
-	40.00(1.575)	2	0.102(.0040)	58.50(2.303)	55.20(2.173)	60.00(2.362)	NO	POCKET TAPE	YES	84	5-1658015-3
-	20.00(.7874)	1	0.102(.0040)	38.48(1.515)	35.20(1.386)	40.00(1.575)	NO	POCKET TAPE	YES	56	5-1658015-2
-	0(.000)	0	0.102(.0040)	18.49(.728)	15.20(.598)	20.00(.787)	NO	POCKET TAPE	YES	28	5-1658015-1
-	40.00(1.575)	2	0.102(.0040)	58.50(2.303)	55.20(2.173)	60.00(2.362)	NO	POCKET TAPE	NO	120	4-1658015-3
-	20.00(.7874)	1	0.102(.0040)	38.48(1.515)	35.20(1.386)	40.00(1.575)	NO	POCKET TAPE	NO	80	4-1658015-2
-	0(.000)	0	0.102(.0040)	18.49(.728)	15.20(.598)	20.00(.787)	NO	POCKET TAPE	NO	40	4-1658015-1
46.51(1.831)	80.00(3.150)	4	0.152(.0060)	98.50(3.748)	95.20(3.748)	100.00(3.937)	YES	TRAY	YES	140	3-1658015-5
36.53(1.438)	60.00(2.362)	3	0.152(.0060)	78.49(3.090)	75.20(2.961)	80.00(3.150)	YES	TRAY	YES	112	3-1658015-4
26.52(1.044)	40.00(1.575)	2	0.102(.0040)	58.50(2.303)	55.20(2.173)	60.00(2.362)	YES	TRAY	YES	84	3-1658015-3
16.51(.650)	20.00(.7874)	1	0.102(.0040)	38.48(1.515)	35.20(1.386)	40.00(1.575)	YES	TRAY	YES	56	3-1658015-2
6.50(.256)	0(.000)	0	0.102(.0040)	18.49(.728)	15.20(.598)	20.00(.787)	YES	TRAY	YES	28	3-1658015-1
46.51(1.831)	80.00(3.150)	4	0.152(.0060)	98.50(3.748)	95.20(3.748)	100.00(3.937)	YES	TRAY	NO	200	2-1658015-5
36.53(1.438)	60.00(2.362)	3	0.152(.0060)	78.49(3.090)	75.20(2.961)	80.00(3.150)	YES	TRAY	NO	160	2-1658015-4
26.52(1.044)	40.00(1.575)	2	0.102(.0040)	58.50(2.303)	55.20(2.173)	60.00(2.362)	YES	TRAY	NO	120	2-1658015-3
16.51(.650)	20.00(.7874)	1	0.102(.0040)	38.48(1.515)	35.20(1.386)	40.00(1.575)	YES	TRAY	NO	80	2-1658015-2
6.50(.256)	0(.000)	0	0.102(.0040)	18.49(.728)	15.20(.598)	20.00(.787)	YES	TRAY	NO	40	2-1658015-1
-	80.00(3.150)	4	0.152(.0060)	98.50(3.748)	95.20(3.748)	100.00(3.937)	NO	TRAY	YES	140	1-1658015-5
-	60.00(2.362)	3	0.152(.0060)	78.49(3.090)	75.20(2.961)	80.00(3.150)	NO	TRAY	YES	112	1-1658015-4
-	40.00(1.575)	2	0.102(.0040)	58.50(2.303)	55.20(2.173)	60.00(2.362)	NO	TRAY	YES	84	1-1658015-3
-	20.00(.7874)	1	0.102(.0040)	38.48(1.515)	35.20(1.386)	40.00(1.575)	NO	TRAY	YES	56	1-1658015-2
-	0(.000)	0	0.102(.0040)	18.49(.728)	15.20(.598)	20.00(.787)	NO	TRAY	YES	28	1-1658015-1
-	80.00(3.150)	4	0.152(.0060)	98.50(3.748)	95.20(3.748)	100.00(3.937)	NO	TRAY	NO	200	1658015-5
-	60.00(2.362)	3	0.152(.0060)	78.49(3.090)	75.20(2.961)	80.00(3.150)	NO	TRAY	NO	160	1658015-4
-	40.00(1.575)	2	0.102(.0040)	58.50(2.303)	55.20(2.173)	60.00(2.362)	NO	TRAY	NO	120	1658015-3
-	20.00(.7874)	1	0.102(.0040)	38.48(1.515)	35.20(1.386)	40.00(1.575)	NO	TRAY	NO	80	1658015-2
-	0(.000)	0	0.102(.0040)	18.49(.728)	15.20(.598)	20.00(.787)	NO	TRAY	NO	40	1658015-1
G	F	E	D	C	B	A	POLYIMIDE FILM PAD ▲	PACKAGING TYPE	DIFF. PAIR	NO OF POS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

MATERIAL
SEE SHEET 1

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -
1 PLC ± 0.3[.01]
2 PLC ± 0.13[.005]
3 PLC ± 0.05[.0020]
4 PLC ± -
ANGLES ± 2°
FINISH

SEE SHEET 1

DWN B.CARBO 30JAN03
CHK D.DIXON 30JAN03
APVD D.DIXON 30JAN03
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

tyco
Electronics

Tyco Electronics Corporation
Harrisburg, PA 17105-3608

NAME
HEADER ASSEMBLY, 11.0MM [.433] VERTICAL,
0.80MM CL,
MICTOR SB

SIZE A2
CAGE CODE 00779
DRAWING NO C=1658015
RESTRICTED TO -

SCALE 3:1
SHEET 2 OF 2
REV H



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.