




OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions and a surface finish requirement. The drawing includes the following features:

- Dimensions:**
 - Overall width: 4.2
 - Overall height: 10.8
 - Top flange thickness: 0.15
 - Bottom flange thickness: 0.4
- Surface Finish:** A surface finish symbol (a triangle with the number 6) is indicated on the bottom flange.
- Reference:** A dimension line labeled "REF." points to the bottom flange.
- Internal Features:** The part has a complex internal structure with multiple vertical and horizontal sections, including a central rectangular cutout.



		TE Connectivity	
NAME			
MONO-SHAPE MKI TAB CONNECTORS 2-10 POS. -			
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A2	00779	C=282002	-
		SCALE	SHEET
		NO	1 OF 3
			REV
			AA7


TE PART NUMBER ASSY CONN.											
NUMERO DI VIE	CONFIGURAZIONE (Vista connettore dall'alto)	VERSIONE PEZZI IN VASSOIO		VERSIONE PEZZI SCIOLTI		POSIZIONE POLARIZ. (LATO POSTERIORE)	POSIZIONE AGGANCIO (LATO ANTERIORE)	POSIZIONE CODIFICA SPECIALE (LATO ANTERIORE)	ΔL $\begin{matrix} +0.2 \\ -0.3 \end{matrix}$ (mm)	NOTE MARCHIATURA CON BANDA COLORATA	CODICI RAST 5 RICAVABILI
NO. OF POS.	CONFIGURATION (View from top side)	TRAY PACKAGING VERSION	PART REV.	LOOSE PIECES PACKAGING VERSION	PART REV.	POLARIZ. POSITION (BACK SIDE)	LOCKING POSITION (FRONT SIDE)	SPECIAL COD. POSITION (FRONT SIDE)	$\begin{matrix} +0.2 \\ -0.3 \end{matrix}$ (mm)	NOTE STRIP COLOUR	RAST 5 OBTAINABLE CODE
2		1-282002-1	V	2-282002-1	V	2S 	1-2	-	9.9	NERO BLACK	02-C
2		1-282002-2	V	2-282002-2	V	1S 2D	1-2	-	9.9	GRIGIO GREY	02-B 02-E 02-F
2		1-282002-3	V	2-282002-3	V	2D	1-2	-	9.9	ROSSO RED	02-L
2		1-282002-4	V	2-282002-4	V	1D  2S 	1-2	-	9.9	BLU BLUE	02-A
2		1-282002-5	V	2-282002-5	V	1D	1-2	-	9.9	NERO BLACK	02-Q
2		1-282002-6	V	2-282002-6	V	-	1-2	-	9.9	NERO BLACK	-
2		1-282002-7	V	2-282002-7	V	-	1-2	-	9.9	-	-
2		1-282002-8	V	2-282002-8	V	1S 2D	1-2	-	9.9	VERDE GREEN	02-B 02-E 02-F
3		1-284396-1	Z	-	-	2S	2-3	-	14.9	NERO BLACK	-
3		1-282003-1	V	2-282003-1	V	1D 	1-2	-	14.9	ARANCIO ORANGE	03-A 03-I
3		1-282003-2	V	2-282003-2	V	2D 3D	2-3	-	14.9	BLU BLUE	03-B
3		1-282003-3	V	2-282003-3	V	1S 3D	1-2	-	14.9	VERDE GREEN	03-F
3		0-282233-2	V	2-282233-2	V	1S 	1-2	-	14.9	-	03-D
3		1-282003-4	V	2-282003-4	V	2D 3D	2-3	-	14.9	ROSSO RED	03-B
3		1-282003-5	V	2-282003-5	V	2D 3D	2-3	-	14.9	GRIGIO GREY	03-B
3		1-282003-6	V	2-282003-6	V	-	1-2	-	14.9	VIOLA VIOLET	-
3		1-282003-7	V	-	-	2D 3D	2-3	-	14.9	NERO BLACK	03-B
4		1-282004-1	V	2-282004-1	V	1D 	1-2 3-4	2D	19.9	GRIGIO GREY	04-A
4		1-282004-2	V	2-282004-2	V	3D 	2-3	-	19.9	NERO BLACK	04-D
4		1-282004-3	V	2-282004-3	V	1D 	1-2 3-4	2D	19.9	ROSSO RED	04-A
4		1-282004-4	S	-	-	3D 4D	1-2 3-4	-	19.9	BLU BLUE	-
5		1-282005-1	V	2-282005-1	V	4D 	4-5	-	24.9	ROSSO RED	-
5		1-284545-1	Z	-	-	2S 	4-5	-	24.9	ROSSO RED	-
5		1-293003-5	Z	-	-	-	4-5	-	24.9	NERO BLACK	-
5		1-284545-2	A	-	-	1S 5D	-	3D	24.9	-	-
5		1-284545-3	A	-	-	1S 5D	1-2 3-4	-	24.9	BLU BLUE	-

2		5-282002-2	I	-	-	1S, 2D	1-2	-	9.9	YELLOW	02-B 02-E 02-F
---	---	------------	---	---	---	--------	-----	---	-----	--------	----------------------

VISTE SOLO PER RIFERIMENTO
VIEWS ONLY FOR REFERENCE

LEGENDA

(DESCRIPTION)







D

C


B

A

		TE PART NUMBER ASSY. CONN.											
NUMERO DI VIE	CONFIGURAZIONE (Vista connettore dall'alto) ①	VERSIONE PEZZI IN VASSOIO		VERSIONE PEZZI SCIOLTI		POSIZIONE POLARIZ. (LATO POSTERIORE)	POSIZIONE AGGANCIO (LATO ANTERIORE)	POSIZIONE CODIFICA SPECIALE (LATO ANTERIORE)	 L +0.2 -0.3 (mm)	NOTE MARCHIATURA CON BANDA COLORATA	CODICI RAST 5 RICAVABILI		
NO. OF POS.	CONFIGURATION (View from top side) ①	TRAY PACKAGING VERSION	PART REV.	LOOSE PIECES PACKAGING VERSION	PART REV.	POLARIZ. POSITION (BACK SIDE)	LOCKING POSITION (FRONT SIDE)	SPECIAL COD. POSITION (FRONT SIDE)	L +0.2 -0.3 (mm)	NOTE STRIP COLOUR	RAST 5 OBTAINABLE CODE		
6		1-282006-2	V	2-282006-2	V	2S 5D	2-3	-	29.9	VIOLA VIOLET	-		
6		1-282006-3	V	2-282006-3	V	2S 3D 4D 5D	4-5	-	29.9	-	-		
6		2-282006-4	V	-	-	3D 5D	-	5S	29.9	NERO BLACK	-		
6		1-284745-1	Z	-	-	6D 	4-5	-	29.9	ROSSO RED	-		
7		1-282007-1	V	2-282007-1	V	1D  5D	1-2 5-6	3S	34.9	-	-		
7		1-284397-1	Z	-	-	2D	1-2 5-6	-	34.9	NERO BLACK	-		
7		1-293004-7	Z	-	-	-	1-2 5-6	-	34.9	ROSSO RED	-		
7		2-282007-2	V	-	-	4D 6D	-	6S	34.9	VIOLA VIOLET	-		
8		0-284085-1	V	2-284085-1	V	2D 6S 4D 6D	-	4S	39.9	-	-		
8		0-284085-2	V	2-284085-2	V	-	2-3	-	39.9	VIOLA VIOLET	-		
10		1-282010-1	V	2-282010-1	V	6D 8S	4-5 8-9	6S	49.9	-	-		
10		0-284004-1	V	-	-	6D 8S	4-5 8-9	6S	49.9	-	-		
6		1-284745-2	I	-	-	6D 	-	4D	29.9	RED	-		

VISTE SOLO PER RIFERIMENTO
VIEWS ONLY FOR REFERENCE

LEGENDA
(DESCRIPTION)



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN G. ENDRIZZI	23JUL1995	TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm				CHK G. TURCO	23JUL1995				
				APVD G. TURCO	23JUL1995	NAME MONO-SHAPE MK I TAB CONNECTORS 2-10 POS.			
				PRODUCT SPEC 108-200065-1, 108-200065-2		SIZE A260779			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH				APPLICATION SPEC 114-20016, 114-20016-1		DRAWING NO C-282002		RESTRICTED TO -	
MATERIAL SEE TABLE				WEIGHT --		SCALE NO		SHEET 3 OF 3	
SEE TABLE				CUSTOMER DRAWING		REV AA7			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.