





THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT BY ALL RIGHTS RESERVED.

LOC		DIST		REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD	
	A4	REVISED PER ECO-11-005139			19MAR11	RK	HMR	




- NOTES:
- 1. MATERIAL:
HOUSING: L.C.P.(HIGH TEMP THERMO PLASTIC)
UL 94V-0, NATURAL.
CONTACT: BRASS.
 - 2. FINISH:
CONTACT AREA: 0.0002 MIN GOLD
SOLDERING AREA: 0.0020 MIN MATTE-TIN
UNDERPLATE: 0.0013 MIN NICKEL ALL OVER
 - 3. POSITION SERIES: SEE TABLE.
 - 4. CONN STACK HEIGHT COMBINE OF PLUG "Y"H VS REC "X"H.
STACK HEIGHT = Y + X - 5
 - 5. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI


DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DWN 28 JUL 04 FLORENCE TAN		STE TE Connectivity	
		0 PLC ±-	1 PLC ±0.30	CHK ERIC TNG			
		2 PLC ±0.25	3 PLC ±0.20	APVD SEIFONG		NAME PLUG ASSEMBLY 8H TYPE (0.5 BOSS LENGTH) FOR FH 0.8MM PITCH B-T-B CONNECTOR	
		4 PLC ±-	ANGLES ±3°	PRODUCT SPEC 108-5390		SIZE A3	
MATERIAL		FINISH		APPLICATION SPEC 114-5254		CAGE CODE 00779	
				WEIGHT -		DRAWING NO C-5179031	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 4:1		SHEET 1 OF 2	
						REV A4	

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION .19 .
 © COPYRIGHT BY ALL RIGHTS RESERVED.


LOC DY	DIST -	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		SEE SHEET 1			



SECT A-A




SECT B-B



P/N 9-912056-4 PLUG ASS'Y (H=5mm, W/STEEL COVER), 0.8mm BTB STACKING CONN

REFERENCE PICTURE OF TUBE PACK



DETAIL "B"
(SCALE 5-1)

5 OBSOLETE	11	40.2	41.8	35.2	90	1-	-2
	14	32.2	33.8	27.2	70	1-	-1
	5	84.2	85.8	79.2	200	1-	-0
	6	76.2	77.8	71.2	180		-9
	6	68.2	69.8	63.2	160		-8
	7	60.2	61.8	55.2	140		-6
	9	52.2	53.8	47.2	120		-5
	10	44.2	45.8	39.2	100		-4
	12	36.2	37.8	31.2	80		-3
	16	28.2	29.8	23.2	60		-2
22	20.2	21.8	15.2	40		5179031-1	
QTY/ TUBE	C	B	A	POS.	CONN P/N		

DWN FLORENCE 28JUL04		STE TE Connectivity	
CHK ERIC TNG			
APVD SEIFONG		NAME	
PRODUCT SPEC 108-5390		PLUG ASSEMBLY 8H TYPE (0.5 BOSS LENGTH) FOR FH 0.8MM PITCH B-T-B CONNECTOR	
APPLICATION SPEC 114-5254		SIZE A3	CAGE CODE 00779
WEIGHT -		DRAWING NO C-5179031	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1	SHEET 2 OF 2 REV A4

DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
	0 PLC ±-
	1 PLC ±0.30
	2 PLC ±0.25
	3 PLC ±0.20
	4 PLC ±-
	ANGLES ±3°
MATERIAL	FINISH



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.