

**AC/DC - 2 WIRE VERSA-
PROX STANDARD SERIES,
LIMIT STYLE Polyamide
(PA 6.6), Standard Housing
20-250V AC/DC, 400mA
2 LEDs for Operating Voltage
& Output Energized**

- 17 rotatable sensing head positions
- Programmable NO/NC outputs
- Rugged Housing
- Snap-together construction
- Separable mounting base
- Carries € mark

- IEC (529) IP67 (NEMA 1, 3, 4, 6, 12, 13) Protection
- Short Circuit Protection
- Overload Protection
- Reverse Polarity Protection
- Wire Break Resistance
- Temperature Range: -25 to 70°C (-13 to 158°F)

Metric/in. Conversion Table

3.0 mm	= .11 in.	41 mm	= 1.61 in.
5.0 mm	= .20 in.	60 mm	= 2.36 in.
7.0 mm	= .27 in.	121 mm	= 4.76 in.

This table converts millimeters to inches in reference to the illustrations included on these pages


Accessories

Mounting Brackets – see Pages 114-115

Sensing Distance	Flush Mount	Non-Flush Mount
	20mm (.79 in.)	40mm (1.57 in.)
Cable or Connector Style Cat. No.	Screw Terminal	Screw Terminal
(Programmable NO/NC)	9873-0031	9873-0231
Voltage Range	20V-250V AC/DC	20V - 250V AC/DC
Operating Frequency	DC-60Hz	DC-60Hz
Output Current	400 mA	400 mA
Maximum Drop Across Sensor	≤5V	≤5V
Max. Leakage Current	≤2 mA	≤2 mA
Switching Frequency	15 Hz	15 Hz
Hysteresis	≤20%	≤20%
Temperature Drift	≤10%	≤10%
Repeatability	1.0mm (.04 in.)	2.0mm (.079 in.)


Note: Sensor dimensions in mm.

Wiring Diagrams



Screw Terminals

Screw terminals are located internally in housing for wire connections





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.