

4


3

2

1

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
FT	0		A1	REVISED PER ECO-11-005294	30APR11	RK	HMR

D



MATERIALS AND FINISH
HOUSING: PA 6-6, UL 94-V0, COLOR: BLACK.
CLAMP: BRASS, NICKEL PLATED.
CONTACT SPRING : PHOSPHOR BRONZE, TIN PLATED.
CLAMPING SCREW: M3, BRASS, NICKEL PLATED.

2.

WIRE SIZE RANGE: 12 - 30 AWG



NOT CUMULATIVE TOLERANCE.



INK MARKING: WHITE COLOR
NUMERICAL SEQUENCE: FROM LEFT TO RIGHT.



SEE DETAIL N	30	6	3-1546118-6
SEE DETAIL M	110	22	3-1546118-2
-	125	25	2-1546118-5
-	120	24	2-1546118-4
-	115	23	2-1546118-3
-	110	22	2-1546118-2
-	105	21	2-1546118-1
-	100	20	2-1546118-0
-	95	19	1-1546118-9
-	90	18	1-1546118-8
-	85	17	1-1546118-7
-	80	16	1-1546118-6
-	75	15	1-1546118-5
-	70	14	1-1546118-4
-	65	13	1-1546118-3
-	60	12	1-1546118-2
-	55	11	1-1546118-1
-	50	10	1-1546118-0
-	45	9	1546118-9
-	40	8	1546118-8
-	35	7	1546118-7
-	30	6	1546118-6
-	25	5	1546118-5
-	20	4	1546118-4
-	15	3	1546118-3
-	10	2	1546118-2

MARKING	A	NO OF POSN	PART NUMBER
---------	---	------------	-------------

C

WIRE ENTRY

CLAMPING SCREW




RETENTION LATCH

6.200 REF

12.5

B

MATING FACE



POLARIZATION KEY SLOT

2.5 REF TYP

5.00±0.05 TYP



A

DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DWN 26AUG2002 S. WELDON		TE Connectivity	
		0 PLC ± 1 PLC ±.3 2 PLC ±.25 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±2		CHK 26AUG2002 C. RICHARD			
MATERIAL		FINISH		APVD 26AUG2002 C. RICHARD		NAME	
				PRODUCT SPEC		TERMINAL BLOCK VERTICAL PLUG	
				APPLICATION SPEC		STACKING LEFT HAND	
				WEIGHT		5.0mm PITCH	
				CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO	
				SCALE 3:1		SHEET 1 OF 2	
				REV A1			

4


3

2


1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	20
© COPYRIGHT	BY	ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS				
FT	0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
			-	SEE SHEET 1	-	-



DETAIL N
SCALE 2:1



DETAIL M
SCALE 2:1

		DWN S. WELDON 26AUG2002	 TE Connectivity		
		CHK C. RICHARD 26AUG2002			
		APVD C. RICHARD 26AUG2002	NAME TERMINAL BLOCK VERTICAL PLUG STACKING LEFT HAND 5.0mm PITCH		
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±- 1 PLC ±.3 2 PLC ±.25 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±2	SIZE A3		
MATERIAL -		FINISH -	CAGE CODE 00779		
			DRAWING NO C-1546118		
			RESTRICTED TO -		
			SCALE 3:1		
			SHEET 2 OF 2		
			REV A1		
			CUSTOMER DRAWING		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.