

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT

BY

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

A1

REVISED PER ECO-11-005294

30APR11

RK

HMR



MATERIALS AND FINISH
HOUSING: PA 6-6, UL 94-V0, COLOR: BLACK.
CLAMP: BRASS, NICKEL PLATED.
CONTACT SPRING : PHOSPHOR BRONZE, TIN PLATED.
CLAMPING SCREW: M3, BRASS, NICKEL PLATED.

2.

WIRE SIZE RANGE: 12 - 30 AWG



NOT CUMULATIVE TOLERANCE.



INK MARKING: WHITE COLOR
NUMERICAL SEQUENCE: FROM LEFT TO RIGHT.

SEE DETAIL N	30	6	3-1546118-6
SEE DETAIL M	110	22	3-1546118-2
-	125	25	2-1546118-5
-	120	24	2-1546118-4
-	115	23	2-1546118-3
-	110	22	2-1546118-2
-	105	21	2-1546118-1
-	100	20	2-1546118-0
-	95	19	1-1546118-9
-	90	18	1-1546118-8
-	85	17	1-1546118-7
-	80	16	1-1546118-6
-	75	15	1-1546118-5
-	70	14	1-1546118-4
-	65	13	1-1546118-3
-	60	12	1-1546118-2
-	55	11	1-1546118-1
-	50	10	1-1546118-0
-	45	9	1546118-9
-	40	8	1546118-8
-	35	7	1546118-7
-	30	6	1546118-6
-	25	5	1546118-5
-	20	4	1546118-4
-	15	3	1546118-3
-	10	2	1546118-2

MARKING

A

NO OF
POSNPART
NUMBER

DWN 26AUG2002

S. WELDON

CHK 26AUG2002

C. RICHARD

APVD 26AUG2002

C. RICHARD

PRODUCT SPEC

-

APPLICATION SPEC

-

WEIGHT

-

-

-

-

-

-

-

-



TE Connectivity

NAME
TERMINAL BLOCK VERTICAL PLUG
STACKING LEFT HAND
5.0mm PITCH

SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO

A3 00779 C-1546118


SCALE 3:1

SHEET 1 OF 2

REV A1

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±.3
1 PLC ±.3
2 PLC ±.25
3 PLC ±.
4 PLC ±.
ANGLES ±2


MATERIAL



FINISH




CUSTOMER DRAWING



WIRE ENTRY

CLAMPING SCREW




8.4

RETENTION LATCH

6.200 REF

12.5

MATING FACE



POLARIZATION KEY SLOT

2.5 REF
TYP5.00±0.05
TYP


4

3


2

1

LOC	DIST	REVISIONS				
FT	0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
			-	SEE SHEET 1	-	-



DETAIL N
SCALE 2:1



DETAIL M
SCALE 2:1

		DWN S. WELDON 26AUG2002	TE Connectivity		
		CHK C. RICHARD 26AUG2002			
		APVD C. RICHARD 26AUG2002			
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	NAME TERMINAL BLOCK VERTICAL PLUG STACKING LEFT HAND 5.0mm PITCH		
		0 PLC ±- 1 PLC ±.3 2 PLC ±.25 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±2	SIZE A3		
MATERIAL -		FINISH -	CAGE CODE 00779		
			DRAWING NO C-1546118		
			RESTRICTED TO -		
			SCALE 3:1		
			SHEET 2 OF 2		
			REV A1		
			CUSTOMER DRAWING		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.