


4

3

2

1

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
FT	0		A1	REVISED PER ECO-11-005294	30APR11	RK	HMR



- 1

MATERIALS AND FINISH
HOUSING: PA 6-6, UL 94-V0, COLOR: BLACK.
CLAMP: BRASS, NICKEL PLATED.
CONTACT SPRING : PHOSPHOR BRONZE, TIN PLATED.
CLAMPING SCREW: M3, BRASS, NICKEL PLATED.
2.

WIRE SIZE RANGE: 12 - 30 AWG
- 3

NOT CUMULATIVE TOLERANCE.
- 4

INK MARKING: WHITE COLOR
NUMERICAL SEQUENCE: FROM LEFT TO RIGHT.

SEE DETAIL N	30	6	3-1546118-6
SEE DETAIL M	110	22	3-1546118-2
-	125	25	2-1546118-5
-	120	24	2-1546118-4
-	115	23	2-1546118-3
-	110	22	2-1546118-2
-	105	21	2-1546118-1
-	100	20	2-1546118-0
-	95	19	1-1546118-9
-	90	18	1-1546118-8
-	85	17	1-1546118-7
-	80	16	1-1546118-6
-	75	15	1-1546118-5
-	70	14	1-1546118-4
-	65	13	1-1546118-3
-	60	12	1-1546118-2
-	55	11	1-1546118-1
-	50	10	1-1546118-0
-	45	9	1546118-9
-	40	8	1546118-8
-	35	7	1546118-7
-	30	6	1546118-6
-	25	5	1546118-5
-	20	4	1546118-4
-	15	3	1546118-3
-	10	2	1546118-2

MARKING	A	NO OF POSN	PART NUMBER
---------	---	------------	-------------

DWN
S. WELDON
26AUG2002

CHK
C. RICHARD
26AUG2002

APVD
C. RICHARD
26AUG2002

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TE

TE Connectivity

NAME
TERMINAL BLOCK VERTICAL PLUG
STACKING LEFT HAND
5.0mm PITCH

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-1546118

RESTRICTED TO

SCALE
3:1


SHEET
1

OF
2

REV
A1

WIRE ENTRY

CLAMPING SCREW




MATING FACE

POLARIZATION KEY SLOT

2.5 REF
TYP

5.00±0.05
TYP



RETENTION LATCH

6.200 REF

DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	
mm			
	0 PLC	±	
	1 PLC	±.3	
	2 PLC	±.25	
	3 PLC	±	
	4 PLC	±	
ANGLES		±2	
MATERIAL		FINISH	




4

3


2

1

LOC	DIST	REVISIONS				
FT	0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
			-	SEE SHEET 1	-	-




DETAIL N
SCALE 2:1



DETAIL M
SCALE 2:1



		DWN S. WELDON 26AUG2002	 TE Connectivity		
		CHK C. RICHARD 26AUG2002			
		APVD C. RICHARD 26AUG2002			
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	NAME TERMINAL BLOCK VERTICAL PLUG STACKING LEFT HAND 5.0mm PITCH		
		0 PLC ±- 1 PLC ±.3 2 PLC ±.25 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±2	SIZE A3		
MATERIAL -		FINISH -	CAGE CODE 00779		
			DRAWING NO C-1546118		
			RESTRICTED TO -		
			CUSTOMER DRAWING		
			SCALE 3:1		
			SHEET 2 OF 2		
			REV A1		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.