

Class J Fuse Blocks

600 Volt



Class J 600V

Amp Rating	No. of Poles	Catalog Number	Connector Type (Add Suffix Shown)			Maximum Wire Size
			Screw	Pressure Plate	Box Lug	
30	1	LJ60030-1	S (R)	P (R)	C (R)	S & P = #10 CU C = #6 CU
	2	LJ60030-2	S (R)	P (R)	C (R)	
	3	LJ60030-3	S (R)	P (R)	C (R)	
	Adder	LJ60030-A	S (R)	P (R)	C (R)	
60	1	LJ60060-1			C (R)	C = #2 CU-AL
	2	LJ60060-2			C (R)	
	3	LJ60060-3			C (R)	
100	1	LJ60100-1			CR	#2/0 CU-AL
	3	LJ60100-3			CR	
200	1	LJ60200-1			C	250 MCM CU-AL
	3	LJ60200-3			C	
400	1	LJ60400-1			CR	(2) 350 MCM CU-AL
	3	LJ60400-3			CR	
600	1	LJ60600-1			CR	(2) 500 MCM CU-AL
	3	LJ60600-3			CR	

Note: Reinforcing springs standard on all Class J fuse blocks rated 100A and above.

*For optional fuse block covers, refer to POWR-Covers section of this catalog. For reinforcing clips on blocks rated 30-60 amp, add "R" suffix to connector type.

Features/Benefits


- Phenolic blocks have side barriers for isolation.
- Spring reinforced fuse clips are standard on 100A and larger blocks. Reinforcing springs are optional on 30 and 60 amp blocks.
- **Space saving 30A design** — Up to 45% smaller than existing 30A fuse blocks. 30A interlocking adder block available to create any number of poles (consult factory for availability). Integral DIN rail mount allows this block to be securely fastened to 35 mm "hat" type DIN rails without the use of tools.

Specifications

- Voltage Ratings:** 600 Volts
- Ampere Ratings:** 0 – 600 amperes
- Approvals:** UL Listed: File No. E14721
CSA Certified: File No. LR73091

Recommended Fuses

JTD_ID/JTD (time-delay) and JLS (fast acting) series fuses



Class J Fuse Blocks

600 Volt


LJ60060



LJ60100




LJ60200



Class J Fuse Blocks

600 Volt

LJ60400



LJ60600





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.