





LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
J	-		C	REVISED	15APR2014	H.O
			D	REVISED	17JUN2014	H.O

AS SHOWN : 1-2013522-0 (10POS,X-KEY)



10	Y	9	67.5	75.7	73.3	BLACK	2-2013522-0
10	X	9	67.5	75.7	73.3	BLACK	1-2013522-0
7/10	Z	9	67.9	75.7	73.3	BLACK	9-2013522-0
3	Y	2	15.0	23.2	20.4	NATURAL	4-2013522-3
3	X	2	15.0	23.2	20.4	BLACK	1-2013522-3
POS	KEY	n	A	B	C	COLOR	PART NO

1. 材料:ハウジング:熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト:銅合金
スプリング:ステンレス

2. めっき:(コンタクト接触部):ニッケル下地めっきの上に金めっき0.38μm以上

3. 取扱説明書411-78272参照
- 1.MATERIAL HOUSING:THERMO PLASTIC POLYESTER
CONTACT:COPPER ALLOY
SPRING:SUS

2.FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATED OVER NICKEL

3.SEE INSTRUCTION SHEET 411-78272

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
mm

MATERIAL
材料

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

一般公差 ±0.3, ±5°
0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±
FINISH
仕上

-

DWN
T. KUDO
21APR2008

CHK
S. MANABE
21APR2008

APVD
S. MANABE
21APR2008

PRODUCT SPEC
製品規格
108-78400

APPLICATION SPEC
取付適用規格
-

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
名称

DYNAMIC D3900S 7.5mmPITCH
REC ASSY (SPRING CLAMP TYPE)
3-10POS TYPE-A

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO
番号

RESTRICTED TO

A300779

C-2013522

-

SCALE
尺度

2:1


SHEET
1

OF
3


REV
D

1470-19 (3/11)





LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
J	-			SEE SHEET 1		




10POS(Y-KEY):2-2013522-0




7/10POS(Z-KEY)
CIRCUIT 1~7:9-2013522-0




THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T. KUDO	21APR2008	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK S. MANABE	21APR2008		
		APVD S. MANABE	21APR2008	NAME DYNAMIC D3900S 7.5mmPITCH REC ASSY (SPRING CLAMP TYPE) 3-10POS TYPE-A	
		PRODUCT SPEC 108-78400			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±- 1 PLC ±- 2 PLC ±- 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±-		APPLICATION SPEC -		SIZE A300779	CAGE CODE C-2013522
MATERIAL -		WEIGHT -		DRAWING NO	RESTRICTED TO -
FINISH -		CUSTOMER DRAWING		SCALE 2:1	SHEET 2 OF 3 REV D


LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
J	-			SEE SHEET 1		




3POS(X-KEY): 1-2013522-3





3POS(Y-KEY): 4-2013522-3



9.4 7.5



7.5 9.4



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T. KUDO	21APR2008	 TE Connectivity					
DIMENSIONS: mm		CHK S. MANABE	21APR2008						
		APVD S. MANABE	21APR2008	NAME DYNAMIC D3900S 7.5mmPITCH REC ASSY (SPRING CLAMP TYPE) 3-10POS TYPE-A					
		PRODUCT SPEC 108-78400							
MATERIAL -		APPLICATION SPEC -		SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-2013522	RESTRICTED TO -		
		WEIGHT -							
FINISH -		CUSTOMER DRAWING				SCALE 2:1	SHEET 3	OF 3	REV D



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.