




- 1 HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC. COLOR: BROWN.
- 2 CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.
- 3 CONTACT FINISH: .000100 MIN NICKEL ALL OVER.
.000030 MIN GOLD OVER NICKEL IN CONTACT AREA.
.000100 MIN MATTE TIN OVER NICKEL ON SOLDER TAILS.
- 4 DISTANCE FROM CONTACT POINT TO BOTTOM OF CARD SLOT.
- 5 AMP PART NUMBER, DATE CODE AND CSA LOGO MARKED IN APPROXIMATE AREA SHOWN.
- 6 PIN ONE IDENTIFIER NOTCH ONLY ON PART NUMBERS INDICATED.
- 7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

SECTION L-L
SCALE 8:1

7	OBSOLETE	3.18 [.125]	NO	B	45.72 [1.800]	44.70 [1.760]	65.79 [2.59]	15.49 [.610]	10	33	45	1-5650090-4
		3.56 [.140]	NO	A	26.67 [1.050]	25.65 [1.010]	46.74 [1.84]	15.49 [.610]	10	18	30	1-5650090-2
7	OBSOLETE	3.56 [.140]	NO	C	55.88 [2.200]	54.86 [2.160]	110.24 [4.34]	49.78 [1.960]	37	41	80	1-5650090-1
		2.54 [.100]	NO	C	55.88 [2.200]	54.86 [2.160]	110.24 [4.34]	49.78 [1.960]	37	41	80	5650090-9
		2.54 [.100]	NO	B	17.78 [.700]	16.76 [.660]	37.85 [1.49]	15.49 [.610]	10	11	23	5650090-7
		2.54 [.100]	NO	A	26.67 [1.050]	25.65 [1.010]	46.74 [1.84]	15.49 [.610]	10	18	30	5650090-6
		2.54 [.100]	NO	A	39.37 [1.550]	38.35 [1.510]	59.44 [2.34]	15.49 [.610]	10	28	40	5650090-3
		2.54 [.100]	NO	B	45.72 [1.800]	44.70 [1.760]	65.79 [2.59]	15.49 [.610]	10	33	45	5650090-2
		2.54 [.100]	YES	A	59.69 [2.350]	58.67 [2.310]	79.76 [3.14]	15.49 [.610]	10	44	56	5650090-1
W	PIN ONE IDENTIFIER	HOLE PATTERN	V	U	T	S	Y	X	NO OF DUAL POSN	PART NUMBER		

SEE SHEET 2 FOR HOLE PATTERNS

D

C

B


A

D


C

B


A




RECOMMENDED CONNECTOR MOUNTING HOLE PATTERN A
(CONNECTOR SIDE SHOWN)



RECOMMENDED CONNECTOR MOUNTING HOLE PATTERN B
(CONNECTOR SIDE SHOWN)



RECOMMENDED CONNECTOR MOUNTING HOLE PATTERN C



RECOMMENDED MATING BOARD EDGE CONFIGURATION
(CONNECTOR SIDE SHOWN)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN AL FRANTUM 24 JAN 05	TE Connectivity	
		CHK AL FRANTUM 24 JAN 05		
DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	PRODUCT SPEC	NAME	
mm		108-14034		
	0 PLC ± -	APPLICATION SPEC	SIZE	
	1 PLC ± -	114-26012		
	2 PLC ± -	WEIGHT	CUSTOMER DRAWING	
	3 PLC ± -	—		
	4 PLC ± -	SCALE	SHEET 2 OF 2	
	ANGLES ± ± 2°	5:1		
MATERIAL	FINISH	REV	P	
SEE SHEET 1	SEE SHEET 1	—		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.