



#### General ordering data

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Order No.        | 0282800000                          |
| Part designation | H1,0/10                             |
| Version          | Wire-end ferrule, 1 mm <sup>2</sup> |
| EAN              | 4008190006662                       |
| Qty.             | 1000 pc(s).                         |

#### Technical data

|        |        |
|--------|--------|
| Length | 10 mm  |
| Width  | 2.5 mm |
| Height | 2.5 mm |

#### Product data

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Conductor rated cross-section | 1 mm <sup>2</sup> |
| AWG                           | 17                |
| Total length (L1)             | 10 mm             |
| Contact surface diameter (D1) | 1.4 mm            |
| Metal sleeve thickness (S1)   | 0.15 mm           |

#### Approvals

Approvals institutes



#### Classifications

|            |             |
|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC000005    |
| ETIM 3.0   | EC000005    |
| eClass 4.1 | 27-06-07-01 |
| eClass 5.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 5.1 | 27-40-02-01 |

#### Similar products

| Order No.  | Part designation | Version                                |
|------------|------------------|----------------------------------------|
| 9018910000 | H0.25/5          | Wire-end ferrule, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 0282600000 | H0.5/6           | Wire-end ferrule, 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| 9004050000 | H0,5/10          | Wire-end ferrule, 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| 0282700000 | H0.75/6          | Wire-end ferrule, 0.75 mm <sup>2</sup> |
| 0542500000 | H0.75/10         | Wire-end ferrule, 0.75 mm <sup>2</sup> |
| 0372600000 | H1,0/6           | Wire-end ferrule, 1 mm <sup>2</sup>    |
| 0372700000 | H1,5/7           | Wire-end ferrule, 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| 0186500000 | H1,5/10          | Wire-end ferrule, 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| 9004060000 | H1,5/12          | Wire-end ferrule, 1.5 mm <sup>2</sup>  |

|            |         |                                       |
|------------|---------|---------------------------------------|
| 9004070000 | H1,5/18 | Wire-end ferrule, 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 0373000000 | H2,5/7  | Wire-end ferrule, 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 9004080000 | H2,5/10 | Wire-end ferrule, 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 0186100000 | H2,5/12 | Wire-end ferrule, 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 9004090000 | H2,5/18 | Wire-end ferrule, 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 0373100000 | H4,0/9  | Wire-end ferrule, 4 mm <sup>2</sup>   |
| 0244100000 | H4,0/12 | Wire-end ferrule, 4 mm <sup>2</sup>   |
| 9004100000 | H4,0/15 | Wire-end ferrule, 4 mm <sup>2</sup>   |
| 9004110000 | H4,0/18 | Wire-end ferrule, 4 mm <sup>2</sup>   |
| 9004120000 | H6,0/10 | Wire-end ferrule, 6 mm <sup>2</sup>   |
| 0191900000 | H6,0/12 | Wire-end ferrule, 6 mm <sup>2</sup>   |
| 0124700000 | H6,0/15 | Wire-end ferrule, 6 mm <sup>2</sup>   |
| 9004130000 | H6,0/18 | Wire-end ferrule, 6 mm <sup>2</sup>   |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.