

Switchmode/High Frequency Common Mode Inductors

UT2020-001

Description:

Common-mode coils are useful in a wide range of applications for the prevention of electromagnetic interference (EMI) and radio frequency interference (RFI) from power supply lines and for prevention of malfunctioning of various electronic equipments. Features include low leakage flux, high self-resonant frequency, high impedance at applicable frequency and low stray capacitance in section winding. Designed to meet UL, CSA and IEC standards.

Electrical Specifications (@20°C):

Min.	Inductance	Max. DC (Ω)	Amps
Inductance*	Difference	Resistance	RMS
(mH)	(µH) Max		
9.00	300	1.40	0.50

^{*}inductance per winding.

Specifications:

Rated Voltage = 250VACTemperature Rise = 45°C Max Insulation Resistance = 100M Ω Min Operating Temperature Range = -20 to 105°C Dielectric Withstanding Voltage = 2,000 VAC


Dimensions:

W	L	Ι	Α	В
.965	.905	.787	.512	.394

Units in inches.


Weight: .52 oz.


Schematic:





RoHS Compliance: As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2002/95/EC, known as the RoHS initiative.

*Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics website for the most current version. For soldering and washing information please see http://www.triadmagnetics.com/faq.html









PIN MOUNTING



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001:
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина,

дом 2, корпус 4, литера А.