




RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT

$\triangle 10$	BAC 17-12049-11	.0625	-	.120	-	4.764	5.070	47	4-582843-5
$\triangle 10$	BAC 17-12049-9	.0625	-	.120	-	4.164	4.470	41	4-582843-4
$\triangle 10$	BAC 17-12049-7	.0625	-	.120	-	3.564	3.870	35	4-582843-3
$\triangle 10$	BAC 17-12049-5	.0625	-	.120	-	2.964	3.270	29	4-582843-2
$\triangle 10$	BAC 17-12049-3	.0625	-	.120	-	2.364	2.670	23	4-582843-1
$\triangle 10$	BAC 17-12049-1	.0625	-	.120	-	1.764	2.070	17	4-582843-0
$\triangle 10$		.125	-	.183	-	4.764	5.070	47	3-582843-6
		.125	-	.183	-	4.164	4.470	41	3-582843-5
		.125	-	.183	-	3.564	3.870	35	3-582843-4
		.125	-	.183	-	2.964	3.270	29	3-582843-3
		.125	-	.183	-	2.364	2.670	23	3-582843-2
		.125	-	.183	-	1.764	2.070	17	3-582843-1
		.125	.381	.183	5.363	4.764	5.623	47	3-582843-0
		.125	.265	.183	4.530	4.164	4.790	41	2-582843-9
		.125	.265	.183	3.930	3.564	4.190	35	2-582843-8
		.125	.265	.183	3.330	2.964	3.590	29	2-582843-7
		.125	.265	.183	2.730	2.364	2.990	23	2-582843-6
		.125	.265	.183	2.130	1.764	2.390	17	2-582843-5
		.0937	-	.152	-	4.764	5.070	47	2-582843-4
		.0937	-	.152	-	4.164	4.470	41	2-582843-3
		.0937	-	.152	-	3.564	3.870	35	2-582843-2
		.0937	-	.152	-	2.964	3.270	29	2-582843-1
		.0937	-	.152	-	2.364	2.670	23	2-582843-0
		.0937	-	.152	-	1.764	2.070	17	1-582843-9
		.0937	.381	.152	5.363	4.764	5.623	47	1-582843-8
		.0937	.265	.152	4.530	4.164	4.790	41	1-582843-7
		.0937	.265	.152	3.930	3.564	4.190	35	1-582843-6
		.0937	.265	.152	3.330	2.964	3.590	29	1-582843-5
		.0937	.265	.152	2.730	2.364	2.990	23	1-582843-4
		.0625	-	.120	-	4.764	5.070	47	1-582843-3
		.0625	-	.120	-	4.164	4.470	41	1-582843-2
		.0625	-	.120	-	3.564	3.870	35	1-582843-1
		.0625	-	.120	-	2.964	3.270	29	1-582843-0
		.0625	-	.120	-	2.364	2.670	23	582843-9
		.0625	-	.120	-	1.764	2.070	17	582843-8
		.0625	.381	.120	5.363	4.764	5.623	47	582843-7
		.0625	.265	.120	4.530	4.164	4.790	41	582843-6
		.0625	.265	.120	3.930	3.564	4.190	35	582843-5
		.0625	.265	.120	3.330	2.964	3.590	29	582843-4
		.0625	.265	.120	2.730	2.364	2.990	23	582843-3
		.0625	.265	.120	2.130	1.764	2.390	17	582843-2
$\triangle 11$		.0937	.265	.152	2.730	2.364	2.990	23	582843-1
MARKING	P.C. BD. THICKNESS	E	D	$\triangle 12$	C	B	A	NO. OF CONT.	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.ALEXANDER 05-JUN-95		TE Connectivity	
CHK J.WARNER 23-AUG-95		APVD J.WARNER 23-AUG-95			
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
		0 PLC ± -		APPLICATION SPEC	
		1 PLC ± -		SIZE	
		2 PLC ± -		CAGE CODE	
		3 PLC ± .005 [0.13]		DRAWING NO	
4 PLC ± -		WEIGHT		RESTRICTED TO	
ANGLES		FINISH		REV	
MATERIAL		CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1	
$\triangle 5$ $\triangle 7$		A1 00779 © 582843		SHEET 1 OF 2	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.						OWN ALEXANDER		05-JUN-95				TE Connectivity		
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		CHK J.WARNER		23-AUG-95								
INCHES				APPD J.WARNER		23-AUG-95		NAME		ASSEMBLY, AMP BLADE TAB HOUSING				
		0 PLC ± — 2 PLC ± — 2 PLC ± .005 [0.13] 2 PLC ± — ANGLES ± —		PRODUCT SPEC										
MATERIAL		FINISH		APPLICATION SPEC				SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
—		—		WEIGHT		—		A1		00779	C=582843			
CUSTOMER DRAWING								SCALE		4:1	SHEET	2 OF 2	REV	R



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.