



LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
J	-		A	REVISED, ECR-13-017380	08NOV2013	Y.O








- 1 材料
ハウジング： 熱可塑性ポリエステル
コンタクト（内部）： 銅合金
スプリング（内部）： ステンレス
- 2 めっき
コンタクト接点部： ニッケル下地めっき上に金めっき
コンタクト電線クランプ部： ニッケル下地めっき上に錫めっき

Y	7	1-2229794-2
X	11	1-2229794-1
X	3	3-2229794-1
キーイング KEYING	極数 POS	型番 PART NUMBER


1-2229794-1 (11極 キーイングX)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Y. OKADA	20FEB2013	 TE Connectivity		
		CHK S. YAMADA	20FEB2013			
		APVD N. YAMASAKI	20FEB2013	NAME 名称 DYNAMIC D3950 RECEPTACLE ASSEMBLY ダイナミック D3950 リセプタクルアセンブリ		
		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78997				
		APPLICATION SPEC 取付適用規格 -				
		WEIGHT -				
		Customer Drawing				
		SCALE 尺度 2:1				
		SHEET 1	OF 3			
		REV A				






LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	-						



1-2229794-2(7極 キーイングY)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Y. OKADA	20FEB2013	 TE Connectivity								
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		CHK S. YAMADA	20FEB2013	NAME 名称	DYNAMIC D3950 RECEPTACLE ASSEMBLY ダイナミック D3950 リセプタクルアセンブリ							
		APVD N. YAMASAKI	20FEB2013									
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 ±0.3		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78997										
MATERIAL 材料	SEE NOTE	APPLICATION SPEC 取付適用規格 -		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号		RESTRICTED TO -				
		WEIGHT -		A300779		C-2229794						
		FINISH 仕上		SEE NOTE		Customer Drawing						
		SCALE 尺度		2:1		SHEET	2		OF	3	REV	A
		SEE NOTE										

LOC	DIST	REVISIONS					
		変更					
J	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD



3-2229794-1 (3極 キーイングX)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
mm

MATERIAL
材料

SEE NOTE

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

一般公差 ±0.3

0-PLC ±

1-PLC ±0.5

2-PLC ±0.13

3-PLC ±0.013

4-PLC ±0.0001

ANGLES ±5

FINISH
仕上

SEE NOTE

DWN
Y. OKADA 20FEB2013

CHK
S. YAMADA 20FEB2013

APVD
N. YAMASAKI 20FEB2013

PRODUCT SPEC
製品規格
108-78997

APPLICATION SPEC
取付適用規格
-

WEIGHT
-

Customer Drawing

TE Connectivity

NAME
名称

DYNAMIC D3950
RECEPTACLE ASSEMBLY
ダイナミック D3950 リセプタクルアセンブリ

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO
番号

RESTRICTED TO

A300779

C=2229794

-

SCALE
尺度

2:1

SHEET
3

OF
3

REV
A



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.