



P/N (See note 4)
85757-XYZZLF


With
X : Plating dash number
Y : Termination dash number
ZZ: Loading dash number

X	PLATING CONTACT AREA
1	STANDARD PLATING See product specification GS-12-447

Y	DIMENSION A
1	4.3
2	13.6

ZZ	CONTACT LOADING
	SEE NEXT PAGE



RECOMMENDED LAYOUT



GENERAL CHARACTERISTIC AND ROHS INFORMATIONS
SEE PRODUCT SPECIFICATION : GS-12-447

NOTES :

- 1 - FLAT ROCK PRODUCT. NO SPECIFIC TOOL NEEDED FOR PRESS-FIT INSERTION
- 2 - PRESS-FIT : EON SHAPE
- 3 - TUBE PACKAGING : SEE NEXT PAGE
- 4 - STANDARD PLATING ON PRESS FIT AREA : PURE TIN
TIN LEAD PLATING AVAILABLE ONLY FOR CONTACT LENGTH Y : "1" ON REQUEST



rev	ecn no	dr	date
S	F12-0026	APA	2012/03/12
-	-	-	-
L	LS05-0076	LGO	2005/09/01
M	L06-0097	LGO	2006/07/07
N	LS07-0142	MLE	2007/05/10
P	F10-0027	LSA	2010/04/14
R	F10-0046	LSA	2010/05/04

www.fciconnect.com		surface ISO 1302	tolerance std ISO 406	projection ISO 1101	mm	
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				
Dr	A.PARRENIN	2011/05/25	ANGULAR	0.X	±0.3	size A2
Eng	A.PARRENIN	2011/05/25	LINEAR	0.XX	±0.1	Scale 5:1
Chr	F.MORILLAS	2011/05/25	0" ±2"	0.XXX	±0.05	ECN F12-0026
Appr	J.PETIT	2011/05/25	Product family		METRAL	Spec ref
Title				METRAL RCP STR 4 RAW		Rev. S
catalog no				4 x 6 SIGNAL - FLAT ROCK		
				CUSTOMER		sheet 1 of 2

PDM: Rev:S


STATUS: Released

Printed: Apr 06, 2012


CONTACT LOADINGS

LEAD FREE PART NUMBER	CONFIGURATION						
	POS	6	5	4	3	2	1
85757-XY01LF	D	X	X	X	X	X	X
	C	X	X	X	X	X	X
	B	X	X	X	X	X	X
	A	X	X	X	X	X	X
85757-XY02LF	D	-	X	-	X	-	X
	C	X	-	X	-	X	-
	B	-	X	-	X	-	X
	A	X	-	X	-	X	-
85757-XY03LF	D	X	X	-	-	X	X
	C	X	X	-	-	X	X
	B	X	X	-	-	X	X
	A	X	X	-	-	X	X
85757-XY04LF	D	-	X	-	X	-	X
	C	X	-	X	-	X	-
	B	-	X	-	X	-	X
	A	X	-	X	-	X	X
	D						
	C						
	B						
	A						

PACKAGING





SCALE 3:2



QTY / TUBE 48

PRESS FIT DETAILS

DETAIL A
SCALE 20:1

SCALE 4:1

SEE DETAIL A

Material		Spec ref			
Mat code		surface		tolerance	projection
Heatreat		ISO 1302		ISO 406	mm
Plating/Finish		ISO 1101		ISO 1101	
Dr	A.PARRENIN	2011/05/25			size
Eng	A.PARRENIN	2011/05/25	Product family		A3
Chr	F.MORILLAS	2011/05/25	Model Name		Scale 4:1
Appr	J.PETIT	2011/05/25	Model Revision		ECN F12-0026
				REL Level	IN_WORK
FCI		title		no	Rev.
		METRAL RCP STR 4 RAW		C-85757	S
Pro/E file		catalog no		CUSTOMER	sheet 2 of 2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.