THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION -,- .
© COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
AD	25

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	F	PER EC 0196-96 T.S.	3-20-96	—	GS
	G	PER EC 0010-0811-96 T.S.	12-19-96	—	JR
	G1	REVISED PER ECO-09-024927	06NOV09	KK	AEG







SECTION T–T



RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R.K. SEIFRIED 04/17/90	Tyco Electronics Corporation
		CHK F. KIBLER 8-17-92	Harrisburg, PA 17105-3608
DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± – 1 PLC ± – 2 PLC ± – 3 PLC ± 0.13 [.005] 4 PLC ± – ANGLES ± –	APVD –	NAME HDI, 3 ROW, PIN ASSEMBLY, TWO CENTER GUIDE PINS, 6.35[.250] LONG ACTION PINS, 0.00076[.000030] GOLD PLATE
		PRODUCT SPEC —	
		APPLICATION SPEC —	SIZE A1 / CAGE CODE 00779 / DRAWING NO C-533094 / RESTRICTED TO —
MATERIAL 1 2	FINISH 3	WEIGHT —	
		CUSTOMER DRAWING	SCALE 4:1 / SHEET 1 OF 2 / REV G1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION -,- .
© COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
AD	25

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	—	SEE SHEET 1	–	—	—

△1 HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, COLOR—NATURAL.

△2 CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.

△3 CONTACT FINISH: .00127—.00254 [.000050—.000100] NICKEL UNDERPLATE ALL OVER; .00076 [.000030] GOLD PLATE IN CONTACT AREA, TIN—LEAD PLATED POSTS.

△4 ACTION PIN POSTS REQUIRE 2.36 [.093] MIN THICK P.C. BOARD. RECOMMENDED P.C. BOARD HOLES ARE 1.151 [.0453] DIA PLATED THRU WITH 0.025—0.076 [.001—.003] COPPER, WITH 0.0076 [.0003] MIN TIN—LEAD PLATING; FINISHED HOLE AFTER PLATING 0.94—1.09 [.037—043] DIA.

△5 PART NUMBER IS OBSOLETE.

△6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

	L	K	J	H	G	F	E	D	C	B	A	POSN	PART NUMBER
△5													533094—9
△5													533094—8
△5													533094—7
△5													533094—6
△5													533094—5
△5													533094—4
	127.00 [5.000]	128.90 [5.075]	116.84 [4.600]	46	116.84 [4.600]	46	116.84 [4.600]	46	374.65 [14.750]	384.81 [15.150]	392.43 [15.450]	423	533094—3
△5	121.92 [4.800]	123.82 [4.875]	111.76 [4.400]	44	111.76 [4.400]	44	111.76 [4.400]	44	359.41 [14.150]	369.57 [14.550]	377.19 [14.850]	405	533094—2
△6 OBSOLETE	116.84 [4.600]	118.74 [4.675]	106.68 [4.200]	42	106.68 [4.200]	42	106.68 [4.200]	42	344.17 [13.550]	354.33 [13.950]	361.95 [14.250]	387	533094—1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± 0.13 [.005]
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL △1 △2

FINISH △3

DWN R.K. SEIFRIED 04/17/90
CHK F. KIBLER 8-17-92
APVD –
PRODUCT SPEC —
APPLICATION SPEC —
WEIGHT –

Tyco Electronics
Tyco Electronics Corporation
Harrisburg, PA 17105-3608

NAME
HDI, 3 ROW, PIN ASSEMBLY,
TWO CENTER GUIDE PINS, 6.35[.250]
LONG ACTION PINS, 0.00076[.000030] GOLD PLATE

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-533094	—

CUSTOMER DRAWING | SCALE 4:1 | SHEET 2 OF 2 | REV G1

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.