




D

C


B

A



RECOMMENDED CIRCUIT PATTERN  
PER IPC-D300 TYPE II, CLASS C  
(COMPONENT SIDE)

- 1 HOUSING MATERIAL: LIQUID CRYSTAL POLYMER, NATURAL.
- 2 CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY.
- 3 CONTACT FINISH:  
UNDERPLATE (ENTIRE CONTACT):  
0.00127 MIN NICKEL PER SAE-AMS-QQ-N-290  
ON MATING SURFACES:  
FLASH GOLD PER ASTM B 488, OVER  
0.00076 MIN PALLADIUM-NICKEL OVER UNDERPLATE, OR  
0.00076 MIN GOLD PER ASTM B 488 OVER UNDERPLATE.  
ON LEADS:  
0.00127 MIN TIN-LEAD OVER UNDERPLATE.  
LUBRICATION (MIN MATING SURFACES):  
SURFACE CONDITIONER AFTER PLATING.
- 4 PART NUMBER AND DATE CODE IN APROXIMATE AREA AS SHOWN.
- 5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



|                                        |                                        |                                |                  |                                                                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |                                        | DWN<br>T. SHUEY<br>1-7-98      | TE Connectivity  |                                                                                   |
| DIMENSIONS:<br>mm                      |                                        | CHK<br>W. MILLHIMES<br>1-16-98 |                  |                                                                                   |
|                                        | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |                                | NAME             | ASSEMBLY, PIN, VERTICAL,<br>5 ROW, POWER MODULE, PRESS FIT<br>LEAD, Z-PACK 2mm FB |
|                                        | 0 PLC ± -                              |                                | PRODUCT SPEC     |                                                                                   |
|                                        | 1 PLC ± -                              |                                | 108-1441         |                                                                                   |
|                                        | 2 PLC ± -                              |                                | APPLICATION SPEC |                                                                                   |
| MATERIAL                               | 3 PLC ± -                              |                                | 114-1075         | SIZE<br>A1                                                                        |
|                                        | 4 PLC ± -                              |                                | 00779            |                                                                                   |
| ANGLES                                 |                                        | FINISH                         | 536642           | RESTRICTED TO<br>—                                                                |
| 1 2                                    |                                        | 3                              | CUSTOMER DRAWING |                                                                                   |
|                                        |                                        |                                | SCALE 4:1        | SHEET 1 OF 2                                                                      |
|                                        |                                        |                                |                  | REV R4                                                                            |





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.