



- △ HOUSING: NYLON, 94V-0 RATED, COLOR BLUE. CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE.
- △ CONTACTS: 0.00254 [.000100] MIN TIN OVER 0.00127 [.000050] MIN NICKEL.
- △ DATUMS AND BASIC DIMENSIONS TO BE ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- △ CONTACTS: 0.00076 [.000030] MIN GOLD IN CONTACT AREA. 0.00254 [.000100] MIN TIN ON SOLDER POST, ALL OVER 0.00127 [.000050] MIN NICKEL.



| FINISH | Z             | Y  | X             | W             | V           | NO OF POS | PART NUMBER |
|--------|---------------|----|---------------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| △      | 78.74 [3.100] | 31 | 81.69 [3.216] | 83.82 [3.300] | 1.27 [.050] | 32        | 5-1658548-8 |
| △      | 78.74 [3.100] | 31 | 81.69 [3.216] | 83.82 [3.300] | 1.27 [.050] | 32        | 5-1658548-7 |
| △      | 76.20 [3.000] | 30 | 79.15 [3.116] | 81.28 [3.200] | 0.00 [.000] | 31        | 5-1658548-6 |
| △      | 76.20 [3.000] | 30 | 79.15 [3.116] | 81.28 [3.200] | 0.00 [.000] | 31        | 5-1658548-5 |
| △      | 73.66 [2.900] | 29 | 76.61 [3.016] | 78.74 [3.100] | 1.27 [.050] | 30        | 5-1658548-4 |
| △      | 73.66 [2.900] | 29 | 76.61 [3.016] | 78.74 [3.100] | 1.27 [.050] | 30        | 5-1658548-3 |
| △      | 71.12 [2.800] | 28 | 74.07 [2.916] | 76.20 [3.000] | 0.00 [.000] | 29        | 5-1658548-2 |
| △      | 71.12 [2.800] | 28 | 74.07 [2.916] | 76.20 [3.000] | 0.00 [.000] | 29        | 5-1658548-1 |
| △      | 68.58 [2.700] | 27 | 71.53 [2.816] | 73.66 [2.900] | 1.27 [.050] | 28        | 5-1658548-0 |
| △      | 68.58 [2.700] | 27 | 71.53 [2.816] | 73.66 [2.900] | 1.27 [.050] | 28        | 4-1658548-9 |
| △      | 66.04 [2.600] | 26 | 68.99 [2.716] | 71.12 [2.800] | 0.00 [.000] | 27        | 4-1658548-8 |
| △      | 66.04 [2.600] | 26 | 68.99 [2.716] | 71.12 [2.800] | 0.00 [.000] | 27        | 4-1658548-7 |
| △      | 63.50 [2.500] | 25 | 66.45 [2.616] | 68.58 [2.700] | 1.27 [.050] | 26        | 4-1658548-6 |
| △      | 63.50 [2.500] | 25 | 66.45 [2.616] | 68.58 [2.700] | 1.27 [.050] | 26        | 4-1658548-5 |
| △      | 60.96 [2.400] | 24 | 63.91 [2.516] | 66.04 [2.600] | 0.00 [.000] | 25        | 4-1658548-4 |
| △      | 60.96 [2.400] | 24 | 63.91 [2.516] | 66.04 [2.600] | 0.00 [.000] | 25        | 4-1658548-3 |
| △      | 58.42 [2.300] | 23 | 61.37 [2.416] | 63.50 [2.500] | 1.27 [.050] | 24        | 4-1658548-2 |
| △      | 58.42 [2.300] | 23 | 61.37 [2.416] | 63.50 [2.500] | 1.27 [.050] | 24        | 4-1658548-1 |
| △      | 55.88 [2.200] | 21 | 58.83 [2.316] | 60.96 [2.400] | 0.00 [.000] | 23        | 4-1658548-0 |
| △      | 55.88 [2.200] | 21 | 58.83 [2.316] | 60.96 [2.400] | 0.00 [.000] | 23        | 3-1658548-9 |
| △      | 50.80 [2.000] | 20 | 53.75 [2.116] | 55.88 [2.200] | 0.00 [.000] | 21        | 3-1658548-8 |
| △      | 50.80 [2.000] | 20 | 53.75 [2.116] | 55.88 [2.200] | 0.00 [.000] | 21        | 3-1658548-7 |
| △      | 48.26 [1.900] | 19 | 51.21 [2.016] | 53.34 [2.100] | 1.27 [.050] | 20        | 3-1658548-6 |
| △      | 48.26 [1.900] | 19 | 51.21 [2.016] | 53.34 [2.100] | 1.27 [.050] | 20        | 3-1658548-5 |
| △      | 45.72 [1.800] | 18 | 48.67 [1.916] | 50.80 [2.000] | 0.00 [.000] | 19        | 3-1658548-4 |
| △      | 45.72 [1.800] | 18 | 48.67 [1.916] | 50.80 [2.000] | 0.00 [.000] | 19        | 3-1658548-3 |
| △      | 43.18 [1.700] | 17 | 46.13 [1.816] | 48.26 [1.900] | 1.27 [.050] | 18        | 3-1658548-2 |
| △      | 43.18 [1.700] | 17 | 46.13 [1.816] | 48.26 [1.900] | 1.27 [.050] | 18        | 3-1658548-1 |
| △      | 40.64 [1.600] | 16 | 43.59 [1.716] | 45.72 [1.800] | 0.00 [.000] | 17        | 3-1658548-0 |
| △      | 40.64 [1.600] | 16 | 43.59 [1.716] | 45.72 [1.800] | 0.00 [.000] | 17        | 2-1658548-9 |
| △      | 38.10 [1.500] | 15 | 41.05 [1.616] | 43.18 [1.700] | 1.27 [.050] | 16        | 2-1658548-8 |
| △      | 38.10 [1.500] | 15 | 41.05 [1.616] | 43.18 [1.700] | 1.27 [.050] | 16        | 2-1658548-7 |
| △      | 35.56 [1.400] | 14 | 38.51 [1.516] | 40.64 [1.600] | 0.00 [.000] | 15        | 2-1658548-6 |
| △      | 35.56 [1.400] | 14 | 38.51 [1.516] | 40.64 [1.600] | 0.00 [.000] | 15        | 2-1658548-5 |
| △      | 33.02 [1.300] | 13 | 35.97 [1.416] | 38.10 [1.500] | 1.27 [.050] | 14        | 2-1658548-4 |
| △      | 33.02 [1.300] | 13 | 35.97 [1.416] | 38.10 [1.500] | 1.27 [.050] | 14        | 2-1658548-3 |
| △      | 30.48 [1.200] | 12 | 33.43 [1.316] | 35.56 [1.400] | 0.00 [.000] | 13        | 2-1658548-2 |
| △      | 30.48 [1.200] | 12 | 33.43 [1.316] | 35.56 [1.400] | 0.00 [.000] | 13        | 2-1658548-1 |
| △      | 27.94 [1.100] | 11 | 30.89 [1.216] | 33.02 [1.300] | 1.27 [.050] | 12        | 2-1658548-0 |
| △      | 27.94 [1.100] | 11 | 30.89 [1.216] | 33.02 [1.300] | 1.27 [.050] | 12        | 1-1658548-9 |
| △      | 25.40 [1.000] | 10 | 28.35 [1.116] | 30.48 [1.200] | 0.00 [.000] | 11        | 1-1658548-8 |
| △      | 25.40 [1.000] | 10 | 28.35 [1.116] | 30.48 [1.200] | 0.00 [.000] | 11        | 1-1658548-7 |
| △      | 22.86 [0.900] | 9  | 25.81 [1.016] | 27.94 [1.100] | 1.27 [.050] | 10        | 1-1658548-6 |
| △      | 22.86 [0.900] | 9  | 25.81 [1.016] | 27.94 [1.100] | 1.27 [.050] | 10        | 1-1658548-5 |
| △      | 20.32 [0.800] | 8  | 23.27 [0.916] | 25.40 [1.000] | 0.00 [.000] | 9         | 1-1658548-4 |
| △      | 20.32 [0.800] | 8  | 23.27 [0.916] | 25.40 [1.000] | 0.00 [.000] | 9         | 1-1658548-3 |
| △      | 17.78 [0.700] | 7  | 20.73 [0.816] | 22.86 [0.900] | 1.27 [.050] | 8         | 1-1658548-2 |
| △      | 17.78 [0.700] | 7  | 20.73 [0.816] | 22.86 [0.900] | 1.27 [.050] | 8         | 1-1658548-1 |
| △      | 15.24 [0.600] | 6  | 18.19 [0.716] | 20.32 [0.800] | 0.00 [.000] | 7         | 1-1658548-0 |
| △      | 15.24 [0.600] | 6  | 18.19 [0.716] | 20.32 [0.800] | 0.00 [.000] | 7         | 1658548-9   |
| △      | 12.70 [0.500] | 5  | 15.65 [0.616] | 17.78 [0.700] | 1.27 [.050] | 6         | 1658548-8   |
| △      | 12.70 [0.500] | 5  | 15.65 [0.616] | 17.78 [0.700] | 1.27 [.050] | 6         | 1658548-7   |
| △      | 10.16 [0.400] | 4  | 13.11 [0.516] | 15.24 [0.600] | 0.00 [.000] | 5         | 1658548-6   |
| △      | 10.16 [0.400] | 4  | 13.11 [0.516] | 15.24 [0.600] | 0.00 [.000] | 5         | 1658548-5   |
| △      | 7.62 [0.300]  | 3  | 10.57 [0.416] | 12.70 [0.500] | 1.27 [.050] | 4         | 1658548-4   |
| △      | 7.62 [0.300]  | 3  | 10.57 [0.416] | 12.70 [0.500] | 1.27 [.050] | 4         | 1658548-3   |
| △      | 53.34 [2.100] | 21 | 56.29 [2.216] | 58.42 [2.300] | 1.27 [.050] | 22        | 1658548-2   |
| △      | 53.34 [2.100] | 21 | 56.29 [2.216] | 58.42 [2.300] | 1.27 [.050] | 22        | 1658548-1   |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

|                         |  |                       |                        |   |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------------|---|
| DIMENSIONS: mm [INCHES] | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: | DIN J. GERACE 17OCT03 | APVD S. BOLASH 17OCT03 | NAME Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608 |
| 0 PLC ± -               | 1 PLC ± -                              | 2 PLC ± 0.13 [.005]   | 3 PLC ± -              | 4 PLC ± -   |
| ANGLES ± -              |  |                       |                        |   |
| MATERIAL                | FINISH SEE TABLE                       | WEIGHT                | SIZE A1                | CAGE CODE 00779   |
|                         |  |                       | DRAWING NO. 1658548    | RESTRICTED TO   |
|                         |  |                       | CUSTOMER DRAWING       | SCALE 5:1 SHEET 1 OF 1 REV B                                |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.