





.213
(5.40) SO.



.264
(6.71) TYP.



RECEPTACLE

DIMENSIONS SHOWN (METRIC) INCH				REVISIONS			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES: ANGULAR ± .005° TO				DATE			
INCH		METRIC		DRAWN		CHECKED	
3 PLACE	± .010	---	---	BY		RW	
2 PLACE	± .014	± 0.25	---	APP'D		SCALE	
1 PLACE	---	± 0.35	---	BY		2 : 1	
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS				REV. NO.		DATE	
LTR.				J		SEE SHT. 1	
REVISIONS				LTR.		REVISIONS	

DRAWING		FILE NAME	
GEP		531919X2	
RAS		DGN	

PART NO.		DRAWING NO.	
L15LEJLL		60532	
SEE CHART		SD-3191-9	
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		DIV. CP	

13	12	11	10	9	8	7	6	3191	4	3	2	1
----	----	----	----	---	---	---	---	------	---	---	---	---

PLUG		RECEPTACLE	
PART NO.	ENG. NO.	PART NO.	ENG. NO.
19-09-2098	3191-9P	19-09-1099	3191-9R1
19-09-2099	3191-9P1	19-09-1096	3191-9R1-201
19-09-2097	3191-9P-201		
19-09-2096	3191-9P1-201		

LEGEND:

3191-9****-*

CIRCUIT SIZE

P = PLUG

R = RECEPTACLE

EARS: BLANK = WITH PREBENT EARS (PLUG ONLY)

I = WITHOUT EARS

COLOR: BLANK = NATURAL COLOR

AM=AMBER BK=BLACK BU=BLUE



BN=BROWN GY=GRAY GN=GREEN

OR=ORANGE RD=RED YW=YELLOW

COLORS AVAILABLE ONLY IN 94V-2 MATERIAL

MATERIAL: BLANK=NYLON TYPE 6/6, 94V-2

201=NYLON TYPE 6/6, 94V-0



NOTES:

1. THESE HOUSINGS FOR USE WITH MOLEX .093/(2.36) DIAMETER SERIES TERMINALS.

DIMENSIONS SHOWN (METRIC) INCH				▽ =		▼ =		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES: ANGULAR ± .04° 10°				TITLE		.093/(2.36) HOUSINGS PLUG AND RECEPTACLE 9 CKT. 264/(6.70) CTRS.		PART NO.		DRWG. NO.	
INCH METRIC				3 PLACE ± .010 ---		2 PLACE ± .014 ± 0.25		1 PLACE --- ± 0.35		MOLEX INCORPORATED	
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS				L1SLEJLL 60532 U.S.A.		SHEET NO. 3		DATE 8/ 2/89		SEE CHART	
DRWG. BY CEP CHK'D. BY RW				FILE NAME S31919X3 001		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		DIV. CP		SIZE C	
APPR'D. BY RAS SCALE --:--				LTR. REVISIONS		LTR. REVISIONS		NO P.S.		1	

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.