





NOTE–1: GENERAL CHARACTERISTICS ACCORDING TO GS–12–446

NOTE–2: ONE CENTER PEG FOR HOLD DOWN FORCE


NOTE–4: PRODUCT MARKING = PRODUCT NUMBER + FCI+DATE CODE


NOTE–5: PLATING ON MATING PART : SEE Prod Spec GS–12–446


NOTE–6: CENTRAL WALL WITH END REAR SUPPORT


NOTE–7: STANDARD PACKAGING IS TUBE ,BUT IF SUFFIX "P" IS ADDED IN P/N,PACKAGING IS IN TRAYS,MARKING IS WITHOUT "P" Example: 85822–1xxPLF ,marking 85822–1xxLF

NOTE–8: FOR LEAD FREE PART NUMBER ,ADD "LF" AT THE END OF REFERENCE (85822–101LF)









PART NUMBER	PERFORMANCE LEVEL
85822–1YY(LF)	STANDARD P/N, See Prod. Spec GS–12–446
85822–3YY(LF)	CUSTOMER SPECIAL , Specific Plating

rev	ecn no	dr	date
S	DG09–0067	LUC	2009/03/03
K	LS05–0056	MLE	2005/04/20
L	LS06–0039	MLE	2006/03/14
M	LS06–0114	LGO	2006/08/11
N	LS07–0003	LGO	2007/01/04
P	LS07–0134	MLE	2007/05/14
R	LS07–0143	MLE	2007/05/21

European Views

www.fciconnect.com

surface ISO 1302 | tolerance std ISO 406 ISO 1101 | projection | mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

Dr	BOUWKNEGT	1994/04/15	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.1
Eng	LENOIR	1994/04/15			0.XX	±0.1
Chr	LEGARE	1994/04/15	0.XX° ±2°		0.XXX	±0.1
Appr	LEGARE	1994/04/15	Product family		METRAL	

size A3 | Scale 4:1 | ECN DG09–0067 | Spec ref –

title: METRAL RA HDR STB CONVERG NB 4x6 –1MODULE– FMLB LOADING

dwg no 85822 | Rev. S


catalog no – | CUSTOMER | sheet 1 of 2

Copyright FCI.


PDM: Rev:S STATUS: Released Printed: May 19, 2011

PART NUMBER / CONTACT LOADING						
DIM–P ±0.10				DIM–D	TIN LEAD PART NUMBER	LEAD FREE PART NUMBER
ROW–A	ROW–B	ROW–C	ROW–D	±0.30		
5.00	5.00	5.00	5.00	2.90	85822–X01	85822–X01LF
5.00	5.75	5.00	5.00	2.90	85822–X02	85822–X02LF
5.00	5.75	6.50	5.00	2.90	85822–X03	85822–X03LF
5.00	5.00	6.50	5.00	2.90	85822–X04	85822–X04LF
5.75	5.75	5.75	5.75	2.90	85822–X05	85822–X05LF
6.50	5.75	5.00	5.75	2.90	85822–X06	85822–X06LF
6.50	6.50	6.50	5.75	2.90	85822–X07	85822–X07LF
6.50	5.75	6.50	5.75	2.90	85822–X08	85822–X08LF
6.50	5.00	5.00	5.00	2.90	85822–X09	85822–X09LF
5.75	5.75	5.75	5.75	3.70	85822–X10	85822–X10LF

DETAIL OF LOCATING PEGS (2x) SCALE 8/1




DETAIL OF CENTRAL PEG SCALE 8/1



METRAL P/N	ROW	DIM P ±0.1 MOD. 1						DIM D ±0.3
		1	2	3	4	5	6	
85822–X11LF	D	5.0	5.0	5.0	6.50	5.0	5.0	2.90
	C	5.0	5.0	5.0	6.50	5.0	5.0	
85822–X11	B	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
	A	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	

RECOMMENDED PCB LAYOUT



NOTE–20: FINISH HOLE DIAMETER
See Prod Spec GS–12–446

rev	ecn no	dr	date
S	–	–	–

OTHERS INFORMATIONS,SEE DRW 85822–1

European Views

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection	mm
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
Dr	LENOIR	1994/04/15	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.1	size A3	Scale 4: 1
Eng	LENOIR	1994/04/15			0.XX	±0.1		
Chr	LEGARE	1994/04/15	0.XX ±2°		0.XXX	±0.1	ECN	DG09–0067
Appr	LEGARE	1994/04/15	Product family		METRAL		Spec ref –	
title	METRAL RA HDR STB CONVERG 4x6 –1MODULE –FMLB LOADING						dwg no 85822	Rev. S
catalog no	–						CUSTOMER	sheet 2 of 2

Copyright FCI.

PDM: Rev:S STATUS: Released Printed: May 19, 2011


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.