

DOUBLE BALANCED MIXER MODEL SMD6000

ULTRA WIDE BANDWIDTH


1 - 6000 MHz

SPECIFICATIONS: (Rev. "B" 03/25/05)

Operating Frequency:	1 - 6000 MHz	Conversion Loss (dB): (Typ/Max)	8.5 / 10.0
LO / RF:	DC - 700 MHz	LO Power:	+10 dBm (Nom)
IF:	(Typ/Min)	Input IP3 (dBm):	+15 (Typ)
Isolation (dB):		1 dB Compression Point:	+3 dBm (Typ)
LO/RF	25/15	Impedance:	50 Ohms (Nom)
LO/IF	18/12	Operating Temperature Range:	-40°C to +75°C
RF/IF	15/12		



MECHANICAL OUTLINE: 133







DOUBLE BALANCED MIXER MODEL SMD6000

ULTRA WIDE BANDWIDTH

1 - 6000 MHz

PERFORMANCE PLOTS





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.