CMDD4448

SURFACE MOUNT
HIGH SPEED SILICON
SWITCHING DIODE

SUPERmini™



SOD-323 CASE

Central Semiconductor Corp.

www.centralsemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMDD4448 type is a ultra-high speed silicon switching diode manufactured by the epitaxial planar process, epoxy molded in a **SUPER**mini™ surface mount package, designed for high speed switching applications.

MARKING CODE: 44

MAXIMUM RATINGS: (T_A=25°C)	**SYMBOL**		**UNITS**
Continuous Reverse Voltage	V_R	75	V
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	100	V
Continuous Forward Current	I_F	250	mA
Peak Repetitive Forward Current	I_{FRM}	500	mA
Peak Forward Surge Current, tp=1.0μs	I_{FSM}	4.0	A
Peak Forward Surge Current, tp=1.0s	I_{FSM}	1.0	A
Power Dissipation	P_D	275	mW
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +175	°C
Thermal Resistance	Θ_{JA}	545	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: (T_A=25°C unless otherwise noted)

SYMBOL	**TEST CONDITIONS**	**MIN**	**MAX**	**UNITS**
I_R	V_R=20V		25	nA
BV_R	I_R=5.0μA	75		V
BV_R	I_R=100μA	100		V
V_F	I_F=5.0mA	0.62	0.72	V
V_F	I_F=100mA		1.0	V
C_T	V_R=0, f=1.0MHz		4.0	pF
t_{rr}	I_R=I_F=10mA, R_L=100Ω, Rec. to 1.0mA		4.0	ns

R6 (8-January 2010)

CMDD4448

SURFACE MOUNT
HIGH SPEED SILICON
SWITCHING DIODE

SOD-323 CASE - MECHANICAL OUTLINE



R4

LEAD CODE:
1) CATHODE
2) ANODE

MARKING CODE: 44

DIMENSIONS				
	INCHES		MILLIMETERS	
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.031	0.039	0.80	1.00
B	0.000	0.004	0.00	0.10
C	0.008	-	0.20	-
D	0.004	0.007	0.11	0.19
E	0.045	0.053	1.15	1.35
F	-	0.014	-	0.35
G	0.063	0.071	1.60	1.80
H	0.094	0.102	2.40	2.60

SOD-323 (REV: R4)

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.