


PAGE 1/3

ISSUE **1334B**

SERIES **SMP**

PART NUMBER **R222450001**



All dimensions are in mm.

COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (μm)
Body	STAINLESS STEEL	PASSIVATED
Center contact	-	-
Outer contact	-	-
Insulator	-	-
Gasket	-	-
Others parts	-	-
-	-	-
-	-	-

PAGE 2/3

ISSUE **1334B**

SERIES **SMP**

PART NUMBER **R222450001**

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	Contact us	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance		NA	Ω
Frequency		NA	GHz
VSWR	NA	+	0.0000
Insertion loss		NA	x F(GHz) Maxi
RF leakage		NA	$\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
Voltage rating	- (	NA	- F(GHz)) dB Maxi
Dielectric withstanding voltage		NA	Veff Maxi
Insulation resistance		NA	Veff mini
		NA	M Ω mini

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention		NA	N mini
Axial force – Mating End		NA	N mini
Axial force – Opposite end		NA	N mini
Torque		NA	N.cm mini
Recommended torque		NA	N.cm
Mating		NA	N.cm
Panel nut		NA	N.cm
Mating life		100	Cycles mini
Weight		0.4200	g

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-65/+165	°C
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

SPECIFICATION


OTHER CHARACTERISTICS

Assembly instruction:

Others:

ADDITIONAL INFORMATION MOUNTING INSTRUCTIONS


1. Check the quality of the soldering, as well as the position of the glass seal in the package .



2. Place the receptacle and pre-assemble screw on the package.

Mount the aligning tool R2821.860.020 into the flange to ensure a good concentricity.

Screw the receptacle on the package
Remove the aligning tool.





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.