


SERIES RP8100 SWITCHES

PUSHBUTTON SWITCHES - ROUND ILLUMINATED



FEATURES & BENEFITS

- ▶ Threaded or snap in panel mount
- ▶ Extended Operating life-500k cycles
- ▶ LED illuminated option
- ▶ Sealed to IP67

APPLICATIONS/MARKETS

- ▶ Telecommunications
- ▶ Audio
- ▶ Appliance
- ▶ Instrumentation
- ▶ Consumer Electronics

SPECIFICATIONS

Contact Rating:	125mA @ 125 VAC 100mA @ 50 VDC
Life Expectancy (Electrical):	500,000 cycles at full load
Contact Resistance:	50 mΩ max (initial)
Insulation Resistance:	1,000 MΩ min. @ 500VDC
Dielectric Strength:	1,000 VAC rms.
Operating Force:	350 gf ±150 gf
Operating Temperature:	-30°C to +85°C
Contact Bounce:	10ms MAX
Travel:	1.5mm

MATERIALS

Housing:	Nylon
Button:	Nylon
Terminal Case:	Thermo plastic
Terminals:	Copper alloy, plated
Contact:	Copper alloy, plated

HOW TO ORDER

SERIES	MODEL NO.	BUSHING	TERMINATION	CONTACT MATERIAL	SEAL	HOUSING COLOR	CAP COLOR	LED COLOR
RP	8100	B1 = Snap In B2 = Threaded (12 x .75)	M1 (Std)	C = Gold over silver	E = Epoxy (Std)	BLK = Black (Std)	WHT=White BLK=Black RED=Red ORG=Orange YEL=Yellow GRN=Green BLU=Blue BRW=Brown GRY=Gray	WHT=White RED=Red YEL=Yellow GRN=Green BLU=Blue NIL=Non ILL

Example Ordering Number




RP-8100-B1-M1-C-E-BLK-RED-RED

Specifications subject to change without notice.



RP 8100

THREADED






SCHEMATIC

PANEL MOUNTING

RP 8100

SNAP-IN



SCHEMATIC

PANEL MOUNTING

TACT SWITCHES

NAVIGATION SWITCHES

PUSHBUTTON SWITCHES

TOGGLE SWITCHES

ROCKER SWITCHES

SLIDE SWITCHES

SNAP-ACTION SWITCHES

DIP SWITCHES

KEYLOCK SWITCHES

ROTARY SWITCHES

DETECTOR SWITCHES

CAP OPTIONS



SERIES RP8100 SWITCHES

PUSHBUTTON SWITCHES - ILLUMINATED

TACT SWITCHES

NAVIGATION SWITCHES

PUSHBUTTON SWITCHES

TOGGLE SWITCHES

ROCKER SWITCHES

SLIDE SWITCHES

SNAP-ACTION SWITCHES

DIP SWITCHES

KEYLOCK SWITCHES




ROTARY SWITCHES

DETECTOR SWITCHES

CAP OPTIONS




RP 8100

LED THREADED



RP 8100

LED SNAP-IN





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.