




*Add Modification Code 131 for Dry Lubricant on inside surfaces of Coupling Nut.
 May not be suitable for space applications.

Intermateable with the following
 connectors:

PATT 616;
 NFC C93-422 (HE308)

TABLE I

Shell Size	A Max	B Max
09	.573 (14.6)	.910 (23.1)
11	.701 (17.8)	1.035 (26.3)
13	.851 (21.6)	1.210 (30.7)
15	.976 (24.8)	1.330 (33.8)
17	1.101 (28.0)	1.455 (37.0)
19	1.208 (30.7)	1.570 (39.9)
21	1.333 (33.9)	1.695 (43.1)
23	1.458 (37.0)	1.800 (45.7)
25	1.583 (40.2)	1.925 (48.9)


Metric Dimensions (mm) are indicated in parentheses.

Sav-Con® Connector Savers MIL-DTL-38999 Series I



Sav-Con®
Connector
Savers

Insert Arrangements										
Shell Size Design	Insert Arrangement Dash No.	Contact Size: Quantity				Alternate Keyway Positions				
		22	20	16	12	N°	A°	B°	C°	D°
9	9-3		3							
	9-35	6					77	-	-	113
	9-44	4								
	9-98		3							
11	11-2			2						
	11-4		4							
	11-5		5							
	11-6		6							
	11-35	13					81	67	123	109
	11-98		6							
	11-99		7							
13	13-4			4						
	13-8		8			45				
	13-35	22					75	63	127	115
	13-98		10							
15	15-5			5						
	15-15		14	1						
	15-18		18							
	15-19		19				74	61	129	116
	15-35	37								
17	15-97		8	4						
	17-6				6					
	17-8			8						
	17-26		26				77	85	125	113
	17-35	55								
19	17-99		21	2						
	19-11			11						
	19-28		26	2						
	19-30		29	1		95				
	19-32		32				77	65	125	113
	19-35	66								
	19-45	67								
21	21-35	79								
	21-11				11					
	21-16			16						
	21-24		24							
	21-25		25				77	65	125	113
	21-27		27							
	21-39		37	2						
23	21-41		41							
	23-35	100								
	23-2	85								
	23-21			21						
	23-32		32							
	23-34		34				80	69	121	110
	23-36		36							
	23-53		53							
	23-55		55							
25	23-97			16						
	23-99			11						
	25-2	100								
	25-4		48	8						
	25-19				19					
	25-24			12	12					
	25-29			29			80	69	121	110
	25-35	128								
	25-43		23	20						
	25-61		61							



FACE VIEW
RECEPTACLE

MASTER KEY POSITION				
NORMAL	A°	B°	C°	D°
100°	79°	66°	134°	121°



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.