



RADIALL
Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA

101, Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854 80 40

TITRE

PRISE DROITE A PLATINE
CABLE 2,6/50 + 75 Ω

TITLE

STRAIGHT FLANGE JACK
CABLE 2,6/50 + 75 Ω

R 141.278

Série B-N-C

NORMALISATION

IEC :
CECC :

SPECIFICATIONS

MIL :

CABLES RG 174/U

CABLES

CARACTERISTIQUES

Impéd. caract. : 50 Ω : Nominal imp.
Fréq. d'utilisat. : 0 à 4 GHz : Freq. range
R.O.S. : - : V.S.W.R.
Tension tenue : 1500 V : Proof. voltage

PROPERTIES

Catégorie climatique : -65°C + 165°C Climatic range
Tenue :
cont. cent. :
☐ Axiale avant
☒ Axiale 2 sens
☐ Rotation
☐ Immobil. totale
In. cont. motion

CONSTRUCTION

Revêtement c. masse : Nickel
Revêtement corps : Nickel
Revêt. cont. cent. : Or

Partie métallique : Laiton
Partie métal. élast. : Bronze

Isolant : PTFE
Joint : Silicone




CONSTRUCTION

Masse plating : Nickel
Body plating : Nickel
Inner contact : Gold

metalic parts : Brass
metalic resilient parts : Bronze

Insulator : PTFE
Gasket : Silicone

Perçage panneau




Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE	MODIFICATIONS						
	NOM	Dessiné	Vérifié	I.P.			
	DATE	PERRIN.Y					
	VISA	12.06.86					

- Monter le bouchon
presse-étoupe

- Dénuder le câble

- Fendre la gaine
(facultatif)



- Mount the clamp-nut


- Stripp off the cable
then make 2 slits in
the jacket 180° appart
longitudinally

- Enfiler la bague
entre le diélectrique
et la tresse

- Couper la tresse au
ras du  du serre-
tresse.

- Dénuder le diélectri-
que

- Monter l'isolant et
le contact central



- Mount the braid-clamp


- Cut the braid flush
to the braid clamp

- Cut the dielectric

- Mount the insulator
and the centre contact

- Solder the contact

- Monter l'ensemble
dans le corps.



- Solder the centre
contact

- Screw the cable
assembly into the
connector body.

DOSSIER
D'ETUDE

NOM

Dessiné

Vérifié

MODIFICATIONS

Perrin-y

DATE

19.06.86

VISA

Py

serrage recommandé 150 N.cm



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.