




LOC —	DIST —	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			H2	REVISED PER ECO-11-005139	21MAR11	RK	HMR

No. COAX POSITIONS	A DIM	B DIM	C DIM
1	.0125	.254	.335
2	.0625	.354	.435
3	.1125	.454	.535
4	.1625	.554	.635
5	.2125	.654	.735
6	.2625	.754	.835
7	.3125	.854	.935
8	.3625	.954	1.035
9	.4125	1.054	1.135



1.

SHELL MATERIAL: 6061-T6 ALUMINUM, ELECTROLESS NICKEL PLATED PER SAE-AMS-C-26074
INSULATOR MATERIAL: LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D 5138
2.

STANDARD 1.0 X 0.25mm MOUNTING AND JACKSCREW THREADS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY AND MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER WHEN REQUIRED. 1.2 X 0.25mm THREADS ALSO AVAILABLE
3.

CONTACT NUMBERS ARE FOR REFERENCE ONLY AND ARE NOT MARKED ON THE PART
4.

LEAD MATERIAL: HH BRASS, TIN LEAD PLATED 60/40 COMPOSITION PER SAE-AMS-P-81728
5.

MOUNTING HARDWARE IS AVAILABLE WITH THIS CONFIGURATION (NOT SHOWN). HARDWARE MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER. CONSULT TE CONNECTIVITY FOR DETAILS
6.

THIS DRAWING PREVIOUSLY IDENTIFIED AS NANONICS 303-0052.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
D. RYAN
1 SEP 99

CHK
E. PAULUS
1 OCT 99

APVD
—

DIMENSIONS:
INCHES

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± .010

3 PLC ± .005

4 PLC ± -

ANGLES ± 1°

MATERIAL
SEE NOTES

FINISH
SEE NOTES

PRODUCT SPEC
—

APPLICATION SPEC
—

WEIGHT
—

CUSTOMER DRAWING

NAME
—

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=1589072

RESTRICTED TO
—


SCALE
6:1

SHEET
1 of 2

REV
H2

TE Connectivity

RECEPTACLE ASSEMBLY,
HORIZONTAL SMT, 1-9 COAX ONLY,
50 OHM, METAL



SIZE 03 SHOWN FOR REFERENCE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN D. RYAN 1 SEP 99		 TE Connectivity			
		CHK E. PAULUS 1 OCT 99					
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		RECEPTACLE ASSEMBLY, HORIZONTAL SMT, 1-9 COAX ONLY, 50 OHM, METAL			
		0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± .010 3 PLC ± .005 4 PLC ± — ANGLES ± ± 1°					
MATERIAL —		FINISH —					
		WEIGHT —					
CUSTOMER DRAWING				SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1589072	RESTRICTED TO —
SCALE 6:1						SHEET 2 of 2	REV H2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.