





REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	14OCT2016	DW	CW

D

C

B

A



NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
HOOD MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE: SEE TABLE
DEGREE OF PROTECTION: IP68 (MATED)

注释
1. 技术参数:
壳体材料: 铝合金
表面处理: 见表格
防护等级: IP68 (配合)

D

C

B

A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 14OCT2016 DAVID WANG	TE Connectivity			
		CHK 14OCT2016 CHRIS WANG				
		APVD 14OCT2016 XIANG XU	NAME H10BPR-TSHC-PG/M-EMC-C			
DIMENSIONS:		PRODUCT SPEC				
mm		108-137191				
		APPLICATION SPEC				
		114-137191				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		WEIGHT				
0 PLC ±-		-				
1 PLC ±-						
2 PLC ±-						
3 PLC ±-						
4 PLC ±-						
ANGLES ±-						
FINISH						
MATERIAL						
-						
-						
CUSTOMER DRAWING			SCALE 1:1	SHEET 1 OF 2	REV A	

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

NOTES:

SEE SHEET 1

TI912102132-009	H10BPR-TSHC-M32-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY M32,POWDER COATED,GREY H10BPR中部锁定侧出上壳M32 灰色	M32
TI912102129-009	H10BPR-TSHC-PG29-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY PG29,POWDER COATED,GREY H10BPR中部锁定侧出上壳PG29 灰色	PG29
TI912102125-009	H10BPR-TSHC-M25-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY M25,POWDER COATED,GREY H10BPR中部锁定侧出上壳M25 灰色	M25
TI912102121-009	H10BPR-TSHC-PG21-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY PG21,POWDER COATED,GREY H10BPR中部锁定侧出上壳PG21 灰色	PG21
TI912102120-009	H10BPR-TSHC-M20-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY M20,POWDER COATED,GREY H10BPR中部锁定侧出上壳M20 灰色	M20
TI912102116-009	H10BPR-TSHC-PG16-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY PG16,POWDER COATED,GREY H10BPR中部锁定侧出上壳PG16 灰色	PG16
TI912101132-009	H10BPR-TSHC-M32-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY M32,POWDER COATED,SILVER WHITE H10BPR中部锁定侧出上壳M32 银白色	M32
TI912101129-009	H10BPR-TSHC-PG29-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY PG29,POWDER COATED,SILVER WHITE H10BPR中部锁定侧出上壳PG29 银白色	PG29
TI912101125-009	H10BPR-TSHC-M25-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY M25,POWDER COATED,SILVER WHITE H10BPR中部锁定侧出上壳M25 银白色	M25
TI912101121-009	H10BPR-TSHC-PG21-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY PG21,POWDER COATED,SILVER WHITE H10BPR中部锁定侧出上壳PG21 银白色	PG21
TI912101120-009	H10BPR-TSHC-M20-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY M20,POWDER COATED,SILVER WHITE H10BPR中部锁定侧出上壳M20 银白色	M20
TI912101116-009	H10BPR-TSHC-PG16-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY PG16,POWDER COATED,SILVER WHITE H10BPR中部锁定侧出上壳PG16 银白色	PG16
TI912100132-009	H10BPR-TSHC-M32-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY M32,POWDER COATED,BLACK H10BPR中部锁定侧出上壳M32 黑色	M32
TI912100129-009	H10BPR-TSHC-PG29-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY PG29,POWDER COATED,BLACK H10BPR中部锁定侧出上壳PG29 黑色	PG29
TI912100125-009	H10BPR-TSHC-M25-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY M25,POWDER COATED,BLACK H10BPR中部锁定侧出上壳M25 黑色	M25
TI912100121-009	H10BPR-TSHC-PG21-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY PG21,POWDER COATED,BLACK H10BPR中部锁定侧出上壳PG21 黑色	PG21
TI912100120-009	H10BPR-TSHC-M20-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY M20,POWDER COATED,BLACK H10BPR中部锁定侧出上壳M20 黑色	M20
TI912100116-009	H10BPR-TSHC-PG16-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY PG16,POWDER COATED,BLACK H10BPR中部锁定侧出上壳PG16 黑色	PG16
PART NUMBER 料 号	DESCRIPTION 描 述		PG/M THREAD PG/M 螺纹

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±-

1 PLC ±-

2 PLC ±-

3 PLC ±-

4 PLC ±-

ANGLES ±-

FINISH -

MATERIAL

-

-

DWN DAVID WANG 14OCT2016

CHK CHRIS WANG 14OCT2016

APVD XIANG XU 14OCT2016

PRODUCT SPEC 108-137191

APPLICATION SPEC 114-137191

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME H10BPR-TSHC-PG/M-EMC-C

SIZE A2

CAGE CODE -

DRAWING NO. ©T191210XXXX009

RESTRICTED TO -

SCALE 1:1

SHEET 2 OF 2

REV A

1471-9 (3/13)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.