

# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

7498210220A




Bezeichnung : LAN-Übertrager WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE


description : LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE

DATUM / DATE : 2017-02-06

## A Mechanische Abmessungen / dimensions :




## B Lötpad / soldering spec. :



## C Elektrische Eigenschaften / electrical properties :

| Eigenschaften / properties           | Testbedingungen / test conditions |     | Wert / value | Einheit / unit | tol. |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----|--------------|----------------|------|
| Induktivität / Inductance            | 100kHz / 100mV @ 8mA DC-Bias      | OCL | 350          | μH             | min. |
| Übersetzungsverhältnis / Turns ratio | 100kHz / 100mV                    | TR  | 1 : 1        | Tx             | ±3%  |
|                                      |                                   |     | 1 : 1        | Rx             |      |
| Insertion Loss                       | 1-100MHz                          | IL  | -1,0         | dB             | max. |
| Return Loss                          | 1-30MHz                           | RL  | -18          | dB             | min. |
|                                      | 30-45MHz                          |     | -16          |                |      |
|                                      | 45-60-MHz                         |     | -14          |                |      |
|                                      | 60-80MHz @ 100Ω                   |     | -12          |                |      |
| Common Mode Rejection                | 1-100MHz                          | CMR | -35          | dB             | min. |
| Crosstalk                            | 1-100MHz                          | CT  | -30          | dB             | min. |



## D Prüfgeräte / test equipment :

HP4395A

## E Testbedingungen / test conditions :

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%  
Umgebungstemperatur / temperature: +25°C

## F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :

Basismaterial / base material: Ferrit/ ferrite  
Draht / wire: UEW/Y 180  
Kontaktmaterial/ contact plating: 100% tin w. nickel underplating  
30μ"gold plating on contact area  
Gehäuse / housing: Thermoplastic UL-94V0  
LED: 2,2V / 20mA  
Shield: 50μ" nickel  
over 0.01" cooper alloy

## G Eigenschaften / general specifications :

Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - +85°C  
Hochspannungsprüfung / Hipot test: 1500Vrms 1min.  
Geeignet für 10/100Base-TX gemäß IEEE 802.3af /  
Compliant with IEEE 802.3af for 10/100Base-TX-Applications  
Auto MDIX fähig / Auto MDIX capable

Freigabe erteilt / general release:

Kunde / customer

Datum / date

Unterschrift / signature

Würth Elektronik

Geprüft / checked

Kontrolliert / approved

|      |                         |              |
|------|-------------------------|--------------|
| Mle  | Revision 01             | 2017-02-06   |
| JaB  | Revision 00             | 2015-07-03   |
| Name | Änderung / modification | Datum / date |

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
http://www.we-online.com

# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

7498210220A




Bezeichnung : LAN-Übertrager WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE

description : LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE

DATUM / DATE : 2017-02-06

## H Schaltbild / Schematics :



Freigabe erteilt / general release:

Kunde / customer

Datum / date

Unterschrift / signature

Würth Elektronik

Geprüft / checked

Kontrolliert / approved

Mle

Revision 01

2017-02-06

JaB

Revision 00

2015-07-03

Name

Änderung / modification

Datum / date

**Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG**

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400

<http://www.we-online.com>

# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

7498210220A

Bezeichnung : LAN-Übertrager WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE

description : LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE




DATUM / DATE : 2017-02-06


## I Verpackungsspezifikation / package specification :

### PACKAGING(Tray)

Tray



Carton



PACKAGING QUANTITY:

42pcs Finished Goods / Tray

18 Trays (756pcs Finished Goods) / Carton

Freigabe erteilt / general release:

Kunde / customer

Datum / date

Unterschrift / signature

Würth Elektronik

Geprüft / checked

Kontrolliert / approved

|      |                         |              |
|------|-------------------------|--------------|
|      |                         |              |
|      |                         |              |
|      |                         |              |
|      |                         |              |
|      |                         |              |
| Mie  | Revision 01             | 2017-02-06   |
| JaB  | Revision 00             | 2015-07-03   |
| Name | Änderung / modification | Datum / date |

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc, Würth Elektronik eiSos GmbH must be informed before the design-in stage. In addition, sufficient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical circuits that require high safety and reliability functions or performance.

## Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
http://www.we-online.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.