## MALLORY Mallory Sonalert Products,Inc. Part #: SCE028XD2MG7B Revision: **Sales Outline Drawing** Specifications: Sound Level Category: Extra Loud Loud Mode of Operation: Continuous Ding Dong 2.0 - 1.6 kHz Loudness @ 2 FT: 95 to 105 dB(A) Typ. 85 to 95 dB(A) Typ. Pulse Rate (PPS): N/A 1.2 2000 ± 500 Hz Frequency: 2000 ± 500 Hz T-BLOCK ONLY Connection: T-BLOCK; BLACK WIRE TO (-) Voltage Rating: 16 to 28 VDC 40mA MAX **Current Draw:** Housing Material: 6/6 Nylon, Color: Black Storage Temperature: -40° to +85° C **Operating Temperature** -40° to +85° C Panel Mounting: Recommended hole size is 1.25"(31.75mm). Thread front will fit standard 30mm(1.181") hole. Knurled Nut: Used to attach part to panel. The max recommended torque is 10 in-lbs. Weight (Typical): 1.6 oz (45g) NEMA 3R,4X, & 12: Approved with use of ACC03. cUL Recognition: cUL Recognized Options: Please contact factory. **cUL** Recognized **ROHS Compliant Dimensions:** Inches (mm) BLACK 1.240 [31.50] 1.210 [30.73] 1.13 [28.70] 1.10 [27.94] APPROX. 6" LONG 24 AWG INSULATED 1 1/8-24 UNS 2A THD. -CONTROL WIRE FLEX. STRANDED KNURLED NUT -SOCKET (5mm Pin Spacing) PLUGGABLE SCREW 1,313±.005 [33,34±.13] TERMINAL BLOCK .375±.005 [9.53±.13] .47±.01 [11.94±.25] - .031±.005 [.79±.13] <del>--</del>1.90±.1 [48.26±2.54]-<del>-</del>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

## Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001:
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



## Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина,

дом 2, корпус 4, литера А.