

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

| P | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|---|-----|-------------|------|-----|------|
|   |     |             |      |     |      |
|   |     |             |      |     |      |
|   |     |             |      |     |      |
|   |     |             |      |     |      |

D

C

B

A

REPLACED BY OCEAN STYLE APPLICATOR PART NUMBER

FOR REPLACEMENT PARTS FOR APPLICATOR REFER TO ADDITIONAL PAGE(S). SPARE PARTS KIT (IF LISTED) WILL REMAIN AVAILABLE.

THE REPLACEMENT OCEAN STYLE APPLICATOR HAS THE SAME TERMINATOR/PRESS INTERFACE AS APPLICATOR

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±

1 PLC ±

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±

FINISH

MATERIAL

DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

TE Connectivity

NAME

SIZEA3

CAGE CODE

DRAWING NOG-

RESTRICTED TO

SCALE

SHEET OF

REV

1470-19 (3/11)

Pro/ENGINEER DRAWING

|                 |                 |          |  |                                        |  |                               |  |                           |  |                                                                                                                                        |  |               |
|-----------------|-----------------|----------|--|----------------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
|                 |                 |          |  | DIMENSIONS, mm (INCHES)                |  | MATL                          |  | HT TR                     |  | FIN                                                                                                                                    |  |               |
|                 |                 |          |  | DO NOT SCALE PRINT.                    |  |                               |  |                           |  |                                                                                                                                        |  |               |
|                 |                 |          |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, |  | DR 11MAY00                    |  | APP 11MAY00               |  | <br>AMP Incorporated<br>Harrisburg, PA 17105-3608 |  |               |
|                 |                 |          |  | 2 PLC DEC ±0.5 [ .02 IN]               |  | T.KINT                        |  | T.ELBIN                   |  |                                                                                                                                        |  |               |
|                 |                 |          |  | 3 PLC DEC ±                            |  | CHK 18OCT00                   |  | REL 18OCT00               |  |                                                                                                                                        |  |               |
|                 |                 |          |  | 4 PLC DEC ±                            |  | T.ELBIN                       |  | B.HIGMAN                  |  |                                                                                                                                        |  |               |
|                 |                 |          |  | ANGLES ±                               |  | NAME                          |  | SIDE FEED HD-I APPLICATOR |  |                                                                                                                                        |  | MACHINE REF   |
|                 |                 |          |  | SURF. TEXTURE, ✓                       |  |                               |  |                           |  |                                                                                                                                        |  | HD-I APPL     |
|                 |                 |          |  | REMOVE BURRS                           |  | SCALE                         |  | DWG NO                    |  | 1238042                                                                                                                                |  | SHEET         |
|                 |                 |          |  | SHARP EDGES RO .38 MAX                 |  | -                             |  | D                         |  |                                                                                                                                        |  | 1 OF 1        |
| E ECR-06-029509 |                 | TM DEC06 |  |                                        |  |                               |  |                           |  |                                                                                                                                        |  | REV           |
| D ECR-06-014826 |                 | RK JUN06 |  |                                        |  |                               |  |                           |  |                                                                                                                                        |  | E             |
| P F LTR         | REVISION RECORD | APP DATE |  |                                        |  |                               |  |                           |  |                                                                                                                                        |  |               |
| 3               |                 |          |  | CAGE CODE 00779                        |  | CUSTOMER AND ASSEMBLY DRAWING |  |                           |  |                                                                                                                                        |  | RESTRICTED TO |
|                 |                 |          |  |                                        |  |                               |  |                           |  |                                                                                                                                        |  | -             |

|     |     |     |     |    |    |    |    |                                                           |                               |         |    |
|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|----|
|     |     |     |     |    |    |    |    |                                                           |                               |         | 73 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1238042                                                   | PRINT, APPLICATOR LOG SHEET   |         | 72 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1338705-1                                                 | DOCUMENTATION PACKAGE         |         | 71 |
|     |     |     |     |    |    |    |    |                                                           |                               |         | 70 |
|     |     |     |     |    |    |    |    |                                                           |                               |         | 69 |
|     |     |     |     |    |    |    |    |                                                           |                               |         | 68 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 461264-1                                                  | PLATE, IDENTIFICATION         |         | 67 |
| -   | 2   | 2   | 2   | 2  | 2  | 2  | 2  | 21017-2                                                   | SCR,DRIVE (#2x.19) ID PLATE   |         | 66 |
|     |     |     |     |    |    |    |    |                                                           |                               |         | 65 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 986950-1                                                  | WASHER, FLAT PRECISION        |         | 64 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 3-18031-0                                                 | SCR,SKT SET(M6X6 LW)RAM       |         | 63 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 18023-9                                                   | SCR,SHC(M4X6)INS DISC         |         | 62 |
| -   | 2   | 2   | 2   | 2  | 2  | 2  | 2  | 2-18032-5                                                 | SCR,SET(M5X20)DRAG            |         | 61 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 18024-7                                                   | SCR,BHC(M4X10)ANVIL           |         | 60 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 5-18022-2                                                 | SCR,HEX(M4X8)FEED FINGER      |         | 59 |
|     |     |     |     |    |    |    |    |                                                           |                               |         | 58 |
|     |     |     |     |    |    |    |    |                                                           |                               |         | 57 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1338685-1                                                 | PAWL, FEED                    |         | 56 |
|     |     |     |     |    |    |    |    |                                                           |                               |         | 55 |
| -   | 2   | 2   | 2   | 2  | 2  | 2  | 2  | 18024-8                                                   | SCR,BHC(M4X12)SHEAR HOLDER    |         | 54 |
| -   | 2   | 2   | 2   | 2  | 2  | 2  | 2  | 1-18023-2                                                 | SCR,SHC(M4x12)TERM HLD DWN    |         | 53 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 18030-1                                                   | NUT,HEX(M3)HOLD DOWN          |         | 52 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 811242-6                                                  | BUMPER, HOLDDOWN              |         | 51 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 690753-2                                                  | SPACER, TONKER                |         | 50 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 18024-3                                                   | SCR,BHC(M3X10)CAM             |         | 49 |
| -   | -   | 1   | -   | -  | 1  | -  | -  | 1338675-1                                                 | CAM, PRE FEED 30 & 40 mm ST   |         | 48 |
| -   | 1   | -   | 1   | 1  | -  | 1  | -  | 1338676-1                                                 | CAM, POST FEED 30 & 40 mm ST  |         | 47 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1320999-3                                                 | APPLICATOR BASIC SUBASSY      |         | 46 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 690191-1                                                  | PLUG, NYLON                   |         | 45 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1338660-1                                                 | RAM                           |         | 44 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 690125-1                                                  | WASHER, LAMINATED             |         | 43 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 690124-1                                                  | WASHER, RAM                   |         | 42 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 2-18024-6                                                 | SCR,BHC(M8X25)RAM             |         | 41 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 23241-1                                                   | BALL, STEEL                   |         | 40 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 2-22278-7                                                 | SPRING, COMPRESSION           |         | 39 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1320922-1                                                 | DISC, INSULATION              |         | 38 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 354777-1                                                  | WIRE DISC, PLASTIC            |         | 37 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 22480-5                                                   | WASHER, SPRING                |         | 36 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 690212-1                                                  | POST, RAM                     |         | 35 |
|     |     |     |     |    |    |    |    |                                                           |                               |         | 34 |
| -   | 2   | 2   | 2   | 2  | 2  | 2  | 2  | 1-18024-0                                                 | SCR,BHC(M4X20)STRIP GUIDE     |         | 33 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 18027-2                                                   | WASHER, FLAT(M4)              |         | 32 |
| -   | 3   | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 1-18023-2                                                 | SCR,SKT CAP(M4X12)MOUNT BLOCK |         | 31 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1320908-9                                                 | SPACER, STRIP GUIDE           |         | 30 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1633073-1                                                 | STRIP GUIDE PLATE ASSY        |         | 29 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 455888-3                                                  | SPACER, FRONT SHEAR DEP       |         | 28 |
| -   | 2   | 2   | 2   | 2  | 2  | 2  | 2  | 1-22284-0                                                 | SPRING, DRAG                  |         | 27 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 356835-1                                                  | LEVER, DRAG RELEASE           |         | 26 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 240792-1                                                  | DRAG, TERMINAL                |         | 25 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1320928-1                                                 | GUIDE, STRIP (REAR)           |         | 24 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 980371-4                                                  | SCR,SHC SHLD                  |         | 23 |
| -   | 1   | -   | 1   | 1  | -  | 1  | -  | 690472-2                                                  | STRIPPER                      |         | 22 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1-18023-1                                                 | SCR,SHC(M4X10)STRIPPER        |         | 21 |
| -   | 4   | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 18025-2                                                   | WASHER,LOCK(M4)STRIPPER       |         | 20 |
| -   | -   | 1   | -   | -  | 1  | -  | -  | 690472-1                                                  | STRIPPER                      |         | 19 |
|     |     |     |     |    |    |    |    |                                                           |                               |         | 18 |
| -   | 1   | -   | -   | 1  | -  | -  | -  | 1338684-1                                                 | HOLDER, SHEAR, FRONT (NO-CUT) |         | 17 |
|     |     |     |     |    |    |    |    |                                                           |                               |         | 16 |
|     |     |     |     |    |    |    |    |                                                           |                               |         | 15 |
|     |     |     |     |    |    |    |    |                                                           |                               |         | 14 |
|     |     |     |     |    |    |    |    |                                                           |                               |         | 13 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 3-22280-3                                                 | SPRING, SHEAR                 |         | 12 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 356885-4                                                  | STOP, SHEAR                   |         | 11 |
| -   | -   | 1   | 1   | -  | 1  | 1  | 1  | 1320921-1                                                 | HOLDER, SHEAR, FRONT (CUT)    |         | 10 |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 462006-1                                                  | SHEAR, FLOAT (FRONT)          |         | 9  |
| 1   | 2   | 2   | 2   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1338689-1                                                 | ANVIL                         |         | 8  |
|     |     |     |     |    |    |    |    |                                                           |                               |         | 7  |
|     |     |     |     |    |    |    |    |                                                           |                               |         | 6  |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 2-455889-0                                                | DEPRESSOR, SHEAR (FRONT)      |         | 5  |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 238011-7                                                  | SPACER, BLOCK CRIMPER         |         | 4  |
| 1   | 2   | 2   | 2   | 1  | 1  | 1  | 1  | 9-456134-3                                                | CRIMPER, INSULATION           |         | 3  |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 455888-8                                                  | SPACER, CRIMPER               |         | 2  |
| 1   | 2   | 2   | 2   | 1  | 1  | 1  | 1  | 456401-7                                                  | CRIMPER, WIRE                 |         | 1  |
| -77 | -76 | -72 | -71 | -6 | -2 | -1 | -1 | PART NO                                                   | DESCRIPTION                   | ITEM NO |    |
|     |     |     |     |    |    |    |    | ← REVISION OF EACH ASSY NO (WHEN BLANK, USE DWG REVISION) |                               |         |    |
|     |     |     |     |    |    |    |    | PARTS LIST                                                |                               |         |    |

© COPYRIGHT 2000



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.