

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS



P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	13JUL2015	HMR	CW
	B	ECR-15-013292	16SEP2015	DL	CW
	BI	ECR-16-015492	04NOV2016	QY	CW

NOTES:

1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
INSULATION MATERIAL: PBT
RATED VOLTAGE: 250 V
RATED CURRENT: 10 A
INSULATION RESISTANCE: $\geq 400M\Omega$
RATED IMPULSE VOLTAGE: 4 KV
POLLUTION DEGREE: 3
FLAMMABILITY: UL94V-0
MATING CYCLES: 500 CYCLES
WIRE RANGE: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)
CONTACT TYPE: CRIMP CONTACT
2. CONTACT NEED TO BE ORDERED SEPARATELY.
(ORDER No. REFER TO DRAWING:T20200X10XX000)

注释:




1. 技术参数:
绝缘材料: PBT
额定电压: 250V
额定电流: 10A
绝缘电阻: $\geq 400M\Omega$
额定脉冲电压: 4 KV
污染等级: 3
阻燃等级: UL94V-0
插拔次数: 500次
接线范围: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)
接线类型: 冷压接
2. 端子需要单独订购.
(订货号参考图面: T20200X10XX000)




M3 SCREW
RECOMMENDED TIGHTENING
TORQUE 0.5Nm
M3 螺丝, 推荐锁紧力矩0.5Nm





SCALE 3:2

TYPE-1,T2020072101-000,TE LOGO
类型-1,T2020072101-000,TE LOGO



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN RAGHAVENDRA H M 16DEC2014	 TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm		CHK CHRIS WANG 16DEC2014			
		APVD XU XIANG 16DEC2014			
		PRODUCT SPEC 108-137042			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPLICATION SPEC 114-137042	NAME HD-007-M		
MATERIAL TBD		WEIGHT -	SIZE A3	CAGE CODE -	DRAWING NO T2020072101000
FINISH -		CUSTOMER DRAWING	SCALE 2:1	SHEET 1 OF 2	RESTRICTED TO -
				REV BI	

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



NOTE :
SEE SHEET 1
注释：
见页 1

TYPE-2, T2020072101-001, STAINLESS STEEL SCREW, NO LOGO
类型-2, T2020072101-001, 不锈钢螺丝, 无LOGO

T2020072101-001	HD-007-M	HD-007 MALE INSERT, STAINLESS STEEL SCREW, NO LOGO HD-007 公插, 不锈钢螺丝, 无LOGO	TYPE-2 类 型-2
T2020072101-000	HD-007-M	HD-007 MALE INSERT HD-007 公插	TYPE-1 类 型-1
PART NUMBER 料 号	PART DESCRIPTION 描 述		TYPE 类 型

ALL DIMENSIONS ARE SAME AS TYPE 1,
EXCEPT THOSE DEFINED IN THIS TYPE.
除了在本类型中定义的尺寸外, 其它尺寸同类型 1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 16DEC2014 RAGHAVENDRA H M	TE Connectivity		
		CHK 16DEC2014 CHRIS WANG			
		APVD 16DEC2014 XU XIANG			
		PRODUCT SPEC 108-137042			
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	NAME HD-007-M		
		0 PLC ±-	SIZE A3		
		1 PLC ±-			
		2 PLC ±-			
		3 PLC ±-			
		4 PLC ±-	CAGE CODE -		
		ANGLES ±-			
MATERIAL TBD		FINISH -	DRAWING NO C-T2020072101000		
		-			
			RESTRICTED TO -		
			SCALE 2:1 SHEET 2 OF 2 REV B1		
			CUSTOMER DRAWING		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.