



REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A3	REVISED PER ECR-16-011494	30MAY2017	NK	CX



- | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|----|-------------|
|  | 33.00 | 28.70 | 33.00 | 40.14 | 12 | 3-1445098-2 |
|  | 30.00 | 25.70 | 30.00 | 37.14 | 11 | 3-1445098-1 |
|  | 27.00 | 22.70 | 27.00 | 34.14 | 10 | 3-1445098-0 |
|  | 24.00 | 19.70 | 24.00 | 31.14 | 9 | 2-1445098-9 |
|  | 21.00 | 16.70 | 21.00 | 28.14 | 8 | 2-1445098-8 |
|  | 18.00 | 13.70 | 18.00 | 25.14 | 7 | 2-1445098-7 |
|  | 15.00 | 10.70 | 15.00 | 22.14 | 6 | 2-1445098-6 |
|  | 12.00 | 7.70 | 12.00 | 19.14 | 5 | 2-1445098-5 |
|  | 9.00 | 4.70 | 9.00 | 16.14 | 4 | 2-1445098-4 |
|  | - | - | 6.00 | 13.14 | 3 | 2-1445098-3 |
|  | - | - | 3.00 | 10.14 | 2 | 2-1445098-2 |

SUPERCEDED BY 3-1445098-2		33.00	28.70	33.00	40.14	12	1-1445098-2
SUPERCEDED BY 3-1445098-1		30.00	25.70	30.00	37.14	11	1-1445098-1
SUPERCEDED BY 3-1445098-0		27.00	22.70	27.00	34.14	10	1-1445098-0
SUPERCEDED BY 2-1445098-9		24.00	19.70	24.00	31.14	9	1445098-9
SUPERCEDED BY 2-1445098-8		21.00	16.70	21.00	28.14	8	1445098-8
SUPERCEDED BY 2-1445098-7		18.00	13.70	18.00	25.14	7	1445098-7
SUPERCEDED BY 2-1445098-6		15.00	10.70	15.00	22.14	6	1445098-6
SUPERCEDED BY 2-1445098-5		12.00	7.70	12.00	19.14	5	1445098-5
SUPERCEDED BY 2-1445098-4		9.00	4.70	9.00	16.14	4	1445098-4
SUPERCEDED BY 2-1445098-3		-	-	6.00	13.14	3	1445098-3
SUPERCEDED BY 2-1445098-2		-	-	3.00	10.14	2	1445098-2
	FINISH	DIM Z	DIM V	DIM T	DIM W	NO. OF POSN	PART NUMBER


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 09OCT2000 J.ROOT		 TE Connectivity	
		CHK 17-APR-2001 K. WHITAKER			
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ±0.13 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		NAME RIGHT ANGLE THRU HOLE HEADER ASSY, 0.76 MIC GOLD CONTACTS, W/PLASTIC™ HOLDDOWNS, SGL ROW, MICRO MATE-N-LOK	
		APVD 17-APR-2001 C. JONES			
		PRODUCT SPEC -			
MATERIAL 		APPLICATION SPEC -		SIZE A2	
FINISH SEE TABLE		WEIGHT -		CAGE CODE 00779	
		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO C=1445098	
				RESTRICTED TO -	
				SCALE 5:1	
				SHEET 1 of 2	
				REV A3	

D


D

C


C



PCB LAYOUT FOR 2 POSITION 
COMPONENT SIDE



PCB LAYOUT FOR 3 POSITION 
COMPONENT SIDE



PCB LAYOUT FOR 4-12 POSITION 
COMPONENT SIDE

B

B

A

A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.


DWN
J. ROOT
09OCT2000

CHK
K. WHITAKER
17-APR-2001

APVD
C. JONES
17-APR-2001

TE Connectivity

RIGHT ANGLE THRU HOLE HEADER ASSY,
0.76 MIC GOLD CONTACTS, W/PLASTIC
HOLDDOWNS, SGL ROW, MICRO MATE-N-LOK

DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC		NAME	
mm		0 PLC ±	1 PLC ±	-	-	SIZE	CAGE CODE
		2 PLC ±0.13	3 PLC ±	APPLICATION SPEC	-	DRAWING NO	RESTRICTED TO
		4 PLC ±	ANGLES ±	-	-	A200779	C-1445098
MATERIAL		FINISH	SEE TABLE	WEIGHT	-	SCALE 5:1 SHEET 2 OF 2 REV A3	
CUSTOMER DRAWING							



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.