






Specification: (Ta=32°C)		Code:	Description:
Heat transfer, cold side:		A	Direct
Heat transfer, warm side:		A	Air
Cascade:		-	
Cooling power: [W]		150	143 W at dT=0°C. Tolerance: ±10%.
Voltage, nominal: [VDC]		24	24 VDC.
TEM Voltage: [VDC]		Nominal: 24 VDC, Max: 30 VDC.	
TEM Current: [A]		Nominal: 7.9 A, Initial: 9.0 A. All at dT=0°C. Tolerance: ±10%.	
Fan(s), cold side:		2	MTBF: 50,000 hrs. L10 at 25°C. Nominal current: 0.19 A. Voltage: 24 VDC ±10%.
Fan(s), warm side:		2	MTBF: 50,000 hrs. L10 at 25°C. Nominal current: 0.35 A. Voltage: 24 VDC ±10%.
Temperature controller, sensor:		0	None.
Temperature control settings, trim options:		0	-
Additional controller information:			
Temperature control position:		0	-
Options:		0	-
Weight:		7.9 kg	
Overheating thermostat:		75°C ±5°C on hot side heat sink surface.	
Operating temperature:		-10°C to +50°C at nominal voltage.	
TE-Module(s) temperature specification:		Max. surface temperature: 80°C.	
Enclosed:		-	
Packing:		Individual cardboard box.	

Mounting hole print: 252x155



Comments / deviations:				General tolerances:		
Heat sinks and, if applicable, D-plates and shrouds in anodised aluminium.				SS-ISO 2768-1 c		
Designed by:	Approved by:	Release date:	Customer:	Project:		
Pavel Cech	Hans Lindberg	20041115	Supercool AB	HDPC		
		Title:				
		TE ASSEMBLY 24VDC AIR – AIR				
		Part nr:	Rev. nr:	Status:	Scale:	Size, sheet
		AA-150-24-22-00-00	3	0	1:2	A3, 1(3)





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.