






[illegible]


SCALE 2.5:1

1. BODY MATL: Liquid Crystal Polymer 30% glass flame retardent acc. to UL 94-V0.
2. WAFER MATL: See body matl., COLOR: Black.
3. TERMINAL MATL.: Phosfor bronze.
4. PLATING OF TERMINAL AND HDF: SEE DETAIL PLATING SPEC. ON DRAWING 70258
5. No burrs permitted on surface used by vision camera.
6. Product marking: Part number, Manufact. date and Factory code.
7. DIMENSION TO BE CHECKED WITH GAUGE.
8. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008 .
9. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260 DEGREE PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION.




mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		 ELECTRONICS www.fciconnect.com	
See note											
ltr	ecn	no	dr	date	linear			projection		title	
H	0005-0382	CLB		051011						SMT/PIP 4 row RA RCP POWER STB	
C	H90170	DOB		990429	angles			mm		product family	
D	H00234	LLA		000827	DR	D. de Bi	990429			size dwg no	
E	H10394	RR		011031	engr	M. Loman	990429			sheet 213	
F	B20095	RR		020508	chr	M. Loman	990429	scale		sheet 1 of 2	
G	0005-0236	CLL		050725	app	M. Loman	990429	5:1		A2 72651	
sheet revision				H	H						
indm sheet				1	2						

RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT FOR	
72651-301/301LF	RA RECEPTACLE POWER STB
72651-701/701LF	RA RECEPTACLE POWER STB
72651-101/101LF	RA RECEPTACLE POWER STB



RECOMMENDED STENCIL LAYOUT FOR	
72651-301/301LF	RA RECEPTACLE POWER STB
72651-701/701LF	RA RECEPTACLE POWER STB
72651-101/101LF	RA RECEPTACLE POWER STB



mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		FCI ELECTRONICS	
See note									
ltr	ecn	no	dr	linear		projection		title	
H								SMP/PIP 4 row	
				angles				RA RCP POWER STB	
				dr	D. de Bil	990429		product family	
				engr	M. Loman	990429		size	
				chr	M. Loman	990429		dwg no	
				appd	M. Loman	990429		72651	
sheet	revision								
index	sheet								



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.