


Features

- Broad Frequency Range
- Constant Coupling—Within ± 0.5 dB Max
- VSWR: 1.3:1 Max
-

C-8

Description

Bi-Directional Couplers offer the ability to couple the power in two directions while maintaining directivity.



Dimensions in () are in mm.
Unless Otherwise Noted: .xxx = ± 0.015 (x = ± 0.4)
WEIGHT (APPROX.): 2.5 OUNCES 71 GRAMS

Electrical Specifications¹: T_A = -55°C to +85°C


Parameter	Test Conditions	Frequency	Units	Min	Typ	Max
Coupling	Input to Output	1-1000 MHz	dB	19.0	20.0	21.0
Coupling Flatness	—	10 - 500 MHz	dB	—	—	± 0.25
		1 - 1000 MHz	dB	—	—	± 0.5
VSWR	All Ports	10 - 500 MHz	Ratio	—	—	1.2:1
		1 - 1000 MHz	Ratio	—	—	1.3:1
Directivity	Both Directions	10 - 500 MHz	dB	25	—	—
		1 - 1000 MHz	dB	20	—	—
Main Line Loss ²	—	10 - 500 MHz	dB	—	—	0.5
		1 - 1000 MHz	dB	—	—	0.7

1. All specifications apply with 50 ohm source and load impedance.

2. Includes theoretical power split.

This product contains elements protected by United States Patent number 3,426,298.





Functional Diagram



Ordering Information

Part Number	Package
CH-132 BNC	Connectorized
CH-132 N	Connectorized
CH-132 SMA	Connectorized
CH-132 TNC	Connectorized

Typical Performance Curves





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.