



# ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

## ■ Dimensions

φD×L (mm)

| Cap.(μF) | Code | V(Code)<br>Size code | 6.3 (0J)    |           | 10 (1A)     |           | 16 (1C)     |           | 25 (1E)     |           | 35 (1V)     |           |
|----------|------|----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|          |      |                      | —           | 6         | —           | 6         | —           | 6         | —           | 6         | —           | 6         |
| 22       | 220  |                      |             |           |             |           |             |           |             |           |             | 5 × 11    |
| 27       | 270  |                      |             |           |             |           |             |           |             |           |             | 5 × 11    |
| 33       | 330  |                      |             |           |             |           |             |           |             | 5 × 11    |             | 6.3 × 11  |
| 39       | 390  |                      |             |           |             |           |             |           |             | 5 × 11    |             | 6.3 × 11  |
| 47       | 470  |                      |             |           |             |           |             | 5 × 11    |             | 6.3 × 11  |             | 6.3 × 11  |
| 56       | 560  |                      |             |           |             |           |             | 5 × 11    |             | 6.3 × 11  |             | 6.3 × 11  |
| 68       | 680  |                      |             |           | 5 × 11      |           |             | 6.3 × 11  |             | 6.3 × 11  |             | 6.3 × 15  |
| 82       | 820  |                      |             |           | 5 × 11      |           |             | 6.3 × 11  |             | 6.3 × 11  |             | 6.3 × 15  |
| 100      | 101  |                      | 5 × 11      |           | 6.3 × 11    |           |             | 6.3 × 11  |             | 6.3 × 15  |             | 8 × 11.5  |
| 120      | 121  |                      | 5 × 11      |           | 6.3 × 11    |           |             | 6.3 × 11  |             | 6.3 × 15  |             | 8 × 15    |
| 150      | 151  |                      | 6.3 × 11    |           | 6.3 × 11    |           |             | 6.3 × 15  |             | 8 × 11.5  |             | 8 × 15    |
| 180      | 181  |                      | 6.3 × 11    |           | 6.3 × 11    |           |             | 6.3 × 15  |             | 8 × 15    | 10 × 12.5   | 8 × 20    |
| 220      | 221  |                      | 6.3 × 11    |           | 6.3 × 15    |           |             | 8 × 11.5  |             | 8 × 15    | 10 × 12.5   | 8 × 20    |
| 270      | 271  |                      | 6.3 × 15    |           | 6.3 × 15    |           |             | 8 × 15    | 10 × 12.5   | 8 × 20    | 10 × 15     | 10 × 20   |
| 330      | 331  |                      | 6.3 × 15    |           | 8 × 11.5    |           |             | 8 × 15    | 10 × 12.5   | 8 × 20    | 10 × 15     | 10 × 20   |
| 390      | 391  |                      | 8 × 11.5    |           | 8 × 15      | 10 × 12.5 |             | 8 × 20    | 10 × 15     | 10 × 20   | 12.5 × 15   | 10 × 25   |
| 470      | 471  |                      | 8 × 15      | 10 × 12.5 | 8 × 15      | 10 × 12.5 |             | 8 × 20    | 10 × 15     | 10 × 20   | 12.5 × 15   | 10 × 31.5 |
| 560      | 561  |                      | 8 × 15      | 10 × 12.5 | 8 × 20      | 10 × 15   | 10 × 20     | 12.5 × 15 | 10 × 25     | 12.5 × 15 | 12.5 × 15   | 12.5 × 20 |
| 680      | 681  |                      | 8 × 20      | 10 × 15   | 8 × 20      | 10 × 15   | 10 × 20     | 12.5 × 15 | 10 × 31.5   | 16 × 15   | 12.5 × 25   | 18 × 15   |
| 820      | 821  |                      | 8 × 20      | 10 × 15   | 10 × 20     | 12.5 × 15 | 10 × 25     | 12.5 × 15 | 12.5 × 20   | 16 × 15   | 12.5 × 25   | 18 × 15   |
| 1000     | 102  |                      | 10 × 20     | 12.5 × 15 | 10 × 20     | 12.5 × 15 | 10 × 31.5   | 16 × 15   | 12.5 × 25   | 18 × 15   | 12.5 × 31.5 | 16 × 20   |
| 1200     | 122  |                      | 10 × 20     | 12.5 × 15 | 10 × 25     | 12.5 × 15 | 12.5 × 20   | 16 × 15   | 12.5 × 25   | 18 × 15   | 12.5 × 35.5 | 16 × 25   |
| 1500     | 152  |                      | 10 × 25     | 12.5 × 15 | 10 × 31.5   | 16 × 15   | 12.5 × 25   | 18 × 15   | 12.5 × 31.5 | 16 × 20   | 12.5 × 40   | 18 × 20   |
| 1800     | 182  |                      | 10 × 31.5   | 16 × 15   | 12.5 × 20   | 16 × 15   | 12.5 × 31.5 | 16 × 20   | 12.5 × 35.5 | 16 × 25   | 16 × 31.5   | 18 × 25   |
| 2200     | 222  |                      | 10 × 31.5   | 16 × 15   | 12.5 × 25   | 18 × 15   | 12.5 × 31.5 | 16 × 20   | 12.5 × 40   | 18 × 20   | 16 × 35.5   | 18 × 31.5 |
| 2700     | 272  |                      | 12.5 × 25   | 18 × 15   | 12.5 × 31.5 | 16 × 20   | 12.5 × 35.5 | 16 × 25   | 16 × 31.5   | 18 × 25   | 16 × 40     | 18 × 35.5 |
| 3300     | 332  |                      | 12.5 × 25   | 18 × 15   | 12.5 × 35.5 | 16 × 20   | 12.5 × 40   | 18 × 20   | 16 × 35.5   | 18 × 31.5 | 18 × 40     |           |
| 3900     | 392  |                      | 12.5 × 31.5 | 16 × 20   | 12.5 × 40   | 18 × 20   | 16 × 31.5   | 18 × 25   | 16 × 40     | 18 × 35.5 |             |           |
| 4700     | 472  |                      | 12.5 × 35.5 | 18 × 20   | 16 × 31.5   | 18 × 25   | 16 × 35.5   | 18 × 31.5 | 18 × 40     |           |             |           |
| 5600     | 562  |                      | 12.5 × 40   | 18 × 20   | 16 × 35.5   | 18 × 25   | 16 × 40     | 18 × 35.5 |             |           |             |           |
| 6800     | 682  |                      | 16 × 31.5   | 18 × 25   | 16 × 35.5   | 18 × 31.5 | 18 × 35.5   |           |             |           |             |           |
| 8200     | 822  |                      | 16 × 35.5   | 18 × 31.5 | 16 × 40     | 18 × 35.5 | 18 × 40     |           |             |           |             |           |
| 10000    | 103  |                      | 16 × 40     | 18 × 31.5 | 18 × 40     |           |             |           |             |           |             |           |
| 12000    | 123  |                      | 18 × 35.5   |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
| 15000    | 153  |                      | 18 × 40     |           |             |           |             |           |             |           |             |           |

| Cap.(μF) | Code | V(Code)<br>Size code | 50 (1H)     |           | 63 (1J)     |           | 80 (1K)     |           | 100 (2A)    |           |
|----------|------|----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|          |      |                      | —           | 6         | —           | 6         | —           | 6         | —           | 6         |
| 0.47     | R47  |                      | 5 × 11      |           |             |           |             |           | 5 × 11      |           |
| 0.68     | R68  |                      | 5 × 11      |           |             |           |             |           | 5 × 11      |           |
| 1        | 010  |                      | 5 × 11      |           |             |           |             |           | 5 × 11      |           |
| 1.5      | 1R5  |                      | 5 × 11      |           |             |           |             |           | 5 × 11      |           |
| 2.2      | 2R2  |                      | 5 × 11      |           |             |           |             |           | 5 × 11      |           |
| 3.3      | 3R3  |                      | 5 × 11      |           |             |           |             |           | 5 × 11      |           |
| 4.7      | 4R7  |                      | 5 × 11      |           |             |           | 5 × 11      |           | 6.3 × 11    |           |
| 6.8      | 6R8  |                      | 5 × 11      |           |             |           | 5 × 11      |           | 6.3 × 11    |           |
| 10       | 100  |                      | 5 × 11      |           | 5 × 11      |           | 6.3 × 11    |           | 6.3 × 11    |           |
| 12       | 120  |                      | 5 × 11      |           | 5 × 11      |           | 6.3 × 11    |           | 6.3 × 11    |           |
| 15       | 150  |                      | 5 × 11      |           | 6.3 × 11    |           | 6.3 × 11    |           | 6.3 × 15    |           |
| 18       | 180  |                      | 5 × 11      |           | 6.3 × 11    |           | 6.3 × 11    |           | 6.3 × 15    |           |
| 22       | 220  |                      | 6.3 × 11    |           | 6.3 × 11    |           | 6.3 × 15    |           | 8 × 11.5    |           |
| 27       | 270  |                      | 6.3 × 11    |           | 6.3 × 11    |           | 6.3 × 15    |           | 8 × 15      | 10 × 12.5 |
| 33       | 330  |                      | 6.3 × 11    |           | 6.3 × 15    |           | 8 × 11.5    |           | 8 × 15      | 10 × 12.5 |
| 39       | 390  |                      | 6.3 × 11    |           | 6.3 × 15    |           | 8 × 15      | 10 × 12.5 | 8 × 20      | 10 × 15   |
| 47       | 470  |                      | 6.3 × 15    |           | 8 × 11.5    |           | 8 × 15      | 10 × 12.5 | 10 × 20     | 12.5 × 15 |
| 56       | 560  |                      | 6.3 × 15    |           | 8 × 15      | 10 × 12.5 | 8 × 20      | 10 × 15   | 10 × 20     | 12.5 × 15 |
| 68       | 680  |                      | 8 × 11.5    |           | 8 × 15      | 10 × 12.5 | 10 × 20     | 12.5 × 15 | 10 × 25     | 12.5 × 15 |
| 82       | 820  |                      | 8 × 15      | 10 × 12.5 | 8 × 20      | 10 × 15   | 10 × 20     | 12.5 × 15 | 10 × 31.5   | 16 × 15   |
| 100      | 101  |                      | 8 × 20      | 10 × 15   | 10 × 20     | 12.5 × 15 | 10 × 25     | 12.5 × 15 | 10 × 31.5   | 16 × 15   |
| 120      | 121  |                      | 8 × 20      | 10 × 15   | 10 × 20     | 12.5 × 15 | 10 × 31.5   | 16 × 15   | 12.5 × 25   | 16 × 15   |
| 150      | 151  |                      | 10 × 20     | 12.5 × 15 | 10 × 25     | 12.5 × 15 | 10 × 31.5   | 16 × 15   | 12.5 × 25   | 18 × 15   |
| 180      | 181  |                      | 10 × 20     | 12.5 × 15 | 10 × 31.5   | 16 × 15   | 12.5 × 25   | 16 × 15   | 12.5 × 31.5 | 16 × 20   |
| 220      | 221  |                      | 10 × 25     | 12.5 × 15 | 12.5 × 20   | 16 × 15   | 12.5 × 31.5 | 18 × 15   | 12.5 × 35.5 | 16 × 25   |
| 270      | 271  |                      | 10 × 31.5   | 16 × 15   | 12.5 × 25   | 18 × 15   | 12.5 × 31.5 | 16 × 20   | 12.5 × 40   | 18 × 20   |
| 330      | 331  |                      | 10 × 31.5   | 16 × 15   | 12.5 × 25   | 18 × 15   | 12.5 × 35.5 | 16 × 25   | 16 × 31.5   | 18 × 25   |
| 390      | 391  |                      | 12.5 × 25   | 16 × 15   | 12.5 × 31.5 | 16 × 20   | 12.5 × 40   | 18 × 20   | 16 × 35.5   | 18 × 31.5 |
| 470      | 471  |                      | 12.5 × 25   | 18 × 15   | 12.5 × 35.5 | 16 × 25   | 16 × 31.5   | 18 × 25   | 16 × 40     | 18 × 35.5 |
| 560      | 561  |                      | 12.5 × 31.5 | 16 × 20   | 12.5 × 40   | 18 × 20   | 16 × 35.5   | 18 × 31.5 | 18 × 35.5   |           |
| 680      | 681  |                      | 12.5 × 35.5 | 16 × 20   | 16 × 31.5   | 18 × 25   | 16 × 40     | 18 × 31.5 | 18 × 40     |           |
| 820      | 821  |                      | 12.5 × 40   | 18 × 20   | 16 × 35.5   | 18 × 31.5 | 18 × 35.5   |           |             |           |
| 1000     | 102  |                      | 16 × 31.5   | 18 × 25   | 16 × 40     | 18 × 35.5 | 18 × 40     |           |             |           |
| 1200     | 122  |                      | 16 × 35.5   | 18 × 31.5 | 18 × 40     |           |             |           |             |           |
| 1500     | 152  |                      | 16 × 40     | 18 × 31.5 |             |           |             |           |             |           |
| 1800     | 182  |                      | 18 × 35.5   |           |             |           |             |           |             |           |
| 2200     | 222  |                      | 18 × 40     |           |             |           |             |           |             |           |

※In case of low profile type, ⑥ will be put at 12th digit of type numbering system.

Dimension table for 160 to 450V products are shown in 160 page.



## Standard Ratings

| V(Code)<br>Size code |              | 6.3 (0J)                    |                    |                |                         |               |                    |                |                         |               |      |
|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------|------|
| Cap.(μF)             | Item<br>Code | Case size<br>φD × L<br>(mm) | —                  |                |                         |               | 6                  |                |                         |               |      |
|                      |              |                             | Impedance (Ω) MAX. |                | Rated ripple (mArms)    |               | Impedance (Ω) MAX. |                | Rated ripple (mArms)    |               |      |
|                      |              |                             | 20°C / 100kHz      | -10°C / 100kHz | 105°C / 10kHz to 200kHz | 105°C / 120Hz | 20°C / 100kHz      | -10°C / 100kHz | 105°C / 10kHz to 200kHz | 105°C / 120Hz |      |
| 100                  | 101          | 5 × 11                      | 0.85               | 1.70           | 150                     | 99            |                    |                |                         |               |      |
| 120                  | 121          | 5 × 11                      | 0.65               | 1.30           | 175                     | 115           |                    |                |                         |               |      |
| 150                  | 151          | 6.3 × 11                    | 0.49               | 0.98           | 225                     | 155           |                    |                |                         |               |      |
| 180                  | 181          | 6.3 × 11                    | 0.39               | 0.78           | 250                     | 175           |                    |                |                         |               |      |
| 220                  | 221          | 6.3 × 11                    | 0.30               | 0.60           | 285                     | 205           |                    |                |                         |               |      |
| 270                  | 271          | 6.3 × 15                    | 0.24               | 0.48           | 370                     | 275           |                    |                |                         |               |      |
| 330                  | 331          | 6.3 × 15                    | 0.20               | 0.40           | 405                     | 310           |                    |                |                         |               |      |
| 390                  | 391          | 8 × 11.5                    | 0.17               | 0.34           | 445                     | 345           |                    |                |                         |               |      |
| 470                  | 471          | 8 × 15                      | 0.14               | 0.28           | 550                     | 435           | 10 × 12.5          | 0.14           | 0.28                    | 635           | 455  |
| 560                  | 561          | 8 × 15                      | 0.12               | 0.24           | 595                     | 480           | 10 × 12.5          | 0.13           | 0.26                    | 670           | 485  |
| 680                  | 681          | 8 × 20                      | 0.10               | 0.20           | 730                     | 605           | 10 × 15            | 0.11           | 0.22                    | 825           | 580  |
| 820                  | 821          | 8 × 20                      | 0.085              | 0.17           | 795                     | 670           | 10 × 15            | 0.095          | 0.19                    | 840           | 635  |
| 1000                 | 102          | 10 × 20                     | 0.075              | 0.15           | 950                     | 820           | 12.5 × 15          | 0.085          | 0.17                    | 890           | 765  |
| 1200                 | 122          | 10 × 20                     | 0.065              | 0.13           | 1060                    | 895           | 12.5 × 15          | 0.075          | 0.15                    | 950           | 835  |
| 1500                 | 152          | 10 × 25                     | 0.055              | 0.11           | 1260                    | 1090          | 12.5 × 15          | 0.065          | 0.13                    | 1020          | 915  |
| 1800                 | 182          | 10 × 31.5                   | 0.050              | 0.10           | 1370                    | 1230          | 16 × 15            | 0.055          | 0.11                    | 1270          | 1140 |
| 2200                 | 222          | 10 × 31.5                   | 0.043              | 0.086          | 1470                    | 1320          | 16 × 15            | 0.049          | 0.098                   | 1340          | 1200 |
| 2700                 | 272          | 12.5 × 25                   | 0.038              | 0.076          | 1700                    | 1430          | 18 × 15            | 0.044          | 0.088                   | 1500          | 1350 |
| 3300                 | 332          | 12.5 × 25                   | 0.034              | 0.068          | 1710                    | 1530          | 18 × 15            | 0.039          | 0.078                   | 1600          | 1440 |
| 3900                 | 392          | 12.5 × 31.5                 | 0.031              | 0.062          | 1980                    | 1710          | 16 × 20            | 0.036          | 0.072                   | 1770          | 1540 |
| 4700                 | 472          | 12.5 × 35.5                 | 0.028              | 0.056          | 2230                    | 1890          | 18 × 20            | 0.032          | 0.064                   | 1920          | 1720 |
| 5600                 | 562          | 12.5 × 40                   | 0.026              | 0.052          | 2460                    | 2040          | 18 × 20            | 0.030          | 0.060                   | 1980          | 1780 |
| 6800                 | 682          | 16 × 31.5                   | 0.024              | 0.048          | 2510                    | 2130          | 18 × 25            | 0.027          | 0.054                   | 2350          | 1980 |
| 8200                 | 822          | 16 × 35.5                   | 0.022              | 0.044          | 2770                    | 2290          | 18 × 31.5          | 0.025          | 0.050                   | 2600          | 2150 |
| 10000                | 103          | 16 × 40                     | 0.020              | 0.040          | 3110                    | 2470          | 18 × 31.5          | 0.023          | 0.046                   | 2720          | 2240 |
| 12000                | 123          | 18 × 35.5                   | 0.019              | 0.038          | 3050                    | 2530          |                    |                |                         |               |      |
| 15000                | 153          | 18 × 40                     | 0.018              | 0.036          | 3300                    | 2660          |                    |                |                         |               |      |

| V(Code)<br>Size code |              | 10 (1A)                     |                   |                |                         |               |                    |                |                         |               |      |
|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------|------|
| Cap.(μF)             | Item<br>Code | Case size<br>φD × L<br>(mm) | —                 |                |                         |               | 6                  |                |                         |               |      |
|                      |              |                             | Impedance (Ω)MAX. |                | Rated ripple (mArms)    |               | Impedance (Ω) MAX. |                | Rated ripple (mArms)    |               |      |
|                      |              |                             | 20°C / 100kHz     | -10°C / 100kHz | 105°C / 10kHz to 200kHz | 105°C / 120Hz | 20°C / 100kHz      | -10°C / 100kHz | 105°C / 10kHz to 200kHz | 105°C / 120Hz |      |
| 68                   | 680          | 5 × 11                      | 0.80              | 1.60           | 155                     | 97            |                    |                |                         |               |      |
| 82                   | 820          | 5 × 11                      | 0.65              | 1.30           | 175                     | 110           |                    |                |                         |               |      |
| 100                  | 101          | 6.3 × 11                    | 0.55              | 1.10           | 210                     | 135           |                    |                |                         |               |      |
| 120                  | 121          | 6.3 × 11                    | 0.44              | 0.88           | 235                     | 160           |                    |                |                         |               |      |
| 150                  | 151          | 6.3 × 11                    | 0.35              | 0.70           | 265                     | 185           |                    |                |                         |               |      |
| 180                  | 181          | 6.3 × 11                    | 0.29              | 0.58           | 290                     | 205           |                    |                |                         |               |      |
| 220                  | 221          | 6.3 × 15                    | 0.24              | 0.48           | 370                     | 270           |                    |                |                         |               |      |
| 270                  | 271          | 6.3 × 15                    | 0.20              | 0.40           | 405                     | 300           |                    |                |                         |               |      |
| 330                  | 331          | 8 × 11.5                    | 0.16              | 0.32           | 460                     | 350           |                    |                |                         |               |      |
| 390                  | 391          | 8 × 15                      | 0.14              | 0.28           | 550                     | 430           | 10 × 12.5          | 0.15           | 0.30                    | 635           | 430  |
| 470                  | 471          | 8 × 15                      | 0.12              | 0.24           | 595                     | 475           | 10 × 12.5          | 0.13           | 0.26                    | 670           | 475  |
| 560                  | 561          | 8 × 20                      | 0.10              | 0.20           | 730                     | 590           | 10 × 15            | 0.11           | 0.22                    | 700           | 565  |
| 680                  | 681          | 8 × 20                      | 0.085             | 0.17           | 795                     | 660           | 10 × 15            | 0.090          | 0.18                    | 825           | 635  |
| 820                  | 821          | 10 × 20                     | 0.070             | 0.14           | 985                     | 835           | 12.5 × 15          | 0.080          | 0.16                    | 920           | 780  |
| 1000                 | 102          | 10 × 20                     | 0.060             | 0.12           | 1060                    | 915           | 12.5 × 15          | 0.065          | 0.13                    | 1040          | 895  |
| 1200                 | 122          | 10 × 25                     | 0.050             | 0.10           | 1260                    | 1120          | 12.5 × 15          | 0.060          | 0.12                    | 1060          | 930  |
| 1500                 | 152          | 10 × 31.5                   | 0.045             | 0.090          | 1450                    | 1290          | 16 × 15            | 0.050          | 0.10                    | 1330          | 1190 |
| 1800                 | 182          | 12.5 × 20                   | 0.039             | 0.078          | 1470                    | 1320          | 16 × 15            | 0.044          | 0.088                   | 1420          | 1270 |
| 2200                 | 222          | 12.5 × 25                   | 0.034             | 0.068          | 1710                    | 1530          | 18 × 15            | 0.039          | 0.078                   | 1600          | 1440 |
| 2700                 | 272          | 12.5 × 31.5                 | 0.030             | 0.060          | 1980                    | 1740          | 16 × 20            | 0.035          | 0.070                   | 1740          | 1560 |
| 3300                 | 332          | 12.5 × 35.5                 | 0.026             | 0.052          | 2230                    | 1960          | 16 × 20            | 0.031          | 0.062                   | 1850          | 1660 |
| 3900                 | 392          | 12.5 × 40                   | 0.024             | 0.048          | 2460                    | 2120          | 18 × 20            | 0.028          | 0.056                   | 2050          | 1840 |
| 4700                 | 472          | 16 × 31.5                   | 0.023             | 0.046          | 2420                    | 2170          | 18 × 25            | 0.026          | 0.052                   | 2350          | 2020 |
| 5600                 | 562          | 16 × 35.5                   | 0.021             | 0.042          | 2610                    | 2340          | 18 × 25            | 0.024          | 0.048                   | 2440          | 2100 |
| 6800                 | 682          | 16 × 35.5                   | 0.020             | 0.040          | 2770                    | 2410          | 18 × 31.5          | 0.022          | 0.044                   | 2720          | 2280 |
| 8200                 | 822          | 16 × 40                     | 0.019             | 0.038          | 3110                    | 2530          | 18 × 35.5          | 0.021          | 0.042                   | 3050          | 2420 |
| 10000                | 103          | 18 × 40                     | 0.017             | 0.034          | 3300                    | 2730          |                    |                |                         |               |      |

※In case of low profile type, ⑥ will be put at 12th digit of type numbering system.

## Standard Ratings

| Cap.( $\mu$ F) | V(Code)<br>Size Code<br>Item<br>Code | 16 (1C)                                  |                             |                |  |               |  |                             |                |  |               |
|----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|--|---------------|--|-----------------------------|----------------|--|---------------|
|                |                                      | Case size<br>$\phi$ D $\times$ L<br>(mm) | —                           |                |  |               | 6  |                             |                |  |               |
|                |                                      |  | Impedance ( $\Omega$ ) MAX. |                | Rated ripple (mArms)                                       |               | Case size<br>$\phi$ D $\times$ L<br>(mm) | Impedance ( $\Omega$ ) MAX. |                | Rated ripple (mArms)                                       |               |
|                |                                      |  | 20°C / 100kHz               | -10°C / 100kHz | 105°C / $\frac{10\text{kHz}}{200\text{kHz}}$ <sup>10</sup> | 105°C / 120Hz |  | 20°C / 100kHz               | -10°C / 100kHz | 105°C / $\frac{10\text{kHz}}{200\text{kHz}}$ <sup>10</sup> | 105°C / 120Hz |
| 47             | 470                                  | 5 $\times$ 11                            | 0.80                        | 1.60           | 155  | 92            |  |                             |                |  |               |
| 56             | 560                                  | 5 $\times$ 11                            | 0.65                        | 1.30           | 175  | 105           |  |                             |                |  |               |
| 68             | 680                                  | 6.3 $\times$ 11                          | 0.50                        | 1.00           | 220  | 135           |  |                             |                |  |               |
| 82             | 820                                  | 6.3 $\times$ 11                          | 0.42                        | 0.84           | 240  | 155           |  |                             |                |  |               |
| 100            | 101                                  | 6.3 $\times$ 11                          | 0.35                        | 0.70           | 265  | 175           |  |                             |                |  |               |
| 120            | 121                                  | 6.3 $\times$ 11                          | 0.29                        | 0.58           | 290  | 195           |  |                             |                |  |               |
| 150            | 151                                  | 6.3 $\times$ 15                          | 0.23                        | 0.46           | 375  | 260           |  |                             |                |  |               |
| 180            | 181                                  | 6.3 $\times$ 15                          | 0.20                        | 0.40           | 405  | 285           |  |                             |                |  |               |
| 220            | 221                                  | 8 $\times$ 11.5                          | 0.16                        | 0.32           | 460  | 335           |  |                             |                |  |               |
| 270            | 271                                  | 8 $\times$ 15                            | 0.14                        | 0.28           | 550  | 410           | 10 $\times$ 12.5                         | 0.14                        | 0.28           | 635  | 430           |
| 330            | 331                                  | 8 $\times$ 15                            | 0.12                        | 0.24           | 595  | 455           | 10 $\times$ 12.5                         | 0.12                        | 0.24           | 670  | 480           |
| 390            | 391                                  | 8 $\times$ 20                            | 0.10                        | 0.20           | 730  | 570           | 10 $\times$ 15                           | 0.10                        | 0.20           | 730  | 570           |
| 470            | 471                                  | 8 $\times$ 20                            | 0.090                       | 0.18           | 770  | 615           | 10 $\times$ 15                           | 0.090                       | 0.18           | 825  | 615           |
| 560            | 561                                  | 10 $\times$ 20                           | 0.075                       | 0.15           | 950  | 770           | 12.5 $\times$ 15                         | 0.080                       | 0.16           | 920  | 745           |
| 680            | 681                                  | 10 $\times$ 20                           | 0.065                       | 0.13           | 1060   | 845           | 12.5 $\times$ 15                         | 0.070                       | 0.14           | 985  | 815           |
| 820            | 821                                  | 10 $\times$ 25                           | 0.055                       | 0.11           | 1260   | 1030          | 12.5 $\times$ 15                         | 0.060                       | 0.12           | 1060   | 895           |
| 1000           | 102                                  | 10 $\times$ 31.5                         | 0.047                       | 0.094          | 1410   | 1210          | 16 $\times$ 15                           | 0.055                       | 0.11           | 1270   | 1090          |
| 1200           | 122                                  | 12.5 $\times$ 20                         | 0.041                       | 0.082          | 1430   | 1250          | 16 $\times$ 15                           | 0.046                       | 0.092          | 1390   | 1220          |
| 1500           | 152                                  | 12.5 $\times$ 25                         | 0.036                       | 0.072          | 1700   | 1490          | 18 $\times$ 15                           | 0.041                       | 0.082          | 1560   | 1400          |
| 1800           | 182                                  | 12.5 $\times$ 31.5                       | 0.032                       | 0.064          | 1880   | 1690          | 16 $\times$ 20                           | 0.037                       | 0.074          | 1700   | 1530          |
| 2200           | 222                                  | 12.5 $\times$ 31.5                       | 0.028                       | 0.056          | 2010   | 1800          | 16 $\times$ 20                           | 0.033                       | 0.066          | 1800   | 1620          |
| 2700           | 272                                  | 12.5 $\times$ 35.5                       | 0.025                       | 0.050          | 2230   | 1990          | 16 $\times$ 25                           | 0.030                       | 0.060          | 2190   | 1800          |
| 3300           | 332                                  | 12.5 $\times$ 40                         | 0.023                       | 0.046          | 2460   | 2160          | 18 $\times$ 20                           | 0.027                       | 0.054          | 2090   | 1880          |
| 3900           | 392                                  | 16 $\times$ 31.5                         | 0.022                       | 0.044          | 2510   | 2220          | 18 $\times$ 25                           | 0.025                       | 0.050          | 2350   | 2060          |
| 4700           | 472                                  | 16 $\times$ 35.5                         | 0.020                       | 0.040          | 2770   | 2410          | 18 $\times$ 31.5                         | 0.023                       | 0.046          | 2720   | 2240          |
| 5600           | 562                                  | 16 $\times$ 40                           | 0.019                       | 0.038          | 3110   | 2530          | 18 $\times$ 35.5                         | 0.022                       | 0.044          | 2620   | 2350          |
| 6800           | 682                                  | 18 $\times$ 35.5                         | 0.018                       | 0.036          | 3050   | 2610          |  |                             |                |  |               |
| 8200           | 822                                  | 18 $\times$ 40                           | 0.017                       | 0.034          | 3300   | 2730          |  |                             |                |  |               |

| Cap.( $\mu$ F) | V(Code)<br>Size Code<br>Item<br>Code | 25 (1E)                                  |                             |                |  |               |  |                             |                |  |               |
|----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|--|---------------|--|-----------------------------|----------------|--|---------------|
|                |                                      | Case size<br>$\phi$ D $\times$ L<br>(mm) | —                           |                |  |               | 6  |                             |                |  |               |
|                |                                      |  | Impedance ( $\Omega$ ) MAX. |                | Rated ripple (mArms)                                       |               | Case size<br>$\phi$ D $\times$ L<br>(mm) | Impedance ( $\Omega$ ) MAX. |                | Rated ripple (mArms)                                       |               |
|                |                                      |  | 20°C / 100kHz               | -10°C / 100kHz | 105°C / $\frac{10\text{kHz}}{200\text{kHz}}$ <sup>10</sup> | 105°C / 120Hz |  | 20°C / 100kHz               | -10°C / 100kHz | 105°C / $\frac{10\text{kHz}}{200\text{kHz}}$ <sup>10</sup> | 105°C / 120Hz |
| 33             | 330                                  | 5 $\times$ 11                            | 0.80                        | 1.60           | 155  | 88            |  |                             |                |  |               |
| 39             | 390                                  | 5 $\times$ 11                            | 0.65                        | 1.30           | 175  | 100           |  |                             |                |  |               |
| 47             | 470                                  | 6.3 $\times$ 11                          | 0.55                        | 1.10           | 210  | 125           |  |                             |                |  |               |
| 56             | 560                                  | 6.3 $\times$ 11                          | 0.44                        | 0.88           | 235  | 140           |  |                             |                |  |               |
| 68             | 680                                  | 6.3 $\times$ 11                          | 0.36                        | 0.72           | 260  | 160           |  |                             |                |  |               |
| 82             | 820                                  | 6.3 $\times$ 11                          | 0.30                        | 0.60           | 285  | 180           |  |                             |                |  |               |
| 100            | 101                                  | 6.3 $\times$ 15                          | 0.24                        | 0.48           | 370  | 245           |  |                             |                |  |               |
| 120            | 121                                  | 6.3 $\times$ 15                          | 0.20                        | 0.40           | 405  | 275           |  |                             |                |  |               |
| 150            | 151                                  | 8 $\times$ 11.5                          | 0.16                        | 0.32           | 460  | 320           |  |                             |                |  |               |
| 180            | 181                                  | 8 $\times$ 15                            | 0.14                        | 0.28           | 550  | 390           | 10 $\times$ 12.5                         | 0.15                        | 0.30           | 635  | 395           |
| 220            | 221                                  | 8 $\times$ 15                            | 0.11                        | 0.22           | 625  | 455           | 10 $\times$ 12.5                         | 0.13                        | 0.26           | 670  | 435           |
| 270            | 271                                  | 8 $\times$ 20                            | 0.095                       | 0.19           | 750  | 560           | 10 $\times$ 15                           | 0.11                        | 0.22           | 700  | 525           |
| 330            | 331                                  | 8 $\times$ 20                            | 0.085                       | 0.17           | 795  | 610           | 10 $\times$ 15                           | 0.095                       | 0.19           | 825  | 575           |
| 390            | 391                                  | 10 $\times$ 20                           | 0.070                       | 0.14           | 985  | 770           | 12.5 $\times$ 15                         | 0.080                       | 0.16           | 920  | 720           |
| 470            | 471                                  | 10 $\times$ 20                           | 0.065                       | 0.13           | 1060   | 810           | 12.5 $\times$ 15                         | 0.070                       | 0.14           | 985  | 785           |
| 560            | 561                                  | 10 $\times$ 25                           | 0.055                       | 0.11           | 1260   | 990           | 12.5 $\times$ 15                         | 0.060                       | 0.12           | 1060   | 860           |
| 680            | 681                                  | 10 $\times$ 31.5                         | 0.046                       | 0.092          | 1420   | 1180          | 16 $\times$ 15                           | 0.055                       | 0.11           | 1270   | 1050          |
| 820            | 821                                  | 12.5 $\times$ 20                         | 0.041                       | 0.082          | 1440   | 1210          | 16 $\times$ 15                           | 0.049                       | 0.098          | 1340   | 1130          |
| 1000           | 102                                  | 12.5 $\times$ 25                         | 0.036                       | 0.072          | 1700   | 1430          | 18 $\times$ 15                           | 0.043                       | 0.086          | 1520   | 1310          |
| 1200           | 122                                  | 12.5 $\times$ 25                         | 0.032                       | 0.064          | 1760   | 1550          | 18 $\times$ 15                           | 0.039                       | 0.078          | 1600   | 1400          |
| 1500           | 152                                  | 12.5 $\times$ 31.5                       | 0.029                       | 0.058          | 1980   | 1780          | 16 $\times$ 20                           | 0.034                       | 0.068          | 1770   | 1590          |
| 1800           | 182                                  | 12.5 $\times$ 35.5                       | 0.026                       | 0.052          | 2230   | 1960          | 16 $\times$ 25                           | 0.031                       | 0.062          | 2190   | 1780          |
| 2200           | 222                                  | 12.5 $\times$ 40                         | 0.024                       | 0.048          | 2460   | 2120          | 18 $\times$ 20                           | 0.028                       | 0.056          | 2050   | 1840          |
| 2700           | 272                                  | 16 $\times$ 31.5                         | 0.022                       | 0.044          | 2510   | 2220          | 18 $\times$ 25                           | 0.025                       | 0.050          | 2350   | 2060          |
| 3300           | 332                                  | 16 $\times$ 35.5                         | 0.020                       | 0.040          | 2770   | 2410          | 18 $\times$ 31.5                         | 0.023                       | 0.046          | 2720   | 2240          |
| 3900           | 392                                  | 16 $\times$ 40                           | 0.019                       | 0.038          | 3110   | 2530          | 18 $\times$ 35.5                         | 0.021                       | 0.042          | 3050   | 2420          |
| 4700           | 472                                  | 18 $\times$ 40                           | 0.018                       | 0.036          | 3300   | 2660          |  |                             |                |  |               |

※ In case of low profile type, [6] will be put at 12th digit of type numbering system.

**PM** series

■ Standard Ratings

| Cap. (μF)     |                | V(Code)<br>Size code                          | Item<br>Code  | 35 (1V)                     |                    |                |   |               |                             |                    |       |                      |      |  |
|---------------|----------------|---|---------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---|---------------|-----------------------------|--------------------|-------|----------------------|------|--|
|               |                |   |               | —                           |                    |                |   | 6             |                             |                    |       |                      |      |  |
|               |                |   |               | Case size<br>φD × L<br>(mm) | Impedance (Ω) MAX. |                | Rated ripple (mArms)                          |               | Case size<br>φD × L<br>(mm) | Impedance (Ω) MAX. |       | Rated ripple (mArms) |      |  |
| 20°C / 100kHz | -10°C / 100kHz | 105°C / <sup>10kHz to</sup> <sub>200kHz</sub> | 105°C / 120Hz |                             | 20°C / 100kHz      | -10°C / 100kHz | 105°C / <sup>10kHz to</sup> <sub>200kHz</sub> | 105°C / 120Hz |                             |                    |       |                      |      |  |
| 22            | 220            |   | 220           | 5 × 11                      | 0.75               | 1.50           | 160   | 85            |                             |                    |       |                      |      |  |
| 27            | 270            |   | 270           | 5 × 11                      | 0.60               | 1.20           | 180   | 99            |                             |                    |       |                      |      |  |
| 33            | 330            |   | 330           | 6.3 × 11                    | 0.49               | 0.98           | 225   | 125           |                             |                    |       |                      |      |  |
| 39            | 390            |   | 390           | 6.3 × 11                    | 0.41               | 0.82           | 245   | 140           |                             |                    |       |                      |      |  |
| 47            | 470            |   | 470           | 6.3 × 11                    | 0.34               | 0.68           | 270   | 160           |                             |                    |       |                      |      |  |
| 56            | 560            |   | 560           | 6.3 × 11                    | 0.28               | 0.56           | 295   | 180           |                             |                    |       |                      |      |  |
| 68            | 680            |   | 680           | 6.3 × 15                    | 0.24               | 0.48           | 370   | 230           |                             |                    |       |                      |      |  |
| 82            | 820            |   | 820           | 6.3 × 15                    | 0.19               | 0.38           | 415   | 265           |                             |                    |       |                      |      |  |
| 100           | 101            |   | 101           | 8 × 11.5                    | 0.16               | 0.32           | 460   | 305           |                             |                    |       |                      |      |  |
| 120           | 121            |   | 121           | 8 × 15                      | 0.14               | 0.28           | 550   | 370           | 10 × 12.5                   | 0.15               | 0.30  | 635                  | 375  |  |
| 150           | 151            |   | 151           | 8 × 15                      | 0.12               | 0.24           | 595   | 415           | 10 × 12.5                   | 0.12               | 0.24  | 680                  | 435  |  |
| 180           | 181            |   | 181           | 8 × 20                      | 0.10               | 0.20           | 730   | 520           | 10 × 15                     | 0.11               | 0.22  | 700                  | 500  |  |
| 220           | 221            |   | 221           | 8 × 20                      | 0.085              | 0.17           | 795   | 580           | 10 × 15                     | 0.090              | 0.18  | 825                  | 560  |  |
| 270           | 271            |   | 271           | 10 × 20                     | 0.070              | 0.14           | 985   | 735           | 12.5 × 15                   | 0.080              | 0.16  | 920                  | 690  |  |
| 330           | 331            |   | 331           | 10 × 20                     | 0.060              | 0.12           | 1060  | 810           | 12.5 × 15                   | 0.065              | 0.13  | 1020                 | 780  |  |
| 390           | 391            |   | 391           | 10 × 25                     | 0.055              | 0.11           | 1260  | 955           | 12.5 × 15                   | 0.060              | 0.12  | 1060                 | 825  |  |
| 470           | 471            |   | 471           | 10 × 31.5                   | 0.046              | 0.092          | 1450  | 1130          | 16 × 15                     | 0.055              | 0.11  | 1270                 | 1010 |  |
| 560           | 561            |   | 561           | 12.5 × 20                   | 0.041              | 0.082          | 1430  | 1160          | 16 × 15                     | 0.048              | 0.096 | 1360                 | 1100 |  |
| 680           | 681            |   | 681           | 12.5 × 25                   | 0.036              | 0.072          | 1700  | 1370          | 18 × 15                     | 0.042              | 0.084 | 1540                 | 1270 |  |
| 820           | 821            |   | 821           | 12.5 × 25                   | 0.032              | 0.064          | 1760  | 1490          | 18 × 15                     | 0.038              | 0.076 | 1620                 | 1370 |  |
| 1000          | 102            |   | 102           | 12.5 × 31.5                 | 0.029              | 0.058          | 1980  | 1710          | 16 × 20                     | 0.034              | 0.068 | 1770                 | 1530 |  |
| 1200          | 122            |   | 122           | 12.5 × 35.5                 | 0.026              | 0.052          | 2230  | 1920          | 16 × 25                     | 0.031              | 0.062 | 2190                 | 1740 |  |
| 1500          | 152            |   | 152           | 12.5 × 40                   | 0.024              | 0.048          | 2460  | 2120          | 18 × 20                     | 0.028              | 0.056 | 2050                 | 1840 |  |
| 1800          | 182            |   | 182           | 16 × 31.5                   | 0.022              | 0.044          | 2510  | 2220          | 18 × 25                     | 0.025              | 0.050 | 2350                 | 2060 |  |
| 2200          | 222            |   | 222           | 16 × 35.5                   | 0.020              | 0.040          | 2770  | 2410          | 18 × 31.5                   | 0.023              | 0.046 | 2720                 | 2240 |  |
| 2700          | 272            |   | 272           | 16 × 40                     | 0.018              | 0.036          | 3110  | 2610          | 18 × 35.5                   | 0.021              | 0.042 | 3050                 | 2420 |  |
| 3300          | 332            |   | 332           | 18 × 40                     | 0.017              | 0.034          | 3300  | 2730          |                             |                    |       |                      |      |  |

| Cap. (μF)     |                | V(Code)<br>Size code                          | Item<br>Code  | 50 (1H)                     |                    |                |   |               |                             |                    |       |                      |      |  |
|---------------|----------------|---|---------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---|---------------|-----------------------------|--------------------|-------|----------------------|------|--|
|               |                |   |               | —                           |                    |                |   | 6             |                             |                    |       |                      |      |  |
|               |                |   |               | Case size<br>φD × L<br>(mm) | Impedance (Ω) MAX. |                | Rated ripple (mArms)                          |               | Case size<br>φD × L<br>(mm) | Impedance (Ω) MAX. |       | Rated ripple (mArms) |      |  |
| 20°C / 100kHz | -10°C / 100kHz | 105°C / <sup>10kHz to</sup> <sub>200kHz</sub> | 105°C / 120Hz |                             | 20°C / 100kHz      | -10°C / 100kHz | 105°C / <sup>10kHz to</sup> <sub>200kHz</sub> | 105°C / 120Hz |                             |                    |       |                      |      |  |
| 0.47          | R47            |   | R47           | 5 × 11                      | 23.0               | 46.0           | 22  | 11            |                             |                    |       |                      |      |  |
| 0.68          | R68            |   | R68           | 5 × 11                      | 16.0               | 32.0           | 28  | 14            |                             |                    |       |                      |      |  |
| 1             | 010            |   | 010           | 5 × 11                      | 11.0               | 22.0           | 36  | 18            |                             |                    |       |                      |      |  |
| 1.5           | 1R5            |   | 1R5           | 5 × 11                      | 7.50               | 15.0           | 45  | 22            |                             |                    |       |                      |      |  |
| 2.2           | 2R2            |   | 2R2           | 5 × 11                      | 5.00               | 10.0           | 54  | 27            |                             |                    |       |                      |      |  |
| 3.3           | 3R3            |   | 3R3           | 5 × 11                      | 3.30               | 6.60           | 66  | 33            |                             |                    |       |                      |      |  |
| 4.7           | 4R7            |   | 4R7           | 5 × 11                      | 2.20               | 4.40           | 81  | 40            |                             |                    |       |                      |      |  |
| 6.8           | 6R8            |   | 6R8           | 5 × 11                      | 1.80               | 3.60           | 91  | 45            |                             |                    |       |                      |      |  |
| 10            | 100            |   | 100           | 5 × 11                      | 1.40               | 2.80           | 115   | 57            |                             |                    |       |                      |      |  |
| 12            | 120            |   | 120           | 5 × 11                      | 1.20               | 2.40           | 125   | 62            |                             |                    |       |                      |      |  |
| 15            | 150            |   | 150           | 5 × 11                      | 0.93               | 1.86           | 145   | 72            |                             |                    |       |                      |      |  |
| 18            | 180            |   | 180           | 5 × 11                      | 0.80               | 1.60           | 165   | 79            |                             |                    |       |                      |      |  |
| 22            | 220            |   | 220           | 6.3 × 11                    | 0.65               | 1.30           | 195   | 100           |                             |                    |       |                      |      |  |
| 27            | 270            |   | 270           | 6.3 × 11                    | 0.53               | 1.06           | 215   | 115           |                             |                    |       |                      |      |  |
| 33            | 330            |   | 330           | 6.3 × 11                    | 0.43               | 0.86           | 240   | 135           |                             |                    |       |                      |      |  |
| 39            | 390            |   | 390           | 6.3 × 11                    | 0.36               | 0.72           | 260   | 150           |                             |                    |       |                      |      |  |
| 47            | 470            |   | 470           | 6.3 × 15                    | 0.30               | 0.60           | 330   | 195           |                             |                    |       |                      |      |  |
| 56            | 560            |   | 560           | 6.3 × 15                    | 0.25               | 0.50           | 360   | 220           |                             |                    |       |                      |      |  |
| 68            | 680            |   | 680           | 8 × 11.5                    | 0.20               | 0.40           | 415   | 255           |                             |                    |       |                      |      |  |
| 82            | 820            |   | 820           | 8 × 15                      | 0.17               | 0.34           | 505   | 320           | 10 × 12.5                   | 0.18               | 0.36  | 530                  | 330  |  |
| 100           | 101            |   | 101           | 8 × 20                      | 0.14               | 0.28           | 620   | 410           | 10 × 15                     | 0.16               | 0.32  | 580                  | 385  |  |
| 120           | 121            |   | 121           | 8 × 20                      | 0.12               | 0.24           | 755   | 455           | 10 × 15                     | 0.13               | 0.26  | 755                  | 435  |  |
| 150           | 151            |   | 151           | 10 × 20                     | 0.10               | 0.20           | 820   | 570           | 12.5 × 15                   | 0.11               | 0.22  | 785                  | 545  |  |
| 180           | 181            |   | 181           | 10 × 20                     | 0.085              | 0.17           | 945   | 635           | 12.5 × 15                   | 0.095              | 0.19  | 845                  | 605  |  |
| 220           | 221            |   | 221           | 10 × 25                     | 0.075              | 0.15           | 1150  | 760           | 12.5 × 15                   | 0.080              | 0.16  | 920                  | 670  |  |
| 270           | 271            |   | 271           | 10 × 31.5                   | 0.065              | 0.13           | 1200  | 900           | 16 × 15                     | 0.070              | 0.14  | 1120                 | 840  |  |
| 330           | 331            |   | 331           | 10 × 31.5                   | 0.055              | 0.11           | 1300  | 995           | 16 × 15                     | 0.060              | 0.12  | 1210                 | 925  |  |
| 390           | 391            |   | 391           | 12.5 × 25                   | 0.048              | 0.096          | 1440  | 1120          | 16 × 15                     | 0.055              | 0.11  | 1270                 | 990  |  |
| 470           | 471            |   | 471           | 12.5 × 25                   | 0.044              | 0.088          | 1500  | 1190          | 16 × 15                     | 0.046              | 0.092 | 1470                 | 1170 |  |
| 560           | 561            |   | 561           | 12.5 × 31.5                 | 0.040              | 0.080          | 1720  | 1360          | 16 × 20                     | 0.044              | 0.088 | 1550                 | 1260 |  |
| 680           | 681            |   | 681           | 12.5 × 35.5                 | 0.036              | 0.072          | 1900  | 1530          | 16 × 20                     | 0.040              | 0.080 | 1630                 | 1350 |  |
| 820           | 821            |   | 821           | 12.5 × 40                   | 0.033              | 0.066          | 2120  | 1700          | 18 × 20                     | 0.036              | 0.072 | 1810                 | 1530 |  |
| 1000          | 102            |   | 102           | 16 × 31.5                   | 0.030              | 0.060          | 2150  | 1830          | 18 × 25                     | 0.033              | 0.066 | 2020                 | 1730 |  |
| 1200          | 122            |   | 122           | 16 × 35.5                   | 0.028              | 0.056          | 2320  | 1990          | 18 × 31.5                   | 0.031              | 0.062 | 2140                 | 1880 |  |
| 1500          | 152            |   | 152           | 16 × 40                     | 0.026              | 0.052          | 2650  | 2170          | 18 × 31.5                   | 0.029              | 0.058 | 2340                 | 1990 |  |
| 1800          | 182            |   | 182           | 18 × 35.5                   | 0.025              | 0.050          | 2620  | 2210          |                             |                    |       |                      |      |  |
| 2200          | 222            |   | 222           | 18 × 40                     | 0.024              | 0.048          | 2790  | 2300          |                             |                    |       |                      |      |  |

※ In case of low profile type, [6] will be put at 12th digit of type numbering system.



## Standard Ratings

| Cap. (μF) | Code | Item        | 63 (1J)                     |                    |                |                         |               |                             |                    |                |                         |               |
|-----------|------|-------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------|
|           |      |             | Case size<br>φD × L<br>(mm) | Impedance (Ω) MAX. |                | Rated ripple (mA rms)   |               | Case size<br>φD × L<br>(mm) | Impedance (Ω) MAX. |                | Rated ripple (mA rms)   |               |
|           |      |             |                             | —                  |                | 6                       |               |                             | —                  |                | 6                       |               |
|           |      |             |                             | 20°C / 100kHz      | -10°C / 100kHz | 105°C / 10kHz to 200kHz | 105°C / 120Hz |                             | 20°C / 100kHz      | -10°C / 100kHz | 105°C / 10kHz to 200kHz | 105°C / 120Hz |
| 10        | 100  | 5 × 11      | 1.06                        | 2.12               | 135            | 67                      |               |                             |                    |                |                         |               |
| 12        | 120  | 5 × 11      | 0.93                        | 1.86               | 145            | 72                      |               |                             |                    |                |                         |               |
| 15        | 150  | 6.3 × 11    | 0.73                        | 1.46               | 185            | 92                      |               |                             |                    |                |                         |               |
| 18        | 180  | 6.3 × 11    | 0.63                        | 1.26               | 195            | 100                     |               |                             |                    |                |                         |               |
| 22        | 220  | 6.3 × 11    | 0.52                        | 1.04               | 215            | 110                     |               |                             |                    |                |                         |               |
| 27        | 270  | 6.3 × 11    | 0.43                        | 0.86               | 240            | 130                     |               |                             |                    |                |                         |               |
| 33        | 330  | 6.3 × 15    | 0.35                        | 0.70               | 305            | 170                     |               |                             |                    |                |                         |               |
| 39        | 390  | 6.3 × 15    | 0.30                        | 0.60               | 330            | 190                     |               |                             |                    |                |                         |               |
| 47        | 470  | 8 × 11.5    | 0.25                        | 0.50               | 365            | 215                     |               |                             |                    |                |                         |               |
| 56        | 560  | 8 × 15      | 0.21                        | 0.42               | 450            | 275                     | 10 × 12.5     | 0.23                        | 0.46               | 450            | 275                     |               |
| 68        | 680  | 8 × 15      | 0.17                        | 0.34               | 500            | 315                     | 10 × 12.5     | 0.19                        | 0.38               | 495            | 310                     |               |
| 82        | 820  | 8 × 20      | 0.15                        | 0.30               | 600            | 385                     | 10 × 15       | 0.16                        | 0.32               | 580            | 375                     |               |
| 100       | 101  | 10 × 20     | 0.12                        | 0.24               | 750            | 495                     | 12.5 × 15     | 0.14                        | 0.28               | 695            | 460                     |               |
| 120       | 121  | 10 × 20     | 0.10                        | 0.20               | 820            | 555                     | 12.5 × 15     | 0.12                        | 0.24               | 750            | 510                     |               |
| 150       | 151  | 10 × 25     | 0.090                       | 0.18               | 950            | 665                     | 12.5 × 15     | 0.095                       | 0.19               | 845            | 590                     |               |
| 180       | 181  | 10 × 31.5   | 0.075                       | 0.15               | 1110           | 790                     | 16 × 15       | 0.080                       | 0.16               | 1050           | 750                     |               |
| 220       | 221  | 12.5 × 20   | 0.065                       | 0.13               | 1140           | 835                     | 16 × 15       | 0.070                       | 0.14               | 1120           | 820                     |               |
| 270       | 271  | 12.5 × 25   | 0.055                       | 0.11               | 1340           | 1000                    | 18 × 15       | 0.060                       | 0.12               | 1290           | 965                     |               |
| 330       | 331  | 12.5 × 25   | 0.049                       | 0.098              | 1420           | 1090                    | 18 × 15       | 0.050                       | 0.10               | 1410           | 1080                    |               |
| 390       | 391  | 12.5 × 31.5 | 0.043                       | 0.086              | 1620           | 1260                    | 16 × 20       | 0.047                       | 0.094              | 1500           | 1170                    |               |
| 470       | 471  | 12.5 × 35.5 | 0.039                       | 0.078              | 1780           | 1420                    | 16 × 25       | 0.042                       | 0.084              | 1700           | 1350                    |               |
| 560       | 561  | 12.5 × 40   | 0.035                       | 0.070              | 1950           | 1580                    | 18 × 20       | 0.039                       | 0.078              | 1730           | 1400                    |               |
| 680       | 681  | 16 × 31.5   | 0.032                       | 0.064              | 2050           | 1700                    | 18 × 25       | 0.035                       | 0.070              | 1940           | 1610                    |               |
| 820       | 821  | 16 × 35.5   | 0.029                       | 0.058              | 2220           | 1880                    | 18 × 31.5     | 0.032                       | 0.064              | 2110           | 1780                    |               |
| 1000      | 102  | 16 × 40     | 0.027                       | 0.054              | 2370           | 2050                    | 18 × 35.5     | 0.029                       | 0.058              | 2280           | 1970                    |               |
| 1200      | 122  | 18 × 40     | 0.025                       | 0.050              | 2510           | 2210                    |               |                             |                    |                |                         |               |

| Cap. (μF) | Code | Item        | 80 (1K)                     |                    |                |                         |               |                             |                    |                |                         |               |
|-----------|------|-------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------|
|           |      |             | Case size<br>φD × L<br>(mm) | Impedance (Ω) MAX. |                | Rated ripple (mA rms)   |               | Case size<br>φD × L<br>(mm) | Impedance (Ω) MAX. |                | Rated ripple (mA rms)   |               |
|           |      |             |                             | —                  |                | 6                       |               |                             | —                  |                | 6                       |               |
|           |      |             |                             | 20°C / 100kHz      | -10°C / 100kHz | 105°C / 10kHz to 200kHz | 105°C / 120Hz |                             | 20°C / 100kHz      | -10°C / 100kHz | 105°C / 10kHz to 200kHz | 105°C / 120Hz |
| 4.7       | 4R7  | 5 × 11      | 4.20                        | 11.00              | 53             | 26                      |               |                             |                    |                |                         |               |
| 6.8       | 6R8  | 5 × 11      | 2.60                        | 7.00               | 68             | 34                      |               |                             |                    |                |                         |               |
| 10        | 100  | 6.3 × 11    | 1.70                        | 4.60               | 87             | 43                      |               |                             |                    |                |                         |               |
| 12        | 120  | 6.3 × 11    | 1.40                        | 3.80               | 96             | 48                      |               |                             |                    |                |                         |               |
| 15        | 150  | 6.3 × 11    | 1.20                        | 3.20               | 104            | 52                      |               |                             |                    |                |                         |               |
| 18        | 180  | 6.3 × 11    | 1.00                        | 2.70               | 150            | 58                      |               |                             |                    |                |                         |               |
| 22        | 220  | 6.3 × 15    | 0.77                        | 2.10               | 180            | 71                      |               |                             |                    |                |                         |               |
| 27        | 270  | 6.3 × 15    | 0.63                        | 1.70               | 220            | 80                      |               |                             |                    |                |                         |               |
| 33        | 330  | 8 × 11.5    | 0.53                        | 1.40               | 275            | 132                     |               |                             |                    |                |                         |               |
| 39        | 390  | 8 × 15      | 0.46                        | 1.20               | 300            | 156                     | 10 × 12.5     | 0.49                        | 1.30               | 380            | 155                     |               |
| 47        | 470  | 8 × 15      | 0.39                        | 1.10               | 360            | 175                     | 10 × 12.5     | 0.42                        | 1.10               | 410            | 174                     |               |
| 56        | 560  | 8 × 20      | 0.34                        | 0.92               | 490            | 208                     | 10 × 15       | 0.36                        | 0.97               | 500            | 202                     |               |
| 68        | 680  | 10 × 20     | 0.28                        | 0.76               | 570            | 264                     | 12.5 × 15     | 0.31                        | 0.84               | 520            | 249                     |               |
| 82        | 820  | 10 × 20     | 0.25                        | 0.68               | 620            | 284                     | 12.5 × 15     | 0.27                        | 0.73               | 560            | 273                     |               |
| 100       | 101  | 10 × 25     | 0.21                        | 0.57               | 795            | 347                     | 12.5 × 15     | 0.23                        | 0.62               | 605            | 308                     |               |
| 120       | 121  | 10 × 31.5   | 0.18                        | 0.49               | 870            | 406                     | 16 × 15       | 0.20                        | 0.54               | 663            | 444                     |               |
| 150       | 151  | 10 × 31.5   | 0.15                        | 0.41               | 955            | 459                     | 16 × 15       | 0.18                        | 0.47               | 699            | 484                     |               |
| 180       | 181  | 12.5 × 25   | 0.13                        | 0.35               | 1040           | 520                     | 16 × 15       | 0.15                        | 0.41               | 766            | 543                     |               |
| 220       | 221  | 12.5 × 31.5 | 0.12                        | 0.32               | 1160           | 595                     | 18 × 15       | 0.13                        | 0.35               | 881            | 643                     |               |
| 270       | 271  | 12.5 × 31.5 | 0.10                        | 0.27               | 1270           | 667                     | 16 × 20       | 0.11                        | 0.30               | 1240           | 742                     |               |
| 330       | 331  | 12.5 × 35.5 | 0.088                       | 0.24               | 1450           | 767                     | 16 × 25       | 0.099                       | 0.27               | 1440           | 874                     |               |
| 390       | 391  | 12.5 × 40   | 0.078                       | 0.21               | 1610           | 822                     | 18 × 20       | 0.089                       | 0.24               | 1450           | 908                     |               |
| 470       | 471  | 16 × 31.5   | 0.069                       | 0.19               | 1790           | 1150                    | 18 × 25       | 0.080                       | 0.22               | 1650           | 1060                    |               |
| 560       | 561  | 16 × 35.5   | 0.062                       | 0.17               | 2000           | 1300                    | 18 × 31.5     | 0.072                       | 0.19               | 1750           | 1210                    |               |
| 680       | 681  | 16 × 40     | 0.055                       | 0.15               | 2200           | 1470                    | 18 × 31.5     | 0.065                       | 0.18               | 1850           | 1300                    |               |
| 820       | 821  | 18 × 35.5   | 0.049                       | 0.13               | 2250           | 1590                    |               |                             |                    |                |                         |               |
| 1000      | 102  | 18 × 40     | 0.044                       | 0.12               | 2370           | 1790                    |               |                             |                    |                |                         |               |

※ In case of low profile type, [6] will be put at 12th digit of type numbering system.

## Standard Ratings

| Cap. (μF) | V(Code)<br>Size code<br>Code | Item        | 100 (2A)                    |                    |                |                         |               |                    |                |                         |               |  |
|-----------|------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------|--|
|           |                              |             | Case size<br>φD × L<br>(mm) | —                  |                |                         |               | 6                  |                |                         |               |  |
|           |                              |             |                             | Impedance (Ω) MAX. |                | Rated ripple (mAmps)    |               | Impedance (Ω) MAX. |                | Rated ripple (mAmps)    |               |  |
|           |                              |             |                             | 20°C / 100kHz      | -10°C / 100kHz | 105°C / 10kHz to 200kHz | 105°C / 120Hz | 20°C / 100kHz      | -10°C / 100kHz | 105°C / 10kHz to 200kHz | 105°C / 120Hz |  |
| 0.47      | R47                          | 5 × 11      | 43.0                        | 116.0              | 17             | 8                       |               |                    |                |                         |               |  |
| 0.68      | R68                          | 5 × 11      | 23.0                        | 62.0               | 23             | 11                      |               |                    |                |                         |               |  |
| 1         | 010                          | 5 × 11      | 17.0                        | 46.0               | 27             | 13                      |               |                    |                |                         |               |  |
| 1.5       | 1R5                          | 5 × 11      | 10.0                        | 27.0               | 35             | 17                      |               |                    |                |                         |               |  |
| 2.2       | 2R2                          | 5 × 11      | 6.60                        | 18.0               | 43             | 21                      |               |                    |                |                         |               |  |
| 3.3       | 3R3                          | 5 × 11      | 4.10                        | 11.0               | 54             | 27                      |               |                    |                |                         |               |  |
| 4.7       | 4R7                          | 6.3 × 11    | 2.80                        | 7.60               | 68             | 34                      |               |                    |                |                         |               |  |
| 6.8       | 6R8                          | 6.3 × 11    | 1.90                        | 5.10               | 83             | 41                      |               |                    |                |                         |               |  |
| 10        | 100                          | 6.3 × 11    | 1.20                        | 3.20               | 104            | 52                      |               |                    |                |                         |               |  |
| 12        | 120                          | 6.3 × 11    | 1.00                        | 2.70               | 150            | 57                      |               |                    |                |                         |               |  |
| 15        | 150                          | 6.3 × 15    | 0.81                        | 2.20               | 180            | 65                      |               |                    |                |                         |               |  |
| 18        | 180                          | 6.3 × 15    | 0.67                        | 1.80               | 220            | 73                      |               |                    |                |                         |               |  |
| 22        | 220                          | 8 × 11.5    | 0.55                        | 1.50               | 275            | 122                     |               |                    |                |                         |               |  |
| 27        | 270                          | 8 × 15      | 0.47                        | 1.30               | 300            | 146                     | 10 × 12.5     | 0.50               | 1.40           | 380                     | 145           |  |
| 33        | 330                          | 8 × 15      | 0.38                        | 1.00               | 360            | 169                     | 10 × 12.5     | 0.42               | 1.10           | 410                     | 166           |  |
| 39        | 390                          | 8 × 20      | 0.33                        | 0.89               | 490            | 202                     | 10 × 15       | 0.36               | 0.97           | 500                     | 193           |  |
| 47        | 470                          | 10 × 20     | 0.28                        | 0.76               | 570            | 252                     | 12.5 × 15     | 0.31               | 0.84           | 520                     | 239           |  |
| 56        | 560                          | 10 × 20     | 0.24                        | 0.65               | 620            | 274                     | 12.5 × 15     | 0.27               | 0.73           | 560                     | 258           |  |
| 68        | 680                          | 10 × 25     | 0.21                        | 0.57               | 795            | 326                     | 12.5 × 15     | 0.23               | 0.62           | 605                     | 289           |  |
| 82        | 820                          | 10 × 31.5   | 0.18                        | 0.49               | 870            | 386                     | 16 × 15       | 0.19               | 0.51           | 681                     | 433           |  |
| 100       | 101                          | 10 × 31.5   | 0.15                        | 0.41               | 955            | 438                     | 16 × 15       | 0.17               | 0.46           | 719                     | 475           |  |
| 120       | 121                          | 12.5 × 25   | 0.13                        | 0.35               | 1040           | 519                     | 16 × 15       | 0.14               | 0.38           | 793                     | 531           |  |
| 150       | 151                          | 12.5 × 25   | 0.11                        | 0.30               | 1120           | 553                     | 18 × 15       | 0.12               | 0.32           | 917                     | 635           |  |
| 180       | 181                          | 12.5 × 31.5 | 0.098                       | 0.26               | 1270           | 641                     | 16 × 20       | 0.11               | 0.30           | 1240                    | 706           |  |
| 220       | 221                          | 12.5 × 35.5 | 0.087                       | 0.23               | 1450           | 730                     | 16 × 25       | 0.093              | 0.25           | 1440                    | 854           |  |
| 270       | 271                          | 12.5 × 40   | 0.072                       | 0.19               | 1610           | 843                     | 18 × 20       | 0.080              | 0.22           | 1450                    | 918           |  |
| 330       | 331                          | 16 × 31.5   | 0.062                       | 0.17               | 1790           | 1160                    | 18 × 25       | 0.070              | 0.19           | 1650                    | 1080          |  |
| 390       | 391                          | 16 × 35.5   | 0.053                       | 0.14               | 2000           | 1340                    | 18 × 31.5     | 0.062              | 0.17           | 1850                    | 1240          |  |
| 470       | 471                          | 16 × 40     | 0.047                       | 0.13               | 2200           | 1530                    | 18 × 35.5     | 0.056              | 0.15           | 1970                    | 1410          |  |
| 560       | 561                          | 18 × 35.5   | 0.041                       | 0.11               | 2250           | 1680                    |               |                    |                |                         |               |  |
| 680       | 681                          | 18 × 40     | 0.036                       | 0.097              | 2300           | 1910                    |               |                    |                |                         |               |  |

※ In case of low profile type, 6 will be put at 12th digit of type numbering system.

| Cap. (μF) | V(Code)<br>Code | 160       |     | 200       |     | 250       |     | 315       |     | 350       |     | 400       |     | 450                      |     |
|-----------|-----------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|--------------------------|-----|
|           |                 | 2C        | 2D  | 2E        | 2F  | 2V        | 2G  | 2W        |     |           |     |           |     |                          |     |
| 1         | 010             | 8 × 11.5  | 19  | 8 × 11.5  | 19  | 8 × 11.5  | 19  | 8 × 11.5  | 19  | 10 × 12.5 | 21  | 10 × 12.5 | 17  | 10 × 15                  | 17  |
| 2.2       | 2R2             | 8 × 11.5  | 30  | 8 × 11.5  | 30  | 10 × 12.5 | 32  | 10 × 12.5 | 32  | 10 × 15   | 34  | 10 × 15   | 28  | 10 × 20                  | 28  |
| 3.3       | 3R3             | 10 × 12.5 | 50  | 10 × 12.5 | 50  | 10 × 15   | 52  | 10 × 15   | 52  | 10 × 20   | 54  | 10 × 20   | 47  | 12.5 × 20                | 48  |
| 4.7       | 4R7             | 10 × 12.5 | 57  | 10 × 15   | 60  | 10 × 15   | 60  | 10 × 20   | 65  | 10 × 20   | 65  | 12.5 × 20 | 55  | 12.5 × 25                | 55  |
| 10        | 100             | 10 × 15   | 90  | 10 × 20   | 95  | 12.5 × 20 | 98  | 12.5 × 20 | 98  | 12.5 × 25 | 100 | 12.5 × 25 | 85  | 16 × 25                  | 90  |
| 22        | 220             | 12.5 × 20 | 140 | 12.5 × 25 | 145 | 16 × 25   | 150 | 16 × 25   | 150 | 16 × 25   | 150 | 16 × 31.5 | 130 | 16 × 35.5                | 135 |
| 33        | 330             | 12.5 × 25 | 175 | 16 × 25   | 180 | 16 × 25   | 180 | 16 × 31.5 | 185 | 16 × 35.5 | 190 | 18 × 35.5 | 170 | 18 × 40                  | 170 |
| 47        | 470             | 16 × 25   | 220 | 16 × 25   | 220 | 16 × 31.5 | 225 | 18 × 35.5 | 235 | 18 × 40   | 240 |           |     |                          |     |
| 100       | 101             | 16 × 35.5 | 330 | 18 × 40   | 345 | 18 × 40   | 345 |           |     |           |     |           |     | Case size<br>φD × L (mm) | ※   |

※ Rated ripple current (mAmps) at 105°C 120Hz



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.