DRW. NO.	Sheet. No.
A112418-001	1/2

記号x数	変更内容 REVISION DESCRIPTION	承認	検図	担当	年月日	変更通知書No.
B x 2	寸法変更	大家	五十嵐	野口	11/05/24	M122814
C x						
D x						
E x						
F x						



適合基板寸法(参考)
Applicable PCB Dimension(REF.)

**:芯数 (n)	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	図番
51	31.00	25.00	11.70	5.00	35.35	37.85	30.67	29.06	34.75	35.95	A112418-002
41	26.00	20.00	B 8.50	4.00	30.35	32.85	25.67	24.06	29.75	30.95	A112418-001



FFC嵌合状態図(参考)
Mated Condition(REF.)





SEC. A-A(S=10/1)

SEC. B-B(S=10/1)

部品番号 ITEM	部品名 DESCRIPTION	個数 QNT.	材質・寸度 MATERIAL	記事 CONTENT
4	ロックモールド Lock Mold	1	PA	白 Natural
3	シェル Shell	1	銅合金 Copper Alloy	Ni-Sn Plating
2	コンタクト Contact	n	銅合金 Copper Alloy	Ni-Au Plating
1	インシュレータ Insulator	1	LCP(GF)	黒 Black

参考図

記事 Note
1. 信号端子及びシェルの補強端子の相互のばらつきは0.10mm以内とする。
Coplanarity between terminal and Reinforcement terminal of shell should be 0.10mm max.
2. 性能仕様書は、F112418-001による。
また梱包仕様書は、R112418-001による。
Performance shall conform to F112418-001.
Standard packaging method R112418-001.

3. 製造ロット表示内容
(Production Lot Indication Content)
1 2 0 9
製造日(Day of Manufucture) 01～31：1～31日(1～31)
製造月(Manufucturing Month) 1～9：1～9月(Jan～Sep)
X,Y,Z：10～12月(Nov～Dec)
製造年(Year of Manufucture) 0：2010年

2011/05/31 9:16:23 J

指定外公差 ±0.3
Tolerances ±0.3 unless otherwise specified.
( )寸法は参考値 ( )Reference value.

山一電機株式会社
YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.
山一電機(株)

尺度 SCALE	4 / 1	承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.
単位 DIMENSION	mm	11/02/10	11/02/09	11/02/08	11/02/08	10/12/15
三角図法 3RD. ANGLE PROJECTION		大家	金子	田口	野口	野口

名称(TITLE) HF507S-**-72

図番(DRW. NO.) A112418-001 | Sheet No. 1/2 | REV. B

A3-A1-SW006

DRW. NO. A112418-001 | Sheet. No. 2/

**:芯数 (n)	A	B	C
51	29.00	27.00	25.00
41	24.00	22.00	20.00

適合FFC寸法
RECOMMENDED FFC DIMENSION









DETAIL D(S=10/1)

適合FFC仕様 Applicable FFC spec
・差動インピーダンス　：100Ω
Differential impedance
・めっき仕様 Plating spec
接触部めっき　下地　：Ni 0.05μm 以上
Contact area plating　Under plating : Ni 0.05μm or more
仕上げ：Au 0.05μm 以上
Finish : Au 0.05μm or more
GND部めっき　仕上げ：Sn
GND area plating　Finish : Sn

参考図

2011/05/31 9:17:04

指定外公差 ±0.3
Tolerances ±0.3 unless otherwise specified.
( )寸法は参考値　( )Reference value.

山一電機株式会社
YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.

尺度 SCALE	2/1	承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.
単位 DIMENSION	mm	11/02/10	11/02/09	11/02/08	11/02/08	10/12/15
三角図法 3RD. ANGLE PROJECTION		大家	金子	田口	野口	野口

名称 (TITLE) HF507S-**-72

図番 (DRW. NO.) A112418-001　Sheet. No. 2/　REV. B

A3-A2-SW006

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.