

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT20


BY -

ALL RIGHTS RESERVED.


REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D8	PN 5-2 AND 5-6 RELEASED FOR PRODUCTION	07DEC2018	RK	PS

POLARIZATION KEY SLOT




CLAMPING SCREW




5.08±0.08
TYP

2.54 REF
2 PLC



1546108-3 AS SHOWN



RETENTION LATCH

MATING FACE

10

PRELIMINARY

BLACK
GREEN
ORANGE
BLACK
BLACK
GREEN
ORANGE
BLACK

DETAIL N
DETAIL M
DETAIL M
DETAIL M
DETAIL N
DETAIL N
DETAIL N
DETAIL N

TIN
TIN
TIN
TIN
TIN
TIN
TIN
TIN

30.48±0.20
15.24±0.15
15.24±0.15
15.24±0.15
25.40±0.20
15.24±0.15
15.24±0.15
15.24±0.15

6
3
3
3
5
3
3
3

6-1546108-9
6-1546108-8
6-1546108-7
6-1546108-6
6-1546108-5
6-1546108-4
6-1546108-3
6-1546108-2

PRELIMINARY

GRAY
GRAY

DETAIL H
DETAIL H

TIN
TIN

55.88
45.72

11
9

6-1546108-1
5-1546108-9

PRELIMINARY

GRAY
GRAY

DETAIL H
DETAIL H

TIN
TIN

30.48±0.20
20.32±0.15

6
4

5-1546108-6
5-1546108-4

PRELIMINARY

GRAY
GRAY
GRAY
GRAY

DETAIL H
DETAIL H
DETAIL H
DETAIL H

TIN
TIN
TIN
TIN

15.24±0.15
10.16±0.15
60.96
15.24±0.15

3
2
12
3

5-1546108-3
5-1546108-2
4-1546108-7
4-1546108-6

OBSOLETE

GRAY

TIN

40.64

8

4-1546108-5

OBSOLETE

GRAY

DETAIL K

TIN

40.64

8

4-1546108-4

OBSOLETE

GRAY

DETAIL H

TIN

96.52±0.35

19

4-1546108-3

OBSOLETE

GRAY

TIN

60.96±0.20

12

4-1546108-2

OBSOLETE

GRAY

TIN

30.48±0.20

6

3-1546108-6

OBSOLETE

GRAY

TIN

20.32±0.15

4

3-1546108-4

OBSOLETE

GRAY

TIN

15.24±0.15

3

3-1546108-3

OBSOLETE

GRAY

TIN

127.00±0.35

25

2-1546108-5

OBSOLETE

GRAY

TIN

121.92±0.35

24

2-1546108-4

OBSOLETE

GRAY

TIN

116.84±0.35

23

2-1546108-3

OBSOLETE

GRAY

TIN

111.76±0.35

22

2-1546108-2

OBSOLETE

GRAY

TIN

106.68±0.35

21

2-1546108-1

OBSOLETE

GRAY

TIN

101.60±0.35

20

2-1546108-0

OBSOLETE

GRAY

TIN

96.52±0.35

19

1-1546108-9

OBSOLETE

GRAY

TIN

91.44±0.30

18

1-1546108-8

OBSOLETE

GRAY

TIN

86.36±0.30

17

1-1546108-7

OBSOLETE

GRAY

TIN

81.28±0.30

16

1-1546108-6

OBSOLETE

GRAY

TIN

76.20±0.30

15

1-1546108-5

OBSOLETE

GRAY

TIN

71.12

14

1-1546108-4

OBSOLETE

GRAY

TIN

66.04

13

1-1546108-3

OBSOLETE

GRAY

TIN

60.96

12

1-1546108-2

OBSOLETE

GRAY

TIN

55.88

11

1-1546108-1

OBSOLETE

GRAY

TIN

50.80

10

1-1546108-0

OBSOLETE

GRAY

TIN

45.72

9

1546108-9

OBSOLETE

GRAY

TIN

40.64

8

1546108-8

OBSOLETE

GRAY

TIN

35.56±0.20

7

1546108-7

OBSOLETE

GRAY

TIN

30.48±0.20

6

1546108-6

OBSOLETE

GRAY

TIN

25.40±0.20

5

1546108-5

OBSOLETE

GRAY

TIN

20.32±0.15

4

1546108-4

OBSOLETE

GRAY

TIN

15.24±0.15

3

1546108-3

OBSOLETE

GRAY

TIN

10.16±0.15

2

1546108-2

COLOR

MARKING
STYLE

CONTACT
FINISH


L

NO OF
POSN

PART
NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm



MATERIAL
SEE NOTES

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
ANGLES
FINISH

±
±0.3
±0.25
±
±
±2°

DWN
S.WELDON
CHK
C.RICHARD
APVD
C.RICHARD
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT

11SEP2002
11SEP2002
11SEP2002
-
-
-

CUSTOMER DRAWING

SCALE
4:1

SHEET
1 OF 2

REV
D8

TE Connectivity

NAME
TERMINAL BLOCK, PLUG, STACKING,
5.08mm PITCH

SIZE
A2


CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-1546108

RESTRICTED TO
-

1471-9 (3/13)

		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



10 WITH STRAIN RELIEF

1471-9 (3/13)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.