THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 2011
© COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
1	-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B3	REVISED PER ECO-11-005033	29APR11	RK	HMR
	B4	REVISED BY ECR-11-025559	21DEC2011	M.F.	M.G.















P/N 284223-3 AS SHOWN
FOR POLARIZATION DETAIL SEE SHEET 2
P/N 284223-3 COME MOSTRATO
PER DETTAGLI POLARIZZAZIONE VEDERE FOGLIO 2



P/N 1-284223-3 AS SHOWN
FOR POLARIZATION DETAIL SEE SHEET 2
P/N 1-284223-3 COME MOSTRATO
PER DETTAGLI POLARIZZAZIONE VEDERE FOGLIO 2

RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY
ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE





CAVITIES SUITABLE ONLY FOR FEMALE CONTACTS MQS P/N 144969-2
CuNiSi + STAINLESS STEEL SPRING
GOLD PLATED ON CONTACT AREA
AND ON THE BACK OF THE SPRING
WIRE RANGE 0.35-0.5 mm2

(CAVITA' ADATTE SOLO PER CONTATTI FEMMINA MQS P.N. 144969-2 CuNiSi + MOLLA ACCIAIO INOX DORATURA SULLA ZONA DI CONTATTO E SUL DORSO DELLA MOLLA RANGO FILO 0.35-0.5 mm2)

1) THE PRODUCT IS SUPPLIED WITH LEVER IN CLOSED POSITION
(IL PRODOTTO VIENE FORNITO CON LA LEVA IN POSIZIONE CHIUSA)

2) P/Ns 1-284223-3, 1-284223-4, 1-284223-5, 1-284223-6 AND 1-284223-7 DIFFER RESPECTIVELY FROM P/Ns 284223-3, 284223-4, 284223-5, 284223-6 AND 284223-7 ONLY FOR LEVER SHAPE
FOR POLARIZATION DETAILS SEE FOLLOWING SHEETS

(I P/N 1-284223-3, 1-284223-4, 1-284223-5, 1-284223-6 E 1-284223-7 DIFFERISCONO RISPETTIVAMENTE DAI P/N 284223-3, 284223-4, 284223-5, 284223-6 AND 284223-7 SOLO PER LA FORMA DELLA LEVA PER DETTAGLI POLARIZZAZIONI VEDERE FOGLI SEGUENTI)

3) FOR PROPER MATING WITH PIN HEADER SEE INSTRUCTION SHEET N. 411-20054
(PER CORRETTO ACCOPPIAMENTO CON PIN HEADER VEDI FOGLIO ISTRUZIONI N. 411-20054)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±0.3
1 PLC ±0.2
2 PLC ±0.2
3 PLC ±-
4 PLC ±.
ANGLES ±-

MATERIAL -
FINISH -

DWN	P. CASSANDRIN	30NOV98
CHK	A. GENTA	30NOV98
APVD	A. BRUNI	30NOV98
PRODUCT SPEC	108-20202	
APPLICATION SPEC	I.S. 411-20054	
WEIGHT	-	

TE Connectivity

NAME 24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y
.

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A2	00779	C-284223	-

CUSTOMER DRAWING | SCALE 3:2 | SHEET 1 OF 6 | REV B4

1471-9 (3/11)

Pro/ENGINEER DRAWING

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 2011
© COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
1	-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR GRAY COLORE GRIGIO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3_1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR GRAY COLORE GRIGIO	1
	3_2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

P/N 284223-3









SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR GRAY COLORE GRIGIO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3_1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR GRAY COLORE GRIGIO	1
	3_2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

P/N 1-284223-3







P/N 284223-3 AND 1-284223-3 KIT ASS'Y AS SHOWN
P/N 284223-3 E 1-284223-3 KIT COME MOSTRATO

SUITABLE FOR MATING WITH:
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODE TYPE B-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODE TYPE B-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AB_Ab-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON:
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODICE TIPO B-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODICE TIPO B-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AB_Ab-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1
(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN P. CASSANDRIN 30NOV98	TE Connectivity
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±0.3, 1 PLC ±0.2, 2 PLC ±0.2, 3 PLC ±., 4 PLC ±., ANGLES ±-	CHK A. GENTA 30NOV98	NAME 24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y
		APVD A. BRUNI 30NOV98	
		PRODUCT SPEC 108-20202	
		APPLICATION SPEC 1.S. 411-20054	SIZE A2 / CAGE CODE 00779 / DRAWING NO C-284223 / RESTRICTED TO -
MATERIAL -	FINISH -	WEIGHT -	CUSTOMER DRAWING / SCALE 2:1 / SHEET 2 OF 6 / REV B4

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 2011
© COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
|	-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR BLACK COLORE NERO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3_1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR BLACK COLORE NERO	1
	3_2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6



P/N 284223-4







SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR BLACK COLORE NERO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3_1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR BLACK COLORE NERO	1
	3_2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6



P/N 1-284223-4





P/N 284223-4 AND 1-284223-4 KIT ASS'Y AS SHOWN
P/N 284223-4 E 1-284223-4 KIT COME MOSTRATO

SUITABLE FOR MATING WITH:
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODE TYPE A-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODE TYPE A-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AA_Aa-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON:
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODICE TIPO A-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODICE TIPO A-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AA_Aa-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1
(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±0.3
1 PLC ±0.2
2 PLC ±0.2
3 PLC ±.
4 PLC ±.
ANGLES ±.

MATERIAL -

FINISH -

DWN	P. CASSANDRIN	30NOV98
CHK	A. GENTA	30NOV98
APVD	A. BRUNI	30NOV98
PRODUCT SPEC	108-20202	
APPLICATION SPEC	I.S. 411-20054	
WEIGHT	-	

TE Connectivity

NAME 24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A2	00779	C-284223	-

CUSTOMER DRAWING | SCALE 2:1 | SHEET 3 OF 6 | REV B4

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 2011
© COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
I	-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR BROWN COLORE MARRONE	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3_1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR BROWN COLORE MARRONE	1
	3_2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

P/N 284223-5









SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR BROWN COLORE MARRONE	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3_1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR BROWN COLORE MARRONE	1
	3_2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

P/N 1-284223-5







P/N 284223-5 AND 1-284223-5 KIT ASS'Y AS SHOWN
P/N 284223-5 E 1-284223-5 KIT COME MOSTRATO

SUITABLE FOR MATING WITH:
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODE TYPE C-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODE TYPE C-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AC_Ac-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODICE TIPO C-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODICE TIPO C-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AC_Ac-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1
(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±0.3
1 PLC ±0.2
2 PLC ±0.2
3 PLC ±-
4 PLC ±.
ANGLES ±-

MATERIAL -
FINISH -

DWN	P. CASSANDRIN	30NOV98
CHK	A. GENTA	30NOV98
APVD	A. BRUNI	30NOV98
PRODUCT SPEC	108-20202	
APPLICATION SPEC	1.S. 411-20054	
WEIGHT	-	

TE Connectivity

NAME 24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A2	00779	C-284223	-

CUSTOMER DRAWING | SCALE 2:1 | SHEET 4 OF 6 | REV B4

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 2011
© COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
I	-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR BLUE COLORE BLU	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3_1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR BLUE COLORE BLU	1
	3_2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6



P/N 284223-6







SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR BLUE COLORE BLU	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3_1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR BLUE COLORE BLU	1
	3_2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6



P/N 1-284223-6





P/N 284223-6 AND 1-284223-6 KIT ASS'Y AS SHOWN
P/N 284223-6 E 1-284223-6 KIT COME MOSTRATO

SUITABLE FOR MATING WITH:
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODE TYPE D-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODE TYPE D-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AD_Ad-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON:
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODICE TIPO D-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODICE TIPO D-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AD_Ad-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1
(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±0.3
1 PLC ±0.2
2 PLC ±0.2
3 PLC ±.
4 PLC ±.
ANGLES ±.

MATERIAL -
FINISH -

DWN P. CASSANDRIN 30NOV98
CHK A. GENTA 30NOV98
APVD A. BRUNI 30NOV98
PRODUCT SPEC 108-20202
APPLICATION SPEC I.S. 411-20054
WEIGHT -

TE Connectivity

NAME 24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A2	00779	C-284223	-

CUSTOMER DRAWING | SCALE 2:1 | SHEET 5 OF 6 | REV B4

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 2011
© COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
|	-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR WHITE COLORE BIANCO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3_1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR WHITE COLORE BIANCO	1
	3_2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6



P/N 284223-7







SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR WHITE COLORE BIANCO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3_1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR WHITE COLORE BIANCO	1
	3_2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6



P/N 1-284223-7





P/N 284223-7 AND 1-284223-7 KIT ASS'Y AS SHOWN
P/N 284223-7 E 1-284223-7 KIT COME MOSTRATO

SUITABLE FOR MATING WITH:
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AD_Ab-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON:
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AD_Ab-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1
(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±0.3
1 PLC ±0.2
2 PLC ±0.2
3 PLC ±-
4 PLC ±.
ANGLES ±-

MATERIAL -
FINISH -

DWN	P. CASSANDRIN	30NOV98
CHK	A. GENTA	30NOV98
APVD	A. BRUNI	30NOV98
PRODUCT SPEC	108-20202	
APPLICATION SPEC	I.S. 411-20054	
WEIGHT	-	

TE Connectivity

NAME 24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A2	00779	C-284223	-

CUSTOMER DRAWING | SCALE 2:1 | SHEET 6 OF 6 | REV B4

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.