

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD

D

C

B

A

REPLACED BY OCEAN STYLE APPLICATOR PART NUMBER

FOR REPLACEMENT PARTS FOR APPLICATOR REFER TO ADDITIONAL PAGE(S). SPARE PARTS KIT (IF LISTED) WILL REMAIN AVAILABLE.

THE REPLACEMENT OCEAN STYLE APPLICATOR HAS THE SAME TERMINATOR/PRESS INTERFACE AS APPLICATOR

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±
1 PLC	±
2 PLC	±
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	±

MATERIAL

FINISH

DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

TE Connectivity

NAME

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

C-

SCALE

SHEET OF

REV

1470-19 (3/11)


Pro/ENGINEER DRAWING

					73
-	1	1	1339552	PRINT, APPLICATOR LOG SHEET	72
-	1	1	1338705-2	DOCUMENTATION PACKAGE	71
					70
					69
					68
-	1	1	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	67
-	2	2	21017-2	SCR,DRIVE(#2X.19)ID PLATE	66
					65
-	1	1	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	64
-	1	1	3-18031-0	SCR,SKT SET(M6X6)RAM	63
-	1	1	18023-9	SCR,SKT CAP(M4X6)CP DSC	62
					61
-	1	1	18024-7	SCR,BHC(M4X10)ANVIL	60
					59
					58
-	4	4	18023-9	SCR,SHC(M4X6)STRIP GUIDE	57
-	2	2	9-18023-6	SCR,SHC(M4X14)SLUG BLADE	56
					55
-	2	2	18029-1	NUT,HEX(M3)DRAG	54
-	2	2	986965-1	NUT,HEX SL(M4)DRAG STUD	53
-	2	2	2-18032-2	SCR,SKT SET(M3X10)DRAG	52
					51
					50
-	1	1	18024-3	SCR,BHC(M3X10)CAM	49
					48
-	1	1	1338676-1	CAM, POST-FEED 30 & 40 mm ST	47
-	1	1	1338662-2	APPLICATOR, BASIC (SUBASSY)	46
-	1	1	690191-1	PLUG, NYLON	45
-	1	1	1320998-1	RAM	44
-	1	1	690125-1	WASHER, LAMINATED	43
-	1	1	690124-1	WASHER, RAM	42
-	1	1	2-18024-6	SCREW,BHC(M8X25)CRIMPER	41
-	1	1	23241-1	BALL, STEEL	40
-	1	1	2-22278-7	SPRING, COMPRESSION	39
-	1	1	1320922-1	DISC, INSULATION	38
-	1	1	354777-1	WIRE DISC, PLASTIC	37
-	1	1	22480-5	WASHER, SPRING	36
-	1	1	690212-1	POST, RAM	35
					34
					33
-	8	8	18025-2	WASHER,LOCK(M4)SHEAR BL	32
-	2	2	1-18024-0	SCR,BHC(M4X20)SHEAR PL	31
					30
-	2	2	18024-8	SCR,BHC(M4X12)STRIPPER	29
-	1	1	3-690451-2	SPACER, STRIPPER	28
-	1	1	240639-1	STRIPPER	27
					26
-	2	2	1320906-1	DRAG, STUD	25
-	1	1	1320995-1	STRIP GUIDE	24
					23
-	2	2	4-22281-1	SPRING, DRAG	22
					21
-	1	1	1338665-1	DRAG, STOCK	20
-	1	1	458030-3	GUIDE, REAR STRIP	19
-	1	1	458031-3	GUIDE, FRONT STRIP	18
-	4	4	1-18024-8	SCR,BHC(M6X12)STRIP GD PL	17
					16
					15
-	1	1	3-240641-7	SPACER, SLUG BLADE	14
					13
					12
-	1	1	240644-1	PLATE, REAR SHEAR	11
					10
-	1	1	690482-8	PLATE, FRONT SHEAR	9
1	2	1	1333219-8	ANVIL	8
-	1	1	1-690474-0	BLADE, SLUG	7
					6
-	1	1	240641-3	SPACER, SLUG BLADE	5
-	1	1	238009-1	SPACER, BLOCK CRIMPER	4
1	2	1	8-456134-0	CRIMPER, INSULATION	3
-	1	1	455888-5	SPACER, CRIMPER	2
1	2	1	456408-5	CRIMPER, WIRE	1
-77	-71	-1	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO

SPARE PARTS KIT

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical device, likely a pump or valve actuator. The components are numbered 1 through 67. The assembly is shown in a disassembled state to identify individual parts and their relative positions. Key components include a central motor or actuator unit (46), a mounting bracket (44), a control arm (43), and a base plate (42). The diagram also shows various fasteners, including screws (e.g., 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67), washers (e.g., 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67), and a control arm (43). The diagram is labeled with 'SPARE PARTS KIT' in the top left corner. The assembly is shown in a disassembled state to identify individual parts and their relative positions. Key components include a central motor or actuator unit (46), a mounting bracket (44), a control arm (43), and a base plate (42). The diagram also shows various fasteners, including screws (e.g., 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67), washers (e.g., 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67), and a control arm (43). The diagram is labeled with 'SPARE PARTS KIT' in the top left corner.

$\triangle_1$	—	1	1	240644-1	PLATE, REAR SHEAR
$\triangle_1$	—	1	1	690482-8	PLATE, FRONT SHEAR
	1	2	1	1333219-8	ANVIL
	—	1	1	1-690474-0	BLADE, SLUG
	—	1	1	240641-3	SPACER, SLUG BLADE
	—	1	1	238009-1	SPACER, BLOCK CRIMP
$\triangle_1$	1	2	1	8-456134-0	CRIMPER, INSULATION
	—	1	1	455888-5	SPACER, CRIMPER
$\triangle_1$	1	2	1	456408-5	CRIMPER, WIRE





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.