



STRAIGHT BULKHEAD JACK PANEL SEAL
REAR MOUNT CRIMP TYPE - CABLE 2.6/50 S


R143.331.161

Series : TNC-COM



PANEL CUT OUT

A	mm		C	mm	
	Maxi	mini		Maxi	mini
B	12.8	12.7	D	12.8	12.7
	12.1	12		10.9	10.8



All dimensions are in mm.

COMPONENTS	MATERIALS	PLATING
BODY	BRASS	NICKEL 2 μm
CENTRE CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 0.2 OVER NICKEL 2 μm
OUTER CONTACT	-	- μm
INSULATOR	PTFE	
GASKET	SILICONE RUBBER	
OTHERS PARTS	BRASS	NICKEL 2 μm
-	-	-
-	-	-



Edition : 9845 B

Design changes may be in order to improve the product.

STRAIGHT BULKHEAD JACK PANEL SEAL**R143.331.161****REAR MOUNT CRIMP TYPE - CABLE 2.6/50 S****Series : TNC-COM****ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance	50 Ω
Frequency	0-1.5 GHz
VSWR	NA + 0.000 x F(GHz) Maxi
Insertion loss	NA √F(GHz) dB
RF leakage	- (NA - F(GHz)) dB mini
Operating temperature	-35/+70 °C
Voltage rating	335 Veff Maxi
Dielectric withstanding	1000 Veff mini
Insulation resistance	5000 MΩ mini

SPECIFICATION

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	4.00	10.0	18.5	0.00	14.5	0.00

Assembly instruction : **Crimp 03**

Recommended cables

RG 316

RG 188

KX 22A

Cable retention

- pull off **40** N mini- torque **NA** N.cm**MECHANICAL CHARACTERISTICS**

Centre contact retention	
Axial force – Mating end	10 N mini
Axial force – Opposite end	10 N mini
Torque	NA N.cm mini

Recommended torque

Mating **NA** N.cmPanel nut **370** N.cmClamp nut **NA** N.cmA/F clamp nut **0.000** mmMating life **100** Cycles miniWeight **0.000** g**TOOLING**

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.
R282.235.011	CRIMPING DIES	1.73-5.41
R282.293.000	CRIMPING TOOL	-
R282.223.000	CRIMPING TOOL	1.73-5.41

OTHERS CHARACTERISTICS

-

ENVIRONMENTAL

Hermetic seal	NA Atm.cm3/s
Leakage – pressurised only	NA Mpa

**Edition : 9845 B**

Design changes may be in order to improve the product.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.