



Quality Products. Service Excellence.

Plastic Flanges *1591-FLANGE Series*

For 1591 and 1591XX Series

Key Features:



- Designed to allow for easy mounting of **1591** series or **1591XX** series enclosures to a wall or shelf.
- Includes one flange, molded from fire retardant ABS plastic (material carries a UL flammability rating of 94V-0). Satin texture finish.
- Easily glued to enclosure using standard ABS cement (not included).
- Flange ends are raised on one side to allow easy positioning of enclosure during gluing process.
- Four molded counter sunk holes allow for easy installation to wall or shelf.
- Oval hole in each side of flange allows the unit to be strapped or hung via tie wraps.



Gallery



| Black Flange | Gray Flange | Use With Enclosure Series | Length | Width |
|--------------|-------------|---|--------|-------|
| 1591FABK | 1591FAGY | 1591A, 1591AS; 1591XXA, 1591XXAS | 4.93 | 1.85 |
| 1591FBBK | 1591FBGY | 1591B, 1591BS; 1591XXB, 1591XXBS | 5.41 | 2.31 |
| 1591FCBK | 1591FCGY | 1591C, 1591CS; 1591XXC, 1591XXCS | 5.71 | 2.43 |
| 1591FDBK | 1591FDGY | 1591D, 1591DS; 1591XXD, 1591XXDS | 6.97 | 3.01 |
| 1591FEBK | 1591FEGY | 1591E, 1591ES; 1591XXE, 1591XXES | 8.66 | 4.20 |
| 1591FGBK | 1591FGGY | 1591G, 1591GS | 5.74 | 3.54 |
| 1591FHBK | 1591FHGY | 1591H, 1591HS | 7.51 | 2.64 |
| 1591FLBK | 1591FLGY | 1591L, 1591LS; 1591M, 1591MS; 1591XXL, 1591XXLS | 4.34 | 2.08 |
| 1591FUBK | 1591FUGY | 1591U, 1591US; 1591V, 1591VS | 5.72 | 4.59 |

© 2020. Hammond Manufacturing Ltd. All rights reserved.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.