






PRODUCT NUMBER
88951-XYX
88951-XYXLF



PLATING IN CONTACT AREA		
DASH NUMBER	PERFORMANCE LEVEL	NOTES
-NIYY	TELCORDIA CO (NXT)	-
-IYY	TELCORDIA CO	-
-2YY	TELECOM CLASS	-
-3YY	IEC CLASS I	-
-5YY	TELCORDIA UE	-
-NIYYLF	TELCORDIA CO (NXT) IEC CLASS I	SEE NOTE 8
-IYYLF	TELCORDIA CO IEC CLASS I	SEE NOTE 8
-2YYLF	TELECOM CLASS	SEE NOTE 8
-5YYLF	TELCORDIA UE	SEE NOTE 8
-36ILF	CUSTOMER SPECIAL	SEE NOTE 8
-377LF	CUSTOMER SPECIAL	SEE NOTE 8

mat'l code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER		FCI	
lfr	ecn no.	dr	date	linear	0.X ±0.3	projection	0.XX ±0.13	COPY		www.fciconnect.com	
W	V06-0569	DCH2	006-06-13	linear	.XXX ±0.051	MM		title		METRAL SIGNAL HEADER	
X	DG09-0256	TER	2009-08-19	angles	0° ±2°	scale		product family		METRAL	
S	V03-1059	DAI	09/24/03	dr	T.BRUNGARD	11/19/99	size		dwg no		213
T	V05-0393	DAI	04/26/05	enrg	M.STRAWER	11/19/99	A		88951		sheet
U	V05-1001	LP	11/17/05	chr	M.STRAWER	11/19/99	2:1		1 of 7		
V	V06-0123	DAI	02/09/06	appd	M.STRAWER	02/29/00					
sheet	revision	X	X	X	X	X	X	X	X		
index	sheet	1	2	3	4	5	6	7			


cage code 22526

Pro/E

PDM: Rev:X


STATUS: Released

Printed: Nov 30, 2009



SEE PRINT 58351 FOR
 ADDITIONAL PCB INFORMATION

KEY		
CODE	DIMENSIONS	
	DIM "A" MATE	DIM "B" TAIL
1	5.00	4.25
2	5.75	4.25
3	6.50	4.25
4	7.25	4.25
5	5.00	3.30
6	5.75	3.30
7	6.50	3.30
8	7.25	3.30
9	5.00	2.65
10	5.75	2.65
11	6.50	2.65
12	7.25	2.65
13	8.00	4.25

mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		 www.fciconnect.com			
lfr	ecn no.	dr	date	linear	0.X ±0.3		COPY		title METRAL SIGNAL HEADER 1 MOD. 4 ROW STB		
X					0.XX ±0.13		projection 				
					.XXX ±.051						
				angles	0° ±2°				product family METRAL code 213		
				dr	T.BRUNGARD	11/19/99	MM 				
				engr	M.STRAWSE	11/19/99	scale		size	dwg no	sheet 2
				chr	M.STRAWSE	11/19/99	2:1		A	88951	
				appd	M.STRAWSE	02/29/00					
sheet index		revision sheet									

cage code 22526

Pro/E

PDM: Rev:X

STATUS: Released

Printed: Nov 30, 2009



METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X01 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	1	1	1	1	1	1
	C	1	1	1	1	1	1
	B	1	1	1	1	1	1
	A	1	1	1	1	1	1

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X02 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	1	1	1	1	1	1
	C	1	1	1	1	1	1
	B	1	1	1	1	1	1
	A	3	3	3	3	3	3

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X03 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	3	3	3	3	3	3
	C	2	2	2	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	3	3	3	3	3	3

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X04 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	4	4	4	4	4	4
	C	3	3	3	3	3	3
	B	3	3	3	3	3	3
	A	4	4	4	4	4	4

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X05 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	3	3	3	3	3	3
	C	3	3	3	3	3	3
	B	3	3	3	3	3	3
	A	3	3	3	3	3	3

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X06 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	2	2	2	2	2	2
	C	2	2	2	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	2	2	2	2	2	2

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X07 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	3	3	3	3	3	3
	C	2	2	2	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	1	1	1	1	1	1

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X08 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	3	3	3	3	3	3
	C	1	1	1	1	1	1
	B	1	1	1	1	1	1
	A	1	1	1	1	1	1

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X09 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	4	4	4	4	4	4
	C	4	4	4	4	4	4
	B	4	4	4	4	4	4
	A	4	4	4	4	4	4

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X10 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	1	1	1	1	1	1
	C	2	2	2	2	2	2
	B	3	3	3	3	3	3
	A	4	4	4	4	4	4

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X11 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	3	3	3	3	3	3
	C	1	1	1	1	1	1
	B	3	3	3	3	3	3
	A	3	3	3	3	3	3

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X12 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	4	4	4	4	4	4
	C	3	3	3	3	3	3
	B	2	2	2	2	2	2
	A	1	1	1	1	1	1

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X13 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	1	1	1	1	1	1
	C	1	1	1	1	1	1
	B	3	3	3	3	3	3
	A	1	1	1	1	1	1

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X15 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	2	2	2	2	2	2
	C	1	1	1	1	1	1
	B	2	2	2	2	2	2
	A	1	1	1	1	1	1

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X16 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	2	2	2	2	2	2
	C	3	3	3	3	3	3
	B	4	4	4	4	4	4
	A	3	3	3	3	3	3

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X17 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	2	2	2	2	2	2
	C	2	2	2	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	3	3	3	3	3	3

mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI www.fciconnect.com	
lfr	ecn no.	dr	date	linear	0.X ± 0.3	COPY		projection 	title METRAL SIGNAL HEADER 1 MOD. 4 ROW STB
X					0.XX ± 0.13				
					.XXX ± 0.051				
					0° $\pm 2^\circ$				
				angles	dr	T.BRUNGARD	11/19/99	MM 	product family METRAL
					enrg	M.STRAWSE	11/19/99		
					chr	M.STRAWSE	11/19/99		
					appd	M.STRAWSE	02/29/00		
sheet	revision							scale 2:1	size A
index	sheet								
								cage code 22526	



METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X31 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	5	5	5	5	5	5
	C	5	5	5	5	5	5
	B	5	5	5	5	5	5
	A	5	5	5	5	5	5

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X32 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	5	5	5	5	5	5
	C	5	5	5	5	5	5
	B	5	5	5	5	5	5
	A	7	7	7	7	7	7

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X33 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	7	7	7	7	7	7
	C	6	6	6	6	6	6
	B	6	6	6	6	6	6
	A	7	7	7	7	7	7

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X34 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	8	8	8	8	8	8
	C	7	7	7	7	7	7
	B	7	7	7	7	7	7
	A	8	8	8	8	8	8

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X35 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	7	7	7	7	7	7
	C	7	7	7	7	7	7
	B	7	7	7	7	7	7
	A	7	7	7	7	7	7

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X36 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	6	6	6	6	6	6
	C	6	6	6	6	6	6
	B	6	6	6	6	6	6
	A	6	6	6	6	6	6

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X37 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	7	7	7	7	7	7
	C	6	6	6	6	6	6
	B	6	6	6	6	6	6
	A	5	5	5	5	5	5

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X38 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	7	7	7	7	7	7
	C	5	5	5	5	5	5
	B	5	5	5	5	5	5
	A	5	5	5	5	5	5

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X39 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	8	8	8	8	8	8
	C	8	8	8	8	8	8
	B	8	8	8	8	8	8
	A	8	8	8	8	8	8

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X40 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	5	5	5	5	5	5
	C	6	6	6	6	6	6
	B	7	7	7	7	7	7
	A	8	8	8	8	8	8

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X41 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	7	7	7	7	7	7
	C	5	5	5	5	5	5
	B	7	7	7	7	7	7
	A	7	7	7	7	7	7

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X42 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	8	8	8	8	8	8
	C	7	7	7	7	7	7
	B	6	6	6	6	6	6
	A	5	5	5	5	5	5

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X43 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	5	5	5	5	5	5
	C	5	5	5	5	5	5
	B	7	7	7	7	7	7
	A	5	5	5	5	5	5

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X45 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	6	6	6	6	6	6
	C	5	5	5	5	5	5
	B	6	6	6	6	6	6
	A	5	5	5	5	5	5

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X46 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	6	6	6	6	6	6
	C	7	7	7	7	7	7
	B	8	8	8	8	8	8
	A	7	7	7	7	7	7

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X47 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	6	6	6	6	6	6
	C	6	6	6	6	6	6
	B	6	6	6	6	6	6
	A	7	7	7	7	7	7

mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI www.fciconnect.com	
lfr	ecn no.	dr	date	linear	0.X ± 0.3	COPY		title METRAL SIGNAL HEADER 1 MOD. 4 ROW STB	
X					0.XX ± 0.13	projection			
					.XXX ± 0.051				
					0° $\pm 2^\circ$				
				angles	dr	T.BRUNGARD	11/19/99	product family	
					enrg	M.STRAWSE	11/19/99	METRAL	
					chr	M.STRAWSE	11/19/99	size	dwg no
					appd	M.STRAWSE	02/29/00	A	88951
sheet	revision							code	
index	sheet							213	
								sheet	
								4	



METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X61 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	9	9	9	9	9	9
	C	9	9	9	9	9	9
	B	9	9	9	9	9	9
	A	9	9	9	9	9	9

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X62 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	9	9	9	9	9	9
	C	9	9	9	9	9	9
	B	9	9	9	9	9	9
	A	11	11	11	11	11	11

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X63 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	11	11	11	11	11	11
	C	10	10	10	10	10	10
	B	10	10	10	10	10	10
	A	11	11	11	11	11	11

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X64 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	12	12	12	12	12	12
	C	11	11	11	11	11	11
	B	11	11	11	11	11	11
	A	12	12	12	12	12	12

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X65 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	11	11	11	11	11	11
	C	11	11	11	11	11	11
	B	11	11	11	11	11	11
	A	11	11	11	11	11	11

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X66 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	10	10	10	10	10	10
	C	10	10	10	10	10	10
	B	10	10	10	10	10	10
	A	10	10	10	10	10	10

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X67 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	11	11	11	11	11	11
	C	10	10	10	10	10	10
	B	10	10	10	10	10	10
	A	9	9	9	9	9	9

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X68 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	11	11	11	11	11	11
	C	9	9	9	9	9	9
	B	9	9	9	9	9	9
	A	9	9	9	9	9	9

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X69 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	12	12	12	12	12	12
	C	12	12	12	12	12	12
	B	12	12	12	12	12	12
	A	12	12	12	12	12	12

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X70 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	9	9	9	9	9	9
	C	10	10	10	10	10	10
	B	11	11	11	11	11	11
	A	12	12	12	12	12	12

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X71 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	11	11	11	11	11	11
	C	9	9	9	9	9	9
	B	11	11	11	11	11	11
	A	11	11	11	11	11	11

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X72 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	12	12	12	12	12	12
	C	11	11	11	11	11	11
	B	10	10	10	10	10	10
	A	9	9	9	9	9	9

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X73 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	9	9	9	9	9	9
	C	9	9	9	9	9	9
	B	11	11	11	11	11	11
	A	9	9	9	9	9	9

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X75 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	10	10	10	10	10	10
	C	9	9	9	9	9	9
	B	10	10	10	10	10	10
	A	9	9	9	9	9	9

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X76 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	10	10	10	10	10	10
	C	11	11	11	11	11	11
	B	12	12	12	12	12	12
	A	11	11	11	11	11	11

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X77 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	10	10	10	10	10	10
	C	10	10	10	10	10	10
	B	10	10	10	10	10	10
	A	11	11	11	11	11	11

mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI www.fciconnect.com	
lfr	ecn no.	dr	date	linear	0.X ± 0.3	COPY		title METRAL SIGNAL HEADER 1 MOD. 4 ROW STB	
X					0.XX ± 0.13	projection			
					.XXX ± 0.051				
				angles	0° $\pm 2^\circ$			product family METRAL	
				dr	T.BRUNGARD	11/19/99	size		code
				enrg	M.STRAWSE	11/19/99	dwg no		213
				chr	M.STRAWSE	11/19/99	A		88951
				appd	M.STRAWSE	02/29/00	scale		5
sheet		revision							
index		sheet							



METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X78 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	2	2	2	2	2	2
	C	2	2	2	2	2	2
	B	4	4	4	4	4	4
	A	2	2	2	2	2	2

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X79 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	3	3	3	3	3	3
	C	4	4	4	4	4	4
	B	13	13	13	13	13	13
	A	13	13	13	13	13	13

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X80 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	3	3	3	3	3	3
	C	3	3	3	3	3	3
	B	13	13	13	13	13	13
	A	3	3	3	3	3	3

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X81 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	13	13	13	13	13	13
	C	13	13	13	13	13	13
	B	13	13	13	13	13	13
	A	13	13	13	13	13	13

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X82 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	9	9	9	9	9	9
	C	9	9	9	9	9	9
	B	9	9	9	9	9	9
	A	9	9	9	9	9	9

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X83 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	9	9	9	9	9	9
	C	9	9	9	9	9	9
	B	9	9	9	9	9	9
	A	11	11	11	11	11	11

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X84 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	12	12	12	12	12	12
	C	11	11	11	11	11	11
	B	11	11	11	11	11	11
	A	12	12	12	12	12	12

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X85 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	11	11	11	11	11	11
	C	11	11	11	11	11	11
	B	11	11	11	11	11	11
	A	11	11	11	11	11	11

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X86 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	10	10	10	10	10	10
	C	10	10	10	10	10	10
	B	12	12	12	12	12	12
	A	10	10	10	10	10	10

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X87 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	10	10	10	10	10	10
	C	10	10	10	10	10	10
	B	10	10	10	10	10	10
	A	10	10	10	10	10	10

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X88 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	12	12	12	12	12	12
	C	12	12	12	12	12	12
	B	12	12	12	12	12	12
	A	12	12	12	12	12	12

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. 1					
		1	2	3	4	5	6
88951-X89 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION	D	6	6	6	6	6	6
	C	6	6	6	6	6	6
	B	8	8	8	8	8	8
	A	6	6	6	6	6	6


mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI www.fciconnect.com		
lfr	ecn no.	dr	date	linear	0.X $\pm$ 0.3	COPY		projection 	title METRAL SIGNAL HEADER 1 MOD. 4 ROW STB	
X					0.XX $\pm$ 0.13					
					.XXX $\pm$ 0.051					
				angles	0° $\pm$ 2°			 scale 2:1	product family METRAL size A	
				dr	T.BRUNGARD	11/19/99	code 213			
				enr	M.STRAWSE	11/19/99				sheet 6
				chr	M.STRAWSE	11/19/99				
				appd	M.STRAWSE	02/29/00				
sheet index	revision sheet									



PRODUCT NUMBER
88951-XYX
88951-XYLF

NOTES:

- FOR DIM A AND B SEE SHEET 2 AND UP.
- BODY MATERIAL: LIQUID CRYSTAL
POLYMER 30 % GLASS.
FLAME RETARDANT ACC. UL 94-V0.
- PIN MATERIAL:
PHOSPHOR BRONZE.
- PLATING ON SOLDER TO BOARD:
88951-XYX IS SnPb
88951-XYLF IS SN (LEAD FREE)
PLATING ON CONTACT AREA CONFORMS TO PERFORMANCE
LEVEL SHOWN IN TABLE.
- PRODUCT MARKING:
PART NUMBER DESIGNATION & BATCH I.D.
- ALL PRODUCTS WITH PART NUMBERS SHOWN IN
SUBSEQUENT TABLES WILL BE PACKAGED IN TUBES.
IF TRAY PACKAGING IS REQUIRED, A SUFFIX "P"
WILL BE ADDED TO THE END OF THE PART NUMBER.
EXAMPLE: XXXXX-XXXP OR XXXXX-XXXPLF
- PRODUCT SPECIFICATION GS-12-180
APPLICATION SPECIFICATION BUS-20-074
- THE PRODUCTS WHERE THE PART NUMBER ENDS IN LF MEET THE
EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS
AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- FOR LEAD FREE PART NUMBERS, ADD AN "LF" SUFFIX.
EXAMPLE: 88951-X0ILF
- ALL PRODUCTS EXCEPT THOSE WITH PART NUMBERS CONTAINING
(DRAWING NO.)-N1--- OR (DRAWING NO.)-N5---WILL WITHSTAND EXPOSURE
TO 260°C FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR
VAPOR PHASE REFLOW OVEN. PART NUMBERS (DRAWING NO.)-N1---
AND (DRAWINGS NO.)-N5---WILL NOT WITHSTAND REFLOW AND Au CONTACT
SURFACE OF THE CONTACTS SHALL BE EXPOSED TO A MAXIMUM 140°C FOR
NO LONGER THAN 15 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION.

mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI www.fciconnect.com				
lfr	ecn no.	dr	date	linear	0.X ±0.3	COPY		projection  titleMETRAL SIGNAL HEADER 1 MOD. 4 ROW STB				
X					0.XX ±0.13	MM scale 1:1						
					.XXX ±.051							
				angles	0° ±2°			product family		METRAL	code	
				dr	T.BRUNGARD	11/19/99			size	dwg no		213
				enr	M.STRAWSE	11/19/99			88951		sheet	7
				chr	M.STRAWSE	11/19/99						
				appd	M.STRAWSE	02/29/00						
sheet	revision											
index	sheet											

cage code 22526

Pro/E

PDM: Rev:X

STATUS: Released

Printed: Nov 30, 2009



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.