





LOC		DIST		REVISIONS							
AD		00		P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD
					L	REVISED PER ECO-07-024671			05NOV07	DH	DD

- 1 HOUSING: LCP, BLACK.
CONTACT & GROUND PLANE: PHOS BRONZE.
- 2 CONTACT PLATING: SELECT GOLD FLASH.
- 3 FOR STANDARD APPLICATIONS, ORIENTATION HOLE TO BE ø1.02 [ø.040].



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN	B.CARBO		26FEB03		 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608					
				CHK	D.DIXON		26FEB03							
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	D.DIXON		26FEB03		NAME					
		0 PLC ± - 1 PLC ± 0.3[.01] 2 PLC ± 0.13[.005] 3 PLC ± 0.051[.0020] 4 PLC ± - ANGLES ± 2°		PRODUCT SPEC		RECEPTACLE ASSEMBLY, VERTICAL 0.80MM CL, MICTOR SB								
				APPLICATION SPEC										
				—										
MATERIAL		FINISH		WEIGHT		—		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO		RESTRICTED TO		
								A2	00779	C=1658071		—		
CUSTOMER DRAWING								SCALE		1:1		SHEET 1 of 2		REV L

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.


RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	00		—	SEE SHEET 1	—	—	—



20.00(.7874)	21.32(.839)	45.72(1.800)	1	0.102(.0040)	40.13(1.580)	35.20(1.386)	50.90(2.004)	YES	POCKET TAPE	YES	56	7-1658071-2
0(.000)	11.32(.446)	25.72(1.013)	0	0.102(.0040)	20.13(.793)	15.20(.598)	30.90(1.217)	YES	POCKET TAPE	YES	28	7-1658071-1
20.00(.7874)	21.32(.839)	45.72(1.800)	1	0.102(.0040)	40.13(1.580)	35.20(1.386)	50.90(2.004)	YES	POCKET TAPE	NO	80	6-1658071-2
0(.000)	11.32(.446)	25.72(1.013)	0	0.102(.0040)	20.13(.793)	15.20(.598)	30.90(1.217)	YES	POCKET TAPE	NO	40	6-1658071-1
20.00(.7874)	-	45.72(1.800)	1	0.102(.0040)	40.13(1.580)	35.20(1.386)	50.90(2.004)	NO	POCKET TAPE	YES	56	5-1658071-2
0(.000)	-	25.72(1.013)	0	0.102(.0040)	20.13(.793)	15.20(.598)	30.90(1.217)	NO	POCKET TAPE	YES	28	5-1658071-1
20.00(.7874)	-	45.72(1.800)	1	0.102(.0040)	40.13(1.580)	35.20(1.386)	50.90(2.004)	NO	POCKET TAPE	NO	80	4-1658071-2
0(.000)	-	25.72(1.013)	0	0.102(.0040)	20.13(.793)	15.20(.598)	30.90(1.217)	NO	POCKET TAPE	NO	40	4-1658071-1
80.00(3.150)	51.32(2.020)	105.72(4.162)	4	0.152(.0060)	100.14(3.943)	95.20(3.748)	110.91(4.367)	YES	TRAY	YES	140	3-1658071-5
60.00(2.362)	41.32(1.627)	85.72(3.375)	3	0.152(.0060)	80.14(3.155)	75.20(2.961)	90.91(3.579)	YES	TRAY	YES	112	3-1658071-4
40.00(1.575)	31.32(1.233)	65.72(2.587)	2	0.152(.0060)	60.13(2.368)	55.20(2.173)	70.90(2.791)	YES	TRAY	YES	84	3-1658071-3
20.00(.7874)	21.32(.839)	45.72(1.800)	1	0.102(.0040)	40.13(1.580)	35.20(1.386)	50.90(2.004)	YES	TRAY	YES	56	3-1658071-2
0(.000)	11.32(.446)	25.72(1.013)	0	0.102(.0040)	20.13(.793)	15.20(.598)	30.90(1.217)	YES	TRAY	YES	28	3-1658071-1
80.00(3.150)	51.32(2.020)	105.72(4.162)	4	0.152(.0060)	100.14(3.943)	95.20(3.748)	110.91(4.367)	YES	TRAY	NO	200	2-1658071-5
60.00(2.362)	41.32(1.627)	85.72(3.375)	3	0.152(.0060)	80.14(3.155)	75.20(2.961)	90.91(3.579)	YES	TRAY	NO	160	2-1658071-4
40.00(1.575)	31.32(1.233)	65.72(2.587)	2	0.152(.0060)	60.13(2.368)	55.20(2.173)	70.90(2.791)	YES	TRAY	NO	120	2-1658071-3
20.00(.7874)	21.32(.839)	45.72(1.800)	1	0.102(.0040)	40.13(1.580)	35.20(1.386)	50.90(2.004)	YES	TRAY	NO	80	2-1658071-2
0(.000)	11.32(.446)	25.72(1.013)	0	0.102(.0040)	20.13(.793)	15.20(.598)	30.90(1.217)	YES	TRAY	NO	40	2-1658071-1
80.00(3.150)	-	105.72(4.162)	4	0.152(.0060)	100.14(3.943)	95.20(3.748)	110.91(4.367)	NO	TRAY	YES	140	1-1658071-5
60.00(2.362)	-	85.72(3.375)	3	0.152(.0060)	80.14(3.155)	75.20(2.961)	90.91(3.579)	NO	TRAY	YES	112	1-1658071-4
40.00(1.575)	-	65.72(2.587)	2	0.152(.0060)	60.13(2.368)	55.20(2.173)	70.90(2.791)	NO	TRAY	YES	84	1-1658071-3
20.00(.7874)	-	45.72(1.800)	1	0.102(.0040)	40.13(1.580)	35.20(1.386)	50.90(2.004)	NO	TRAY	YES	56	1-1658071-2
0(.000)	-	25.72(1.013)	0	0.102(.0040)	20.13(.793)	15.20(.598)	30.90(1.217)	NO	TRAY	YES	28	1-1658071-1
80.00(3.150)	-	105.72(4.162)	4	0.152(.0060)	100.14(3.943)	95.20(3.748)	110.91(4.367)	NO	TRAY	NO	200	1658071-5
60.00(2.362)	-	85.72(3.375)	3	0.152(.0060)	80.14(3.155)	75.20(2.961)	90.91(3.579)	NO	TRAY	NO	160	1658071-4
40.00(1.575)	-	65.72(2.587)	2	0.152(.0060)	60.13(2.368)	55.20(2.173)	70.90(2.791)	NO	TRAY	NO	120	1658071-3
20.00(.7874)	-	45.72(1.800)	1	0.102(.0040)	40.13(1.580)	35.20(1.386)	50.90(2.004)	NO	TRAY	NO	80	1658071-2
0(.000)	-	25.72(1.013)	0	0.102(.0040)	20.13(.793)	15.20(.598)	30.90(1.217)	NO	TRAY	NO	40	1658071-1
H	G	F	E	D	C	B	A	POLYIMIDE FILM PAD ▲	PACKAGING TYPE	DIFF. PAIR	NO OF POS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±	-
1 PLC	±	0.3[.01]
2 PLC	±	0.13[.005]
3 PLC	±	0.051[.0020]
4 PLC	±	-
ANGLES	±	2°
FINISH		

DWN
B.CARBO
26FEB03

CHK
D.DIXON
26FEB03

APVD
D.DIXON
26FEB03

PRODUCT SPEC
—

APPLICATION SPEC
—

WEIGHT
—

CUSTOMER DRAWING

Tyco Electronics Corporation
Harrisburg, PA 17105-3608

NAME
RECEPTACLE ASSEMBLY, VERTICAL,
0.80MM CL,
MICTOR SB

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=1658071

RESTRICTED TO
—

SCALE
1:1

SHEET
2 OF 2

REV
L



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.