





180-040 (-03, -13, -23, -33)
MIL-PRF-28876 Type Wall Mount Receptacle Connector
 for use with MIL-PRF-29504/14 and /15 Termini



**03 - WALL MOUNT RECEPTACLE
WITHOUT BACKSHELL**



**RECOMMENDED
PANEL CUT-OUT**



**13 - WALL MOUNT RECEPTACLE
WITH STRAIGHT BACKSHELL**

TABLE VI: SHELL SIZE

Shell Size	D ± .020 (0.5)	E	F Dia ± .005 (0.1)	C Dia Max	L Dia Max	"A" Thread Size .1P-.2L-DS
11	1.022 (26.0)	.750 (19.1)	.812 (20.6)	.960 (24.4)	.960 (24.4)	.750 (19.05)
13	1.137 (28.9)	.843 (21.4)	.937 (23.8)	1.085 (27.6)	1.085 (27.6)	.875 (22.2)
15	1.257 (31.9)	.968 (24.6)	1.124 (28.5)	1.255 (31.9)	1.255 (31.9)	1.062 (26.9)
23	1.718 (43.6)	1.281 (32.5)	1.562 (39.7)	1.695 (43.1)	1.763 (44.8)	1.500 (38.1)

180-040 (-06, -16, -26, -36)
MIL-PRF-28876 Type Plug Connector
 for use with MIL-PRF-29504/14 and /15 Termini



**MIL-PRF-
28876**





TABLE VI: SHELL SIZE

Shell Size	B Dia Max	C Dia Max	L Dia Max	"A" Thread Size .1P-.2L-DS
11	1.028 (26.1)	.960 (24.4)	.960 (24.4)	.750 (19.05)
13	1.141 (29.0)	1.085 (27.6)	1.085 (27.6)	.875 (22.2)
15	1.263 (32.1)	1.255 (31.9)	1.255 (31.9)	1.062 (26.9)
23	1.705 (43.3)	1.695 (43.1)	1.763 (44.8)	1.500 (38.1)






TABLE VI: SHELL SIZE

Shell Size	G Max	H ± .010 (0.3)	J ± .005 (0.1)	K Dia ± .005 (0.1)	C Dia Max	L Dia Max	"A" Thread Size .1P-.2L-DS
11	1.290 (32.8)	1.262 (32.1)	.848 (21.5)	.885 (22.5)	.960 (24.4)	.960 (24.4)	.750 (19.05)
13	1.435 (35.9)	1.387 (35.2)	.937 (24.7)	1.010 (25.7)	1.085 (27.6)	1.085 (27.6)	.875 (22.2)
15	1.650 (41.9)	1.575 (40.0)	1.160 (29.5)	1.198 (30.4)	1.255 (31.9)	1.255 (31.9)	1.062 (26.9)
23	2.093 (53.2)	2.014 (51.2)	1.598 (40.6)	1.635 (41.5)	1.695 (43.1)	1.763 (44.8)	1.500 (38.1)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.