





- NOTE-1: NORMINATIVE REF = IEC-61076-4-104
 NOTE-2: ONE CENTER PEG FOR HOLD DOWN FORCE
 NOTE-3: CODING RECESS FOR 8MM EXTENDED KEYS
 NOTE-4: PRODUCT MARKING = PRODUCT NUMBER + BATCH CODE + FCI
 FOR 1 MODULE SIZE/END OF PART NUMBER ONLY
 NOTE-6: CENTRAL WALL WITH END REAR SUPPORT
 NOTE-7: PACKAGING IN TRAY + COVER
 IF SUFFIX "P" IS ADDED IN P/N PACKAGING IS IN TRAYS
 BUT CONNECTOR MARKING IS WITHOUT "P"
 EXAMPLE: HM1XXXXXXXXXXH6P, MARKED HM1XXXXXXXXXXH6

GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATIONS:
 SEE PRODUCT SPECIFICATION GS-12-445



Copyright FCI.





rev	ech no	dr	date
G	LS06-0097	LCO	2006/07/12
H	LS07-0184	MLE	2007/07/25
J	DC09-0359	Cenh	2009/11/18
K	DG10-0231	Cenh	2010/06/18
L	DG-010291	Qndf	2012/02/14

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 	
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED							
Dr	CHAMPION	1994/04/05	ANGULAR		0.X		±0.1		size	Scale 4:1
Eng	De-Feng Qin	2012/02/14	LINEAR		0.XX		±0.1		A3	
Chr	Florne Zeng	2012/02/14	0.XX ±2		0.XXX		±0.1		ECN	
Appr	PM Zheng	2012/02/14	Product family		METRAL		Spec ref -			
METRAL RA HEADER WB			no		C-8626-0150		Rev.			
CONVERGED 4x6 CTS-PF-PUSH PEG			drawing		CUSTOMER		sheet 1 of 2		L	
FCI 			cataloging no		-					

European Views

DETAIL OF CENTRAL PEG SCALE 8/1

PART NUMBER / CONTACT LOADING									
DIM-P ±0.10					P / N AND PERFORMANCE LEVEL		SP. N°		
ROW-A	ROW-B	ROW-C	ROW-D						
5.00	5.00	5.00	5.00			HM1L41ADP000H6P			
5.75	5.75	5.75	5.75			HM1L41DP000H6P			
6.50	6.50	6.50	6.50			HM1L41DDP000H6P			
6.50	5.00	5.00	5.00			HM1L41BDP000H6P			
6.50	5.75	5.75	6.50			HM1L41CDP000H6P			
5.00	5.00	6.50	5.00			HM1L41ZDP110H6P			110
5.00	5.75	6.50	5.00			HM1L41ZDP430H6P			430
5.00	5.75	5.00	5.00			HM1L41ZDP448H6P			448
5.75	5.00	5.00	5.00			HM1L41ZDP009H6P			009
5.75	6.50	5.75	5.00			HM1L41ZDP424H6P			424
6.50	5.75	6.50	5.75			HM1L41ZDP037H6P			037
6.50	5.75	5.00	5.75			HM1L41ZDP102H6P			102
6.50	6.50	6.50	5.75			HM1L41ZDP135H6P			135
6.50	8.00	6.50	5.75			HM1L41ZDP329H6P			329
6.50	5.75	5.75	5.75			HM1L41ZDP369H6P			369



DETAIL OF LOCATING PEGS (2x) SCALE 8/1

Hole according to product spec
GS-12-445 (for press-fit) ,
GS-12-446 (for STB)

PART NUMBER / CONTACT LOADING

PART NUMBER / CONTACT LOADING									
DN+P ±0.10				P / N AND PERFORMANCE LEVEL				SP N°	
ROW-A	ROW-B	ROW-C	ROW-D						
5.00	5.00	5.00	5.00	HM1L41ADP000H6PLF					
5.75	5.75	5.75	5.75	HM1L41LDP000H6PLF					
6.50	6.50	6.50	6.50	HM1L41ADP000H6PLF					
6.50	5.00	5.00	5.00	HM1L41BDP000H6PLF					
6.50	5.75	5.75	6.50	HM1L41CDP000H6PLF					
5.00	5.00	6.50	5.00	HM1L41ZDP110H6PLF				110	
5.00	5.75	6.50	5.00	HM1L41ZDP430H6PLF				430	
5.00	5.75	5.00	5.00	HM1L41ZDP448H6PLF				448	
8.00	8.00	8.00	8.00	HM1L41NDP000H6PLF					
5.00	5.00	5.00	5.00	HM1L41ADP001H6PLF					
5.75	5.00	5.00	5.00	HM1L41ZDP003H6PLF				009	
5.75	6.50	5.75	5.00	HM1L41ZDP424H6PLF				424	
6.50	5.75	6.50	5.75	HM1L41ZDP037H6PLF				037	
6.50	5.75	5.00	5.75	HM1L41ZDP102H6PLF				102	
6.50	6.50	6.50	5.75	HM1L41ZDP135H6PLF				135	
6.50	8.00	6.50	5.75	HM1L41ZDP329H6PLF				329	
6.50	5.75	5.75	5.75	HM1L41ZDP368H6PLF				369	

Row	CONTACT CODE MOD					
	1	2	3	4	5	6
D	-			-		-
C	-			-		-
B	-			-		-
A	-			-		-

HM1L41ADP001H6PLF

SELECTIVE CONTACT LOADING

NOTE: **POSITION LOADED

OTHERS INFORMATIONS,SEE DRW 8626-0150-1

European Views

[illegible]



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.