




UP TO
1.5 mm²
WIRE SIZE

-	-	-
A	15.7	15.7
CODING	X	Y




LOC	DIST	REV	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
A1	-	K1	ECR-09-023475	27OCT2009	GP	GM
		L	ECR-11-005928	17JAN2012	PT	GM
		L1	ECR-12-005745	28MAR2012	SH	GM

1x	PA66-GF25	96 POS. PCM CON. SLIDE RIGHT	BLACK	7	
1x	PA66-GF25	96 POS. PCM CON. SLIDE LEFT	BLACK	6	
1x	PBT-GF20	96 POS. PCM CON. COVER FOR FAMILY SEAL	BLACK	5	
1x	SILICONE	96 POS. PCM CON. FAMILY SEAL	YELLOW	4	
1x	SILICONE	96 POS. PCM CON. PERIPHERAL SEAL	WHITE	3	
1x	PA66-GF35	96 POS. PCM CON. CONTACT HOUSING	BLACK	2	
1x	PA66-GF35	96 POS. PCM CON. FEMALE HOUSING	BLACK	1	
X-1452419-X	ASSY NO	MATERIAL	DESCRIPTION	COLOUR	ITEM NO
70	WEIGHT OF EACH ASSY NO (g)				
QTY REQD PER ASSY	PARTS LIST				





1:1



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN K.ROTH 21MAY2002	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK G.PUCKEL 21MAY2002	NAME 96POS. RECEPTACLE HOUSING ASSEMBLY	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD G.MUMPER 22MAY2002	SIZE 114-18534-1	
9 PLC ±		PRODUCT SPEC	RESTRICTED TO	
1 PLC ±		APPLICATION SPEC	A100779	
2 PLC ±		WEIGHT	C=1452419	
3 PLC ±		CUSTOMER DRAWING	SCALE 2:1 SHEET 1 OF 2 REV L1	
4 PLC ±				
ANGLES				
FINISH				

MARKING FOR PINOUTCONFIGURATION
SEE TAB SHEET 2
Markierung fuer Pinoutkonfiguration
siehe Tabelle Blatt 2



* 1394897 WILL BE REPLACED DURING NEXT YEAR BY 1670144
* 1394897 wird innerhalb eines Jahres ersetzt durch 1670144

0-1452503-3	SILVER PLATED	1.0 - 1.5	BLINDPLUG Blindstopfen 2 0.75mm ² PN 1-1452424-1 BROWN / Braun 1.5mm ² PN 1-1452424-2 BLUE / Blau	NOTES Bemerkungen
0-1670144-3 *		0.5 - 0.75		
0-1534594-3		0.25 - 0.35		
0-1452503-2	GOLD PLATED	1.0 - 1.5		
0-1670144-2 *		0.5 - 0.75		
0-1534594-2		0.25 - 0.35		
0-1452503-1	PRE-TIN	1.0 - 1.5		
0-1670144-1 *		0.5 - 0.75		
0-1534594-1		0.25 - 0.35		
TERMINALS TE-PN TE-Kontakte PN	FINISH Oberflaeche	WIRE SIZE (mm ²) Drahtquerschnitt (mm ²)		

NOTES Bemerkungen	MARKING FOR PINOUT- CONFIG- URATION Markierung fuer Pinout- konfiguration	TE-PN TE-Nr	REV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
				BLANKED CAVITIES INDICATE CLOSED LOCATIONS Leere Felder kennzeichnen geschlossene Kammern																																																																																															
				NUMBERED CAVITIES INDICATE OPEN LOCATIONS FOR TERMINALS WITH WIRE SIZE > 0.75mm ²  Nummerierte Felder kennzeichnen offene Kammern fuer Kontakte mit Drahtquerschnitt >0.75mm ²																																																																																															
				WITH "X" MARKED CAVITIES INDICATE OPEN LOCATIONS FOR TERMINALS WITH WIRE SIZE 0.5 - 0.75mm ²  Markierte Felder mit "X" kennzeichnen offene Kammern fuer Kontakte mit Drahtquerschnitt 0.5 - 0.75mm ²																																																																																															

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 21MAY2002 K.ROTH		 TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHW 21MAY2002 G.PUCKEL			
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD 22MAY2002 G.MUMFORD		NAME 96POS. RECEPTACLE HOUSING ASSEMBLY --	
	0 P L C ± 1 P L C ± 2 P L C ± 3 P L C ± 4 P L C ± ANGLES ±1°	PRODUCT SPEC -			
MATERIAL	FINISH	APPLICATION SPEC 116-18534-1		SIZE	CAGE CODE
-	-	WEIGHT -		A1	00779
CUSTOMER DRAWING				DRAWING NO. C-1452419	
				SCALE	2:1
				SHEET	2 OF 2
				REV	L1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.