




LOC	DIST	REVISIONS					
FT	0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			G10	REVISED PER ECO-11-014465	14JUL2011	HMR	CR



PRELIMINARY	-	0.8µm GOLD	106.68	21	5-796635-8
PRELIMINARY	-	0.8µm GOLD	86.36	17	5-796635-7
PRELIMINARY	-	0.8µm GOLD	71.12	14	5-796635-6
PRELIMINARY	-	0.8µm GOLD	60.96	12	5-796635-5
PRELIMINARY	-	0.8µm GOLD	50.80	10	5-796635-4
PRELIMINARY	-	0.8µm GOLD	40.64	8	5-796635-3
PRELIMINARY	-	0.8µm GOLD	35.56	7	5-796635-2
PRELIMINARY	-	0.8µm GOLD	30.48	6	5-796635-1
PRELIMINARY	-	0.8µm GOLD	25.40	5	5-796635-0
PRELIMINARY	-	0.8µm GOLD	20.32	4	4-796635-9
PRELIMINARY	-	0.8µm GOLD	15.24	3	4-796635-8
PRELIMINARY	-	0.8µm GOLD	10.16	2	4-796635-7
	DETAIL R	TIN	45.72	9	4-796635-6
	DETAIL P	TIN	10.16	2	4-796635-5
	-	0.8µm GOLD	20.32	4	4-796635-4
	-	0.8µm GOLD	45.72	9	4-796635-3
	DETAIL N	TIN	86.36	17	4-796635-2
	DETAIL M	TIN	66.04	13	4-796635-1
PRELIMINARY	DETAIL L	TIN	60.96	12	4-796635-0
	DETAIL K	TIN	15.24	3	3-796635-9
	DETAIL J	TIN	81.28	16	3-796635-8
	DETAIL H	TIN	15.24	3	3-796635-7
	-	GOLD	30.48	6	3-796635-6
	-	TIN	127.00	25	2-796635-5
	-	TIN	121.92	24	2-796635-4
	-	TIN	116.84	23	2-796635-3
	-	TIN	111.76	22	2-796635-2
	-	TIN	106.68	21	2-796635-1
	-	TIN	101.60	20	2-796635-0
	-	TIN	96.52	19	1-796635-9
	-	TIN	91.44	18	1-796635-8
	-	TIN	86.36	17	1-796635-7
	-	TIN	81.28	16	1-796635-6
	-	TIN	76.20	15	1-796635-5
	-	TIN	71.12	14	1-796635-4
	-	TIN	66.04	13	1-796635-3
	-	TIN	60.96	12	1-796635-2
	-	TIN	55.88	11	1-796635-1
	-	TIN	50.80	10	1-796635-0
	-	TIN	45.72	9	796635-9
	-	TIN	40.64	8	796635-8
	-	TIN	35.56	7	796635-7
	-	TIN	30.48	6	796635-6
	-	TIN	25.40	5	796635-5
	-	TIN	20.32	4	796635-4
	-	TIN	15.24	3	796635-3
	-	TIN	10.16	2	796635-2
	MARKING	CONTACT FINISH	L	NO OF POSN	PART NUMBER



- | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|---|-----------|------------|---------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. | | DWN 180C12000
S. WELDON | |  TE Connectivity | | | |
| DIMENSIONS: | | CHK 180C12000
D. BIEVENOUR | | | | | |
| mm | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: | APVD 180C12000
D. BIEVENOUR | | NAME | | | |
|  | 0 PLC ±
1 PLC ±0.2
2 PLC ±0.0
3 PLC ±0.000
4 PLC ±0.0000
ANGLES ±2 | PRODUCT SPEC | | TERMINAL BLOCK, PLUG, STACKING,
5.08mm PITCH | | | |
| MATERIAL | FINISH | APPLICATION SPEC | | SIZE | CAGE CODE | DRAWING NO | RESTRICTED TO |
| | | WEIGHT | | A200779 | | C-796635 | - |
| CUSTOMER DRAWING | | | | SCALE | 2.1 | SHEET | 1 OF 2 |
| | | | | | | REV | 610 |



+ - COM

RS485

6

DETAIL K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

DETAIL L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6

DETAIL M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6

DETAIL N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

DETAIL R

1

2

6

DETAIL P

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN S. WELDON 18OCT2000

CHK D. BIEVENOUR 18OCT2000

APVD D. BIEVENOUR 18OCT2000

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:

mm

0 PLC ±

1 PLC ±0.2

2 PLC ±0.0

3 PLC ±0.000

4 PLC ±0.0000

ANGLES ±2

FINISH

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±

1 PLC ±0.2

2 PLC ±0.0

3 PLC ±0.000

4 PLC ±0.0000

ANGLES ±2

FINISH

NAME

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

TE Connectivity

TERMINAL BLOCK, PLUG, STACKING, 5.08mm PITCH

A200779

C-796635

SCALE 4:1

SHEET 2 OF 2

REV G10

1471-9 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.