












| LOC          | DIST | P | LTR | REVISIONS<br>ÄNDERUNGEN     | DATE | DWN | APVD |
|--------------|------|---|-----|-----------------------------|------|-----|------|
| A1           | -    | - | -   | DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG | -    | -   | -    |
| PRODUCT NR.: | -    | - | -   | SEE SHEET 1                 | -    | -   | -    |
|              |      |   |     |                             |      |     |      |
|              |      |   |     |                             |      |     |      |
|              |      |   |     |                             |      |     |      |


ALTERNATE GEOMETRY IN HOUSING CAVITY




SECTION A-A  
Schnitt







SECTION C-C  
Schnitt



SECTION B-B  
Schnitt



NOTES & TABLES, SEE SHEET 1  
Notizen & Tabellen, siehe Blatt 1



|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                     |         |                  |                                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.<br>DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP REGISTRIERT UND KONTROLLIERT.<br>ÄNDERUNGEN, DIE DIE TECHNISCHE FERTIGKEIT STÖREN, SIND VERBODEN.<br>BESONNENHEITEN ANWANDERUNGSSTAND BEFOLGEN SIE AMP ANWANDER. |  | DWN<br>M.<br>G. Bartosch                            | 28NOV01 | NAME             | 1-10pos. AMP multifitting Mark II<br>ASSEMBLY PITCH 5mm<br>TAB VERSION | RESTRICTED TO<br>NUR FÜR |
| DIMENSIONS<br>MASSENHEITEN:<br>mm                                                                                                                                                                                                                   |  | CHK<br>G. Bartosch                                  | 28NOV01 | SIZE             | CAGE CODE<br>00779                                                     | 2 OF 2                   |
| TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>ALLE DIMENSIONEN                                                                                                                                                                                       |  | APVD<br>Th. Klenner                                 | 28NOV01 | DRAWING NO.      | 1534072                                                                | REV<br>K14               |
| 0 PLC ±0.2<br>1 PLC ±<br>2 PLC ±<br>3 PLC ±<br>4 PLC ±                                                                                                                                                                                              |  | PRODUCT SPEC<br>PRODUKTSPEZ.<br>108-10652           |         | SCALE            | 4:1                                                                    |                          |
| ANGLES/SHARPEN<br>FINISCH/BEFLACHE/FARBE                                                                                                                                                                                                            |  | APPLICATION SPEC<br>VERARBEITUNGSSPEZ.<br>114-10200 |         | SHEET            | 2                                                                      |                          |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                            |  | WEIGHT<br>GEWICHT                                   |         | CUSTOMER DRAWING | /KUNDENZEICHNUNG                                                       |                          |
| 9 27 38                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                     |         |                  |                                                                        |                          |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.